

レジメンコード	レジメン名	コメント
01A001	肺VNR	VNR:25mg/㎡ day1,8 3w毎
01A002	肺GEM	GEM:1000mg/㎡ day1 2w毎
01A002AE	肺GEM(副作用予防)	GEM:1000mg/㎡ day1 2w毎
01A008	肺CBDCA+PTX(APR)	CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/㎡ day1 3w毎
01A012AE	肺GEM+VNR(副作用予防)	GEM:1000mg/㎡ day1,8 VNR:25mg/㎡ day1,8 3w毎
01A013	肺GEM+CBDCA(1)(APR)	GEM:1000mg/㎡ day1,8 CBDCA:AUC=6 day1 3w毎
01A013AE	肺GEM+CBDCA(1)(副作用予防)(APR)	GEM:1000mg/㎡ day1,8 CBDCA:AUC=6 day1 3w毎
01A016	肺CBDCA+ETP(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 ETP:100mg/㎡ day1-3 3-4w毎 放射線同時併用療法を行うこともある ※75歳以上では、CBDCA:AUC=5 ETP:80mg/㎡に減量すること
01A019	肺PTX単剤	PTX:200mg/㎡ day1 3w毎
01A020	肺CPT-11	CPT-11:100mg/㎡ day1,8,15 4w毎
01A021	肺NGT	ノギテカン:1.0mg/㎡ day1-5 3w毎
01A022	肺AMB 3days	AMR:40mg/㎡ day1-3 3w毎
01A025	肺CBDCA+CPT-11(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 CPT-11:60mg/㎡ day1,8,15 4w毎

01A029	肺CBDCA+S-1(APR)	CBDCA:AUC=6 day1 S-1:80mg/㎡ day1-14 3w毎 3コース以上、最大6コースまで
01A032	肺PEM	PEM:500mg/㎡ day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与
01A034	肺CBDCA+PEM(APR)	CBDCA:AUC=5(6) day1 PEM:500mg/㎡ day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与
01A035	肺CBDCA+weeklyPTX(APR)	CBDCA:AUC=6 day1 PTX:70mg/㎡ day1,8,15 4w毎
01A036	肺Bmab	Bev:15mg/kg day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある
01A038	肺Bmab+PEM	Bev:15mg/kg day1 PEM:500mg/㎡ day1 3-4w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与 されることもある。入院時はBevとPEMが別日に投与されることもある。 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM最終投与日から22日目まで可能な 限り投与。PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与
01A039	肺Bmab+CBDCA+PEM(APR)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。 入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM最終投与日から 22日目まで可能な限り投与。PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与
01A040	肺Bmab+CBDCA+PTX(APR)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 PTX:200mg/㎡ day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。 入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。
01A041	肺CDDP+CPT-11(APR)	CDDP:60mg/㎡ day1 CPT-11:60mg/㎡ day1,8,15 4w毎
01A042	肺CDDP+VNR(APR)	CDDP:80mg/㎡ day1 VNR:25mg/㎡ day1,8 3w毎 放射線同時併用時はVNR:20mg/㎡に減量
01A044	肺CDDP+ETP(APR)	CDDP:80mg/㎡ day1 ETP:100mg/㎡ day1-3 3-4w毎 放射線同時併用療法を行うこともある
01A045	肺CDDP+S-1(APR)	CDDP:60mg/㎡ day1 TS-1:80mg/㎡ day1-14 3w毎
01A050	肺VNR(2W毎)	VNR:25mg/㎡ day1 2w毎 投与前の白血球数が2000未満で延期し、2000以上に回復するのを待って投与する。

01A051	肺Bmab+PTX	Bev:15mg/kg day1 PTX:200mg/m ² day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある
01A052	肺Bmab+CBDCA+weeklyPTX(APR)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 day1 PTX:70mg/m ² day1,8,15 4w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。
01A059	肺GEM(2投1休)	GEM:1000mg/m ² day1,8 3週毎
01A059AE	肺GEM(2投1休)(副作用予防)	GEM:1000mg/m ² day1,8 3週毎
01A077	肺タラボルフィンナトリウム	タラボルフィンナトリウム:40mg/m ²
01A079	肺Weekly(CBDCA+PTX)+RT	CBDCA:AUC=2 day1,8,15,22,29,36 PTX:40mg/m ² day1,8,15,22,29,36 2Gy/日の放射線治療期間中、化学療法施行 その後通常のCBDCA:AUC=5 PTX:200mg/m ² の3wに1回投与を2回追加
01A080	肺nab-PTX単剤	Nab PTX:100mg/m ² day1,8,15 3w毎
01A081	肺CBDCA+nab-PTX(APR)	CBDCA:AUC=6 day1 Nab PTX:100mg/m ² day1,8,15 3w毎
01A082	肺エロチニブ+Bmab	エルロチニブ:150mg(Daily) Bev:15mg/kg day1 3w毎
01A092	肺CDDP+PEM(APR)(short)	CDDP:75mg/m ² day1 PEM:500mg/m ² day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与
01A093	肺CDDP+CPT-11(APR)(short)	CDDP:60mg/m ² day1 CPT-11:60mg/m ² day1,8,15 4w毎
01A094	肺CDDP+VNR(APR)(short)	CDDP:80mg/m ² day1 VNR:25mg/m ² day1,8 3w毎 放射線同時併用時はVNR:20mg/m ² に減量
01A095AE	肺CDDP+GEM(APR)(short)(副作用予防)	CDDP:80mg/m ² day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 3w毎

01A096	肺CDDP+ETP(APR)(short)	CDDP:80mg/m ² day1 ETP:100mg/m ² day1-3 3-4w毎 放射線同時併用療法を行うこともある
01A097	肺CDDP+S-1(APR)(short)	CDDP:60mg/m ² day1 S-1:80mg/m ² day1-14 3w毎
01A100	肺Bmab+CDDP+PEM(APR)(short)	CDDP:75mg/m ² day1 PEM:500mg/m ² day1 Bev:7.5mg/kg day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与
01A104	肺DOC(*他科プロトコルあり)	DOC:60mg/m ² day1 3w毎
01A105	肺Bmab+DOC	Bev:15mg/kg day1 DOC:60mg/m ² day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある 入院時はBevとDOCが別日に投与されることもある
01A109	肺CDDP+DOC(APR)(short)	CDDP:80mg/m ² day1 DOC:60mg/m ² day1 3-4w毎 day1-3は経口補水液OS-1 1000ml/日を推奨
01A114	肺DOC+RAM	RAM:10mg/kg day1 DOC:60mg/m ² day1 3w毎 入院時はRAMとDOCが別日に投与されることもある 投与基準：尿蛋白+1以下の時はラムシマブ 投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可
01A115	肺RAM単剤	RAM:10mg/kg 3w毎 投与基準：尿蛋白+1以下の時は投与可
01A116	肺ベムプロリズマブ(200mg/body)	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 ※術後使用時は200mg/body 3w毎 最大13サイクル、または400mg/body 6w毎 最大7サイクル ※術後以外の適応患者は、PDL1陽性のNSCLC (1st lineはPDL1発現≧1%)
01A117	肺アテゾリズマブ	アテゾリズマブ：1200mg/body day1 3w毎
01A123	肺ニボルマブ(240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
01A124	肺(nonSq)アテゾリズマブ+Bmab+CBDCA+PTX(APR)	アテゾリズマブ:1200mg/body Bev:15mg/kg CBDCA:AUC=6 PTX:175mg/m ² 各day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。 入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。 ※4～6コース施行後、maintenanceとしてアテゾリズマブ+Bev (maintenance) レジメンへ移行 ※非扁平上皮癌に対して使用する。
01A125	肺(nonSq)アテゾリズマブ+Bmab(維持療法)	アテゾリズマブ:1200mg/body Bev:15mg/kg day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。 入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。 ※アテゾリズマブ+Bev+CBDCA+PTX4～6コース後のmaintenanceとしてのみ使用可能 ※非扁平上皮癌に対して使用する。

01A126	肺(Sq)ベムプロリズマブ+CBDCA+nab-PTX(APR)	べムプロリズマブ:200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 Nab PTX:100mg/㎡ day1,8,15 3w毎 ※対象は扁平上皮癌のみ ※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤レジメンへ移行 ※扁平上皮癌に対して使用する。
01A127	肺(Sq)ベムプロリズマブ+CBDCA+PTX(APR)	べムプロリズマブ:200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/㎡ day1 3w毎 ※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤レジメンへ移行 ※対象は扁平上皮癌のみ
01A128	肺(nonSq)ベムプロリズマブ+CBDCA+PEM(APR)	べムプロリズマブ:200mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用。 ※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ+PEMレジメンへ移行
01A129	肺(nonSq)ベムプロリズマブ+PEM(維持療法)	べムプロリズマブ:200mg day1 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※べムプロリズマブ+CDDP/CBDCA+PEM4コース後のmaintenanceとしてのみ使用可能
01A131	肺(nonSq)ベムプロリズマブ+CDDP+PEM(FosNTP)(short)	べムプロリズマブ:200mg/body day1 CDDP:75mg/㎡ day1 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ+PEMレジメンへ移行
01A132	肺CDGP+DOC	CDGP:100mg/㎡ day1 DOC:60mg/㎡ day1 3w毎 計4コース施行。担当医の判断で最大6コースまで
01A136	肺Bmab+S-1	Bev:15mg/kg day1 S-1:80mg/m ² (換算表あり) day1-14 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある
01A137	肺アテゾリズマブ+CBDCA+ETP(APR)	Atezolizumab:1200mg/body CBDCA:AUC=5 day1 ETP:100mg/㎡ day1-3 3w毎 ※小細胞肺癌(進展型:ED)患者のみ使用可 ※4コース施行後は、maintenanceとしてAtezolizumab単剤レジメンへ移行。 ※75歳以上では、CBDCA:AUC=5 ETP:80mg/㎡に減量すること。
01A138	肺(nonSq)アテゾリズマブ+CBDCA+PEM(APR)	アテゾリズマブ:1200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用。 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてアテゾリズマブ+PEMレジメンへ移行
01A140	肺(nonSq)アテゾリズマブ+CDDP+PEM(FosNTP)(short)	アテゾリズマブ:1200mg/body day1 CDDP:75mg/㎡ day1 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてアテゾリズマブ+PEMレジメンへ移行
01A141	肺(nonSq)アテゾリズマブ+PEM(維持療法)	アテゾリズマブ:1200mg day1 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※アテゾリズマブ+CDDP/CBDCA+PEM4-6コース後のmaintenanceとしてのみ使用可能
01A142	肺(nonSq)アテゾリズマブ+CBDCA+nab-PTX(APR)	アテゾリズマブ:1200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 Nab PTX:100mg/㎡ day1,8,15 3w毎 ※対象は非扁平上皮非小細胞肺癌のみ ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてアテゾリズマブ単剤レジメンへ移行
01A143	肺(Sq)ネシツムマブ+CDDP+GEM(APR)(short)	ネシツムマブ:800mg/body day1,8 CDDP:75mg/㎡ day1 GEM:1250mg/㎡ day1,8 3w毎 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてネシツムマブ単剤レジメンへ移行

01A144	肺(Sq)ネシツムマブ+CDDP+GEM(APR)	ネシツムマブ:800mg/body day1,8 CDDP:75mg/m ² day1 GEM:1250mg/m ² day1,8 3w毎 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてネシツムマブ単剤レジメンへ移行
01A145	肺(Sq)ネシツムマブ	ネシツムマブ:800mg/body day1,8 3w毎
01A146	肺daily CBDCA+RT	CBDCA:30mg/m ² 連日、計20回投与。 放射線治療第20回目まで。CBDCAは放射線治療1時間前に投与。
01A147	肺デュルバルマブ+CBDCA+ETP(APR)	デュルバルマブ:1500mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 ETP:100mg/m ² day1-3 3w毎 ※小細胞肺癌(進展型:ED)患者のみ使用可 ※4コース施行後は、maintenanceとしてデュルバルマブ単剤レジメンへ移行。 ※デュルバルマブ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。 ※75歳以上では、CBDCA:AUC=5 ETP:80mg/m ² に減量すること。
01A148	肺デュルバルマブ+CDDP+ETP(FosNTP)(short)	デュルバルマブ:1500mg/body day1 CDDP:80mg/m ² day1 ETP:100mg/m ² day1-3 3w毎 ※小細胞肺癌(進展型:ED)患者のみ使用可 ※4コース施行後は、maintenanceとしてデュルバルマブ単剤レジメンへ移行。 ※デュルバルマブ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。
01A149	肺デュルバルマブ+CDDP+ETP(FosNTP)	デュルバルマブ:1500mg/body day1 CDDP:80mg/m ² day1 ETP:100mg/m ² day1-3 3w毎 ※小細胞肺癌(進展型:ED)患者のみ使用可 ※デュルバルマブ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。
01A150	肺デュルバルマブ(SCLC)(4週毎)	デュルバルマブ:1500mg/body 4w毎 ※デュルバルマブ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。
01A151	肺ベムプロリズマブ(6週毎)(400mg/body)	ベムプロリズマブ:400mg/body day1 6w毎 ※術後使用時は200mg/body 3w毎 最大13サイクル、または400mg/body 6w毎 最大7サイクル ※術後以外の適応患者は、PDL1陽性のNSCLC (1st lineはPDL1発現≧1%)
01A152	肺ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎
01A153	肺ニボルマブ(3週毎)(360mg/body)	ニボルマブ:360mg/body day1 3w毎
01A154	肺ニボルマブ(360mg/body)+イビリムマブ(1mg/kg)	ニボルマブ:360mg/body day1,22 イビリムマブ:1mg/kg day1 6w毎
01A155	肺(Sq)ニボルマブ+イビリムマブ+CBDCA+PTX(APR)	ニボルマブ:360mg/body day1,22 イビリムマブ:1mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 day1,22 PTX:175mg/m ² day1,22 6w毎 ※扁平上皮癌に使用する。 ※1コース実施後、maintenanceとしてイビリムマブ+ニボルマブレジメンへ移行
01A156	肺(nonSq)ニボルマブ+イビリムマブ+CDDP+PEM(FosNTP)	ニボルマブ:360mg/body day1,22 CDDP:75mg/m ² day1,22 PEM:500mg/m ² day1,22 イビリムマブ:1mg/kg day1 6w毎 PEM初回投与7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与 PEM初回の7日以上前にVB12を1回1mg筋注、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※1コース実施後、maintenanceとしてイビリムマブ+ニボルマブレジメンへ移行

01A157	肺(nonSq)ニボルマブ+イビリムマブ+CDDP+PEM(FosNTP)(short)	<p>ドセプラチン:360mg/body day1,22 イリニテカニ:1mg/kg day1 CDDP:75mg/m² day1,22 PEM:500mg/m² day1,22 6w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与 PEM初回の7日以上前にVB12を1回1mg筋注、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※1コース実施後、maintenanceとしてドセプラチン+イリニテカニ レジメンへ移行</p>
01A158	肺(nonSq)ニボルマブ+イビリムマブ+CBDCA+PEM(APR)	<p>ドセプラチン:360mg/body day1,22 CBDCA:AUC=6 day1,22 PEM:500mg/m² day1,22 イリニテカニ:1mg/kg day1 6w毎 PEM初回投与7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回の7日以上前にVB12を1回1mg筋注、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用。 ※1コース実施後、maintenanceとしてドセプラチン+イリニテカニ レジメンへ移行</p>
01A159	肺エタニニブ +RAM	<p>RAM:10mg/kg 2w毎 エタニニブ :150mg (Daily) 投与基準:尿蛋白+1以下の時は投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可</p>
01A160	肺ゲフィチニブ +RAM	<p>RAM:10mg/kg 2w毎 ゲフィチニブ :250mg (Daily) 投与基準:尿蛋白+1以下の時は投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可</p>
01A163AE	肺(Sq)ニボルマブ+CDDP+GEM(FosNTP)(short)(副作用予防)	<p>ドセプラチン:360mg/body day1 CDDP:75mg/m² day1 GEM:1000mg/m² day1,8 3w毎 ※非扁平上皮癌に使用 ※PD-L1陰性 ※4コース施行後は、maintenanceとしてドセプラチン(360mg/body)レジメンへ移行</p>
01A166	肺アテゾリズマブ(術後補助)	<p>アテゾリズマブ:1200mg/body day1 3w毎 ※PD-L1陽性患者 ※白金製剤を含む術後補助化学療法後に使用 ※投与期間は12ヶ月間まで(最大16サイクル)</p>
01A167	肺CDDP+ETP+CPT-11(FosNTP)(short)	<p>CDDP:25mg/m² day1,8 ETP:60mg/m² day1-3 CPT-11:90mg/m² day8 2w毎 5コース施行する 1コース目day9以降、連日G-CSF投与(抗癌剤投与日は除く) 但し、WBC≧10000で中断可</p>
01A168	肺CDDP+ETP(FosNTP)	<p>CDDP:80mg/m² day1 ETP:100mg/m² day1-3 3-4w毎 放射線同時併用療法を行うこともある</p>
01A169	肺CDDP+CPT-11(FosNTP)	<p>CDDP:60mg/m² day1 CPT-11:60mg/m² day1,8,15 4w毎</p>
01A170	肺CDDP+CPT-11(FosNTP)(short)	<p>CDDP:60mg/m² day1 CPT-11:60mg/m² day1,8,15 4w毎</p>
01A171	肺CDDP+DOC(FosNTP)(short)	<p>CDDP:80mg/m² day1 DOC:60mg/m² day1 3-4w毎 day1-3は経口補水液OS-1 1000ml/日を推奨</p>
01A172	肺CDDP+S-1(FosNTP)(short)	<p>CDDP:60mg/m² day1 S-1:80mg/m² day1-14 3w毎</p>
01A173AE	肺CDDP+GEM(FosNTP)(short)(副作用予防)	<p>CDDP:80mg/m² day1 GEM:1000mg/m² day1,8 3w毎</p>

01A174	肺CDDP+VNR(FosNTP)	CDDP:80mg/m ² day1 VNR:25mg/m ² day1,8 3w毎 放射線同時併用時はVNR:20mg/m ² に減量
01A175	肺CDDP+VNR(FosNTP)(short)	CDDP:80mg/m ² day1 VNR:25mg/m ² day1,8 3w毎 放射線同時併用時はVNR:20mg/m ² に減量
01A176	肺CDDP+PEM(FosNTP)(short)	CDDP:75mg/m ² day1 PEM:500mg/m ² day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与
01A177	肺Bmab+CDDP+PEM(FosNTP)(short)	CDDP:75mg/m ² day1 PEM:500mg/m ² day1 Bev:7.5mg/kg day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与
01A178	肺(Sq)ネシツム マブ+CDDP+GEM(FosNTP)	ネシツム マブ :800mg/body day1,8 CDDP:75mg/m ² day1 GEM:1250mg/m ² day1,8 3w毎 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてネシツム マブ単剤レジメンへ移行
01A179	肺(Sq)ネシツム マブ+CDDP+GEM(FosNTP)(short)	ネシツム マブ :800mg/body day1,8 CDDP:75mg/m ² day1 GEM:1250mg/m ² day1,8 3w毎 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてネシツム マブ単剤レジメンへ移行
01A180	肺ニボルマブ+CBDCA+PTX(APR)(術前補助)	ニボルマブ :360mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3w毎 ※術前に3コース実施
01A181	肺(nonSq)ニボルマブ+CBDCA+PEM(APR)(術前補助)	ニボルマブ :360mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PEM:500mg/m ² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用。 ※術前に3コース実施
01A182	肺(nonSq)ニボルマブ+CDDP+PEM(FosNTP)(short)(術前補助)	ニボルマブ:360mg/body day1 CDDP:75mg/m ² day1 PEM:500mg/m ² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※術前に3コース実施
01A183	肺(Sq)ニボルマブ+CDDP+GEM(FosNTP)(short)(術前補助)	ニボルマブ :360mg/body day1 CDDP:75mg/m ² day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 3w毎 ※扁平上皮癌に使用 ※術前に3コース実施
01A184	肺(nonSq)トレメリム マブ+デュルバルマブ+CBDCA+PEM(APR)	デュルバルマブ :1500mg/body day1 トレメリム マブ :75mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PEM:500mg/m ² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 体重30kg以下の場合はデュルバルマブ 20mg/kgとする ※非扁平上皮癌に使用。 ※4コース施行後は、トレメリム マブ +デュルバルマブ +PEM(maintenance)
01A185	肺(nonSq)トレメリム マブ+デュルバルマブ+CDDP+PEM(FosNTP)(short)	デュルバルマブ :1500mg/body day1 トレメリム マブ :75mg/body day1 CDDP:75mg/m ² day1 PEM:500mg/m ² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 体重30kg以下の場合はデュルバルマブ 20mg/kgとする ※非扁平上皮癌に使用 ※4コース施行後は、トレメリム マブ +デュルバルマブ +PEM(maintenance)
01A186	肺トレメリム マブ+デュルバルマブ+CBDCA+Nab PTX(APR)	デュルバルマブ :1500mg/body day1 トレメリム マブ :75mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 Nab PTX:100mg/m ² day1,8,15 3w毎 体重30kg以下の場合はデュルバルマブ 20mg/kgとする ※4コース施行後は、トレメリム マブ +デュルバルマブ (maintenance1回目) レジメンへ移行

01A187	肺トレメリムマブ+デュルバルマブ(維持療法1回目)	デュルバルマブ:1500mg/body day1,29 トレメリムマブ:75mg/body day29 体重30kg以下の場合の1回投与量はデュルバルマブ:20mg/kgとする。 ※トレメリムマブ+デュルバルマブ+化学療法4コース後のmaintenance初回のみ使用可能。
01A188	肺トレメリムマブ+デュルバルマブ(維持療法2回目以降)	デュルバルマブ:1500mg/body day1 4w毎 体重30kg以下の場合の1回投与量はデュルバルマブ:20mg/kgとする。 ※トレメリムマブ+デュルバルマブ+化学療法4コース後のmaintenance2回目以降使用可能。
01A189	肺(nonSq)トレメリムマブ+デュルバルマブ+PEM(維持療法1回目)	トレメリムマブ:75mg/body day29 デュルバルマブ:1500mg/body day1,29 PEM:500mg/m ² day1,29 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 体重30kg以下はデュルバルマブ20mg/kgとする ※非扁平上皮癌に使用。 ※トレメリムマブ+デュルバルマブ+CDDP/CBDCA+PEM4コース後のmaintenance初回のみ使用可能
01A190	肺(nonSq)トレメリムマブ+デュルバルマブ+PEM(維持療法2回目以降)	デュルバルマブ:1500mg/body day1 PEM:500mg/m ² day1 4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与, PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 体重30kg以下の場合デュルバルマブ20mg/kgとする ※非扁平上皮癌に使用。 ※トレメリムマブ+デュルバルマブ+CDDP/CBDCA+PEM4コース後のmaintenance2回目以降使用可能
01A191	肺T-DXd	トラスツズマブ デルクステカン:5.4mg/kg day1 3w毎 初回90分で、2回目以降容性が認めれば30分で投与可 HER2遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌に適応
01A192	肺デュルバルマブ(CRT後) (4週毎)	デュルバルマブ:1500mg/body 4w毎 ※デュルバルマブ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。 ※投与期間は12ヶ月まで
01A193	肺オシメルチニブ+CDDP+PEM(FosNTP)(short)	オシメルチニブ:80mg/day 連日服用 CDDP:75mg/m ² day1 PEM:500mg/m ² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、その後PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与 ※4コース施行後は、肺オシメルチニブ+PEM(維持療法)へ移行
01A194	肺オシメルチニブ+CBDC+PEM(APR)	オシメルチニブ:80mg/day 連日服用 CBDC:AUC=5 day1 PEM:500mg/m ² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、その後PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与 ※4コース施行後、肺オシメルチニブ+PEM(維持療法)へ移行
01A195	肺オシメルチニブ+PEM(維持療法)	オシメルチニブ:80mg/day 連日服用 PEM:500mg/m ² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、その後PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与 ※肺オシメルチニブ+CDDP+PEMまたは肺オシメルチニブ+CBDC+PEM4コース施行後の維持療法
01A196	肺(nonSq)ベムプロリズマブ+CDDP+PEM(FosNTP)(short)(術前補助)	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 CDDP:75mg/m ² day1 PEM:500mg/m ² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※術前に最大4コース実施
01A197	肺(Sq)ベムプロリズマブ+CDDP+GEM(FosNTP)(short)(術前補助)	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 CDDP:75mg/m ² day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 3w毎 ※扁平上皮癌に使用 ※術前に最大4コース実施

01A198	肺アミバンタマブ+CBDCA+PEM(APR) 80kg未満(1コース目)	<p>アミバンタマブ:(C1)350mg/body day1 1050mg/body day2 1400mg/body day8,15 (C2)1400mg/body day1 (C3以降)1750mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PEM:500mg/m² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与</p>
01A199	肺アミバンタマブ+CBDCA+PEM(APR) 80kg以上(1コース目)	<p>アミバンタマブ:(C1)350mg/body day1 1400mg/body day2 1750mg/body day8,15 (C2)1750mg/body day1 (C3以降)2100mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PEM:500mg/m² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与</p>
01A200	肺アミバンタマブ+CBDCA+PEM(APR) 80kg未満(2コース目)	<p>アミバンタマブ:(C1)350mg/body day1 1050mg/body day2 1400mg/body day8,15 (C2)1400mg/body day1 (C3以降)1750mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PEM:500mg/m² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与</p>
01A201	肺アミバンタマブ+CBDCA+PEM(APR) 80kg以上(2コース目)	<p>アミバンタマブ:(C1)350mg/body day1 1400mg/body day2 1750mg/body day8,15 (C2)1750mg/body day1 (C3以降)2100mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PEM:500mg/m² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与</p>
01A202	肺アミバンタマブ+CBDCA+PEM(APR) 80kg未満(3.4コース目)	<p>アミバンタマブ:(C1)350mg/body day1 1050mg/body day2 1400mg/body day8,15 (C2)1400mg/body day1 (C3以降)1750mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PEM:500mg/m² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与</p>
01A203	肺アミバンタマブ+CBDCA+PEM(APR) 80kg以上(3.4コース目)	<p>アミバンタマブ:(C1)350mg/body day1 1400mg/body day2 1750mg/body day8,15 (C2)1750mg/body day1 (C3以降)2100mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PEM:500mg/m² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与</p>
01A204	肺アミバンタマブ+PEM 80kg未満(維持療法)	<p>アミバンタマブ:1750mg/body day1 PEM:500mg/m² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※肺アミバンタマブ+CBDCA+PEM4コース施行後の維持療法</p>
01A205	肺アミバンタマブ+PEM 80kg以上(維持療法)	<p>アミバンタマブ:2100mg/body day1 PEM:500mg/m² day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※肺アミバンタマブ+CBDCA+PEM4コース施行後の維持療法</p>
01B001	悪性胸膜中皮腫CDDP+PEM	<p>CDDP:75mg/m² day1 PEM:500mg/m² day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与</p>
01B002	悪性胸膜中皮腫CDDP+PEM(FosNTP)	<p>CDDP:75mg/m² day1 PEM:500mg/m² day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与</p>
01B003	悪性胸膜中皮腫CDDP+PEM(FosNTP)(short)	<p>CDDP:75mg/m² day1 PEM:500mg/m² day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与</p>

01B005	悪性胸膜中皮腫ニボルマブ(240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
01B006	悪性胸膜中皮腫PEM	PEM:500mg/㎡ day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与
01B007	悪性胸膜中皮腫ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎
01B008	【適外】悪性胸膜中皮腫GEM	GEM:1250mg/㎡ day1,8,15 4w毎
01B008AE	【適外】悪性胸膜中皮腫GEM(副作用予防)	GEM:1250mg/㎡ day1,8,15 4w毎
01B009	【適外】悪性胸膜中皮腫VNR	VNR:30mg/㎡(最大60mg) day1 1w毎
01B010	悪性胸膜中皮腫ニボルマブ(360mg/body)+イビリムマブ(1mg/kg)	ニボルマブ:360mg/body day1,22 イビリムマブ:1mg/kg day1 6w毎
01B011	【適外】悪性胸膜中皮腫CBDCA+GEM(APR)	GEM:1000mg/㎡ day1,8 CBDCA:AUC=5 day1 3w毎
01B011AE	【適外】悪性胸膜中皮腫CBDCA+GEM(副作用予防)(APR)	GEM:1000mg/㎡ day1,8 CBDCA:AUC=5 day1 3w毎
01C001	浸潤性胸腺腫・胸腺PAC療法	CDDP:50mg/㎡ day1 ADR:50mg/㎡ day1 CPA:500mg/㎡ day1 3w毎 最大8サイクルまで
01C002	浸潤性胸腺腫・胸腺ADOC療法	CDDP:50mg/㎡ day1 ADR:40mg/㎡ day1 VCR:0.6mg/㎡ day3 CPA:700mg/㎡ day4 4w毎
01C003	浸潤性胸腺腫・胸腺CBDCA+PTX(APR)	CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/㎡ day1 3w毎
01C004	浸潤性胸腺腫・胸腺ADOC(APR)(short)	CDDP:50mg/㎡ day1 ADR:40mg/㎡ day1 VCR:0.6mg/㎡ day3 CPA:700mg/㎡ day4 4w毎

01C005	【適外】 浸潤性胸腺腫・胸腺CDDP+ETP+RT(short)(APR)	CDDP:50mg/m ² day1,8、ETP:50mg/m ² day1-5 4w毎 休薬基準：WBC<2000/mm ³ 、PLT<70000/mm ³ day8中止時は1週間後に次コースday1で開始 RT併用
01C006	【適外】 浸潤性胸腺腫・胸腺CAMP療法	CDDP:20mg/m ² day1-4 ADR:40mg/m ² day1 メチルプレドニゾン:1000mg/body day1-4,500mg/body day5-6 3-4w毎