

レジメンコード	レジメン名	コメント
10A001a	肉腫ADR+CDDP(末梢)(APR)	ADR:45mg/㎡ day1-2 CDDP:60mg/㎡ day1-2
10A001-b	肉腫ADR+CDDP(中心)(APR)	ADR:45mg/㎡ day1-2 CDDP:60mg/㎡ day1-2
10A002a	肉腫HD-IFO(末梢)(APR)	IFO:4g/body(IFO:12-16g/㎡,Max4g/body/day) day1-6 総量20-24g/bodyを標準としている。 投与量が20g/bodyまでの場合、5日間で投与を完了することがある。
10A002-b	肉腫HD-IFO(中心)(APR)	IFO:4g/body(IFO:12-16g/㎡,Max4g/body/day) day1-6 総量20-24g/bodyを標準としている。 投与量が20g/bodyまでの場合、5日間で投与を完了することがある。
10A003-c	肉腫MTX(中心)(APR)(アイボリン)	MTX:10-12g/㎡ day1,8 MTXは250-300mg/kgで計算も可
10A004a	肉腫ADR+IFO(末梢)(APR)	ADR:30mg/㎡ day1-2 IFO:2g/㎡(Max4g/body/day) day1-5 ADR 1mg未満切り捨て IFO 0.1g未満切り捨て 年齢、腎機能などにより50%まで減量可(例:40歳以上で80%、65歳以上で60%)
10A004-b	肉腫ADR+IFO(中心)(APR)	ADR:30mg/㎡ day1-2 IFO:2g/㎡(Max4g/body/day) day1-5 ADR 1mg未満切り捨て IFO 0.1g未満切り捨て 年齢、腎機能などにより50%まで減量可(例:40歳以上で80%、65歳以上で60%)
10A006-b	肉腫VAdrC(中心)(3週毎)(APR)	CPA:1000-1200mg/㎡ day1 ADR:30-37.5mg/㎡ day1-2 VCR:1.5mg/㎡ day1 VCRはMax2mg/body
10A015	肉腫VLB+MTX【患者限定】	VLB:6mg/㎡ day1 MTX:30mg/㎡ day1 3-4w毎
10A018	肉腫ADR単剤(60mg/㎡)(APR)	ADR:60mg/㎡ day1 3w毎
10A019	肉腫トラベクテジン	トラベクテジン:1.2mg/㎡ day1 3w毎 <投与開始基準>好中球1500/mm ³ 以上、Hb9.0g/dL以上、 血小板10万/mm ³ 以上、アルブミン2.5g/dL以上
10A023	肉腫エリブリン	エリブリン:1.4mg/㎡ day1,8 3w毎
10A024	肉腫ADR単剤(75mg/㎡)(APR)	ADR:75mg/㎡ day1 3w毎

10A026	肉腫VAdrc(中心)(APR)(ユーイング肉腫)	CPA:1200mg/㎡ day1 ADR:37.5mg/㎡ day1-2 VCR:1.5mg/㎡(Max:2.0mg/body) day1 ※ADR累積量:375mg/㎡ ※6.7サイクルはADR抜きで実施。 ※2週毎に肉腫VAdrc(中心)(イメンド)(ユーイング肉腫)レジメン →肉腫IE(中心)(ユーイング肉腫)レジメンを繰り返し、14サイクル行う。
10A027	肉腫IE(ユーイング肉腫)(APR)	IFO:1.8g/㎡ day1-5 ETP:100mg/㎡ day1-5 ※2週毎に肉腫VAdrc(中心)(イメンド)(ユーイング肉腫)レジメン →肉腫IE(中心)(ユーイング肉腫)レジメン繰り返し、14サイクル行う。
10A029	肉腫CPT-11+テモゾロリド(ユーイング肉腫)	CPT-11:20mg/㎡ day1-5 day8-12 TMZ:100mg/㎡/日 経口 day1-5 3w毎 TMZは朝食2時間半後に服用 CPT-11はTMZ内服後1時間以上あけて投与
10A030	【適外】肉腫NGT+CPA(ユーイング肉腫)	ノギテカン:0.75mg/㎡ day1-5 CPA:250mg/㎡ day1-5 3w毎
10A031	【適外】肉腫VNR+PAZ【患者限定】	VNR:25mg/㎡ day1,8,15 4w毎 バンゾバニブ(ヴォトリエント):800mg/day 連日
10A032	【適外】肉腫VIT(横紋筋肉腫)	CPT-11:50mg/㎡ day1-5 VCR:1.5mg/㎡ day1,8 TMZ:125mg/㎡/日 経口 day1-5 3w毎 Grade3以上の有害事象を認めなければ150mg/㎡/日に増量 TMZはイリノテカン点滴開始の1時間前に内服。
10F001	血管肉腫PTX	PTX:100mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 8w毎
10F002	【適外】血管肉腫weeklyDOC	DOC:25mg/㎡ day1,8,15 4w毎
10F003	【適外】肉腫VAC(APR)	VCR:1.5mg/㎡(max 2mg/body) day1,8,15 CPA:1200mg/㎡ day1, ACT-D:0.045mg/kg(max 2.3mg/body) day1 放射線療法中はACT-Dは投与しない