

レジメンコード	レジメン名	コメント
19A001	神経内分泌CDDP+ETP(FosNTP)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 ETP:100mg/m <sup>2</sup> day1-3 3w毎 放射線同時併用療法を行うこともある
19A002	神経内分泌CDDP+CPT-11(FosNTP)	CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11:60mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎
19A004	神経内分泌STZweekly	スニアトキシ:1000mg/m <sup>2</sup> day1,8,15,22,29,36 6w毎 休薬基準:好中球1500/mm <sup>3</sup> 未満、血小板10万/mm <sup>3</sup> 未満
19A005	神経内分泌STZ+5-FU(APR)	5-FU:400mg/m <sup>2</sup> day1-5 STZ:500mg/m <sup>2</sup> day1-5 6w毎
19A006	神経内分泌STZ5日間連日投与(APR)	スニアトキシ:500mg/m <sup>2</sup> day1-5 6w毎 ※休薬基準:好中球500/mm <sup>3</sup> 未満、血小板5万/mm <sup>3</sup> 未満
19A007	神経内分泌CBDCA+ETP(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 ETP:80mg/m <sup>2</sup> day1-3 3-4w毎
19A008	神経内分泌アムルピシン	AMR:40mg/m <sup>2</sup> day1-3 3w毎
19A009	神経内分泌ルテチウムオキソドトロチド(177Lu)	ルテチウムオキソドトロチド(177Lu):7.4GBq/body day1 8w毎 最大4回まで *適応患者:ソマトスタチン受容性陽性の切除不能神経内分泌腫瘍
19A011	【適外】神経内分泌FOLFIRI	I-LV:200mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11:180mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU:400mg/m <sup>2</sup> (急速)day1 2400mg/m <sup>2</sup> (持続) day1-2 2w毎