

大阪国際がんセンター臨床検査科 臨床検査基準値 (20250601)						
採血量	項目名称				単位	外部委託先
	[血液学検査]		男性	女性		
2.0mL	血小板数(PLT)		158 — 348	158 — 348	×10 ⁹ /μL	
	白血球数(WBC)		3.3 — 8.6	3.3 — 8.6	×10 ⁹ /μL	
	赤血球数(RBC)		4.35 — 5.55	3.86 — 4.92	×10 ⁶ /μL	
	網赤血球数		0.5 — 2.5	0.5 — 2.5	%	
	ヘモグロビン(HGB)		13.7 — 16.8	11.6 — 14.8	g/dL	
	ヘマトクリット(HCT)		40.7 — 50.1	35.1 — 44.4	%	
	MCV(平均赤血球容積)		83.6 — 98.2	83.6 — 98.2	fL	
	MCH(平均赤血球色素量)		27.5 — 33.2	27.5 — 33.2	pg	
	MCHC(平均赤血球色素濃度)		31.7 — 35.3	31.7 — 35.3	g/dL	
	RWD(赤血球粒度分布幅)		11.5 — 14.5	11.5 — 14.5	%	
	好中球数		1.5 — 7.5	1.5 — 7.5	×10 ⁹ /μL	
	リンパ球数		1.0 — 4.0	1.0 — 4.0	×10 ⁹ /μL	
	白血球自動分類	NEUT%(好中球)	30.0 — 70.0	30.0 — 70.0	%	
		LYMP%(リンパ球)	18.0 — 55.0	18.0 — 55.0	%	
		MONO%(単球)	0 — 12.0	0 — 12.0	%	
		EOS%(好酸球)	0 — 8.0	0 — 8.0	%	
		BASO%(好塩基球)	0 — 2.0	0 — 2.0	%	
	白血球数分類目視	LUC%(大型非染色細胞)	1.0 — 4.0	1.0 — 4.0	%	
		好中球 (分葉核球)	38.0 — 74.0	38.0 — 74.0	%	
		(桿状核球)	0.5 — 6.5	0.5 — 6.5	%	
		リンパ球	16.5 — 49.5	16.5 — 49.5	%	
		単球	2.0 — 10.0	2.0 — 10.0	%	
		好酸球	0 — 8.5	0 — 8.5	%	
		好塩基球	0 — 2.5	0 — 2.5	%	
		異型リンパ球	基準値無し	基準値無し	%	
		リンパ芽球	基準値無し	基準値無し	%	
		形質細胞	基準値無し	基準値無し	%	
		前リンパ球	基準値無し	基準値無し	%	
		骨髄球	基準値無し	基準値無し	%	
		前骨髄球	0 — 0.1	0 — 0.1	%	
	[止血・凝固関連検査]					
1.8mL	PT(プロトロンビン値)		70 — 130	70 — 130	%	
	PT-INR		基準値無し	基準値無し		試験のみに対応した基準値 (0.9-1.1)
	PT(秒)		基準値無し	基準値無し	秒	試験のみに対応した基準値 (11.0-13.0)
	APTT(活性部分トロンボプラスチン時間)		24.0 — 39.0	24.0 — 39.0	秒	
	FBG(フィブリノーゲン)		200 — 400	200 — 400	mg/dL	
	総FDP(血漿)		<5.0	<5.0	μg/mL	
	D-ダイマー		<1.0	<1.0	μg/mL	
5mL (外部委託項目がある場合、1〜2本追加)	AT(アンチトロンビン)		80 — 130	80 — 130	%	
	[生化学検査]					
	総タンパク(TP)		6.6 — 8.1	6.6 — 8.1	g/dL	
	アルブミン (ALB)		4.1 — 5.1	4.1 — 5.1	g/dL	
	中性脂肪(トリグリセリド)		40 — 234	30 — 117	mg/dL	
	総コレステロール		142 — 248	142 — 248	mg/dL	
	HDLコレステロール		38 — 90	48 — 103	mg/dL	
	LDLコレステロール		65 — 163	65 — 163	mg/dL	
	ALP(アルカリフォスファターゼ)		38 — 113	38 — 113	U/L	
	コリンエステラーゼ(CHE)		240 — 486	201 — 421	U/L	
	AST(GOT)		13 — 30	13 — 30	U/L	
	ALT(GPT)		10 — 42	7 — 23	U/L	
	γ-GTP		13 — 64	9 — 32	U/L	
	LD(LDH：乳酸脱氢酶)		124 — 222	124 — 222	U/L	
	リパーゼ		13 — 55	13 — 55	U/L	
	AMY(アミラーゼ)		44 — 132	44 — 132	U/L	
	総ビリルビン		0.4 — 1.5	0.4 — 1.5	mg/dL	
	直接ビリルビン(D-Bil)		≦0.4	≦0.4	mg/dL	
	総ビリルビン(T-Bil)		基準値無し	基準値無し	mg/dL	
	血糖 (グルコース)		73 — 109	73 — 109	mg/dL	
	HbA1c		4.9 — 6.0	4.9 — 6.0	% (NGSP)	
	尿素窒素(BUN)		8 — 20	8 — 20	mg/dL	
	尿酸(UA)		3.7 — 7.8	2.6 — 5.5	mg/dL	
	クレアチニン		0.65 — 1.07	0.46 — 0.79	mg/dL	
	CRP(C反応性蛋白)		≦0.14	≦0.14	mg/dL	
	フェリチン		21.0 — 282.0	5.0 — 157.0	ng/mL	BML
	Fe(鉄)		40 — 188	40 — 188	μg/dL	
	Na(ナトリウム)		138 — 145	138 — 145	mmol/L	
	K(カリウム)		3.6 — 4.8	3.6 — 4.8	mmol/L	
	Cl(クロール)		101 — 108	101 — 108	mmol/L	
	Ca(カルシウム)		8.8 — 10.1	8.8 — 10.1	mg/dL	
	IP(無機リン)		2.7 — 4.6	2.7 — 4.6	mg/dL	
	PL(リン脂質)		150 — 250	150 — 250	mg/dL	BML
	Mg(マグネシウム)		1.8 — 2.4	1.8 — 2.4	mg/dL	
	Zn(亜鉛)		80 — 130	80 — 130	μg/dL	
	CK (CPK) カリウム依存性		59 — 248	41 — 153	U/L	
	心筋トロポニン I		≦0.026	≦0.026	ng/mL	
	心筋トロポニン T		≦0.014	≦0.014	ng/mL	BML
	CK-MB		≦5.0	≦5.0	ng/mL	
	トランスフェリン		190 — 320	190 — 320	mg/dL	BML
	不飽和鉄結合能 (UIBC)		111 — 256	137 — 325	μg/dL	
	ビタミンB12		233 — 914	233 — 914	pg/mL	BML
	エリスロポエチン(EPO)		4.2 — 23.7	4.2 — 23.7	mIU/mL	BML
	薬酸		3.6 — 12.9	3.6 — 12.9	ng/mL	BML
	シスタチンC		0.58 — 0.87	0.47 — 0.82	mg/L	BML
	[甲状腺・内分泌検査]					
	TSH		0.35 — 4.94	0.35 — 4.94	μIU/mL	
	FT3		1.9 — 3.2	1.9 — 3.2	pg/mL	
	FT4		0.7 — 1.5	0.7 — 1.5	ng/dL	
	TSHレセプター抗体 (TRAb)		<2.0	<2.0	IU/L	SRL
	ACTH		7.2 — 63.3	7.2 — 63.3	pg/mL	
	コルチゾール		5.00 — 17.90	5.00 — 17.90	μg/dL	
	FSH(卵巣刺激ホルモン)	卵胞期		3.01 — 14.72	mIU/mL	SRL
		排卵期		3.21 — 16.60		
		黄体期		1.47 — 8.49		
		閉経期		≦157.79		
		男性	2.00 — 8.30			

5mL (外部委託項目がある場合、1～2本追加)	LH(黄体形成ホルモン)	卵前期		1.76	—	10.24	mIU/mL	SRL		
		排卵期		2.19	—	88.33				
		黄体期		1.13	—	14.22				
		閉経期		5.72	—	64.31				
	男性	0.79	—	5.72						
	テストステロン(血清)		142.4	—	923.1	10.8	—	56.9	ng/dL	BML
	E2(エストラジオール)	卵前期			28.8	—	196.8	pg/mL	SRL	
		排卵期			36.4	—	525.9			
		黄体期			44.1	—	491.9			
		月経後			≦47.0					
男性	14.6	—	48.8							
BNP		≦18.4		≦18.4			pg/mL			
PTH-インタクト		10.0	—	65.0	10.0	—	65.0	pg/mL	BML	
DHEA-S	男性 18～20歳	240	—	5370			ng/mL	BML		
	男性 21～30歳	850	—	6900			ng/mL			
	男性 31～40歳	1060	—	4640			ng/mL			
	男性 41～50歳	700	—	4950			ng/mL			
	男性 51～60歳	380	—	3130			ng/mL			
	男性 61～70歳	240	—	2440			ng/mL			
	男性 71歳以上	50	—	2530			ng/mL			
	女性 18～20歳			510	—	3210	ng/mL			
	女性 21～30歳			180	—	3910	ng/mL			
	女性 31～40歳			230	—	2660	ng/mL			
	女性 41～50歳			190	—	2310	ng/mL			
	女性 51～60歳			80	—	1880	ng/mL			
	女性 61～70歳			120	—	1330	ng/mL			
	女性 71歳以上			70	—	1770	ng/mL			
尿	尿中Cペプチド	22.8	—	155.2	22.8	—	155.2	μg/day	BML	
	尿中コルチゾール	4.3	—	176	4.3	—	176	μg/day	SRL	
	【免疫血清検査】									
	C3(補体蛋白)	80	—	140	80	—	140	mg/dL	BML	
	C4(補体蛋白)	11.0	—	34.0	11.0	—	34.0	mg/dL	BML	
	IL-6(インターロイキン6)	≦5.8		≦5.8				pg/mL	SRL	
	β2-ミクログロブリン	1.0	—	1.9	1.0	—	1.9	mg/L	SRL	
	プロカルシトニン(PCT)	<0.05		<0.05				ng/mL		
	【自己免疫関連検査】									
5mL (抗核抗体は、1本追加の可能性あり)	リウマチ因子 (RF) 定量	0	—	15.0	0	—	15.0	IU/mL	BML	
	ANA(抗核抗体)	<40		<40				dils	BML	
	抗サイログロブリン抗体	<19.3		<19.3				IU/mL	BML	
	抗ミトコンドリア抗体	<20		<20				dils	BML	
	抗DNA抗体	≦6.0		≦6.0				IU/mL	BML	
	抗アセチルコリン受容体 (AChR) 抗体	≦0.3		≦0.3				nmol/L	BML	
	抗GAD抗体	<5.0		<5.0				U/mL	BML	
	抗TPO抗体(TPO-Ab)	<16.0		<16.0				IU/mL	BML	
	【腫瘍マーカー検査】									
5mL (外部委託項目がある場合、1～2本追加)	CEA	≦5.0		≦5.0				ng/ml		
	シフラ	≦2.8		≦2.8				ng/ml		
	CA19-9	≦37		≦37				U/mL		
	CA125	≦35		≦35				U/mL		
	CA15-3	≦31.3		≦31.3				U/mL		
	AFP	≦10		≦10				ng/mL		
	NSE	≦16.3		≦16.3				ng/ml		
	PSA	≦4.000		≦4.000				ng/ml		
	sIL-2R (可溶性インターフェイリンγ受容体)	157	—	474	157	—	474	U/mL	SRL	
	【免疫グロブリン検査】									
	IgG	861	—	1747	861	—	1747	mg/dL		
	IgA	93	—	393	93	—	393	mg/dL		
	IgM	33	—	183	50	—	269	mg/dL		
	【ウイルス関連検査】									
5mL (外部委託項目がある場合、1～2本追加)	HIV (抗HIV抗体スクリーニング判定)	(-)		(-)						
	HIV-1RNA	検出せず		検出せず				コピー/mL	BML	
	HBs抗原	<0.05		<0.05				IU/mL		
	HBs抗原(判定)	(-)		(-)						
	HBs抗体	<10.0		<10.0				mIU/mL		
	HBc抗体	<1.0		<1.0						
	HBc抗体(判定)	(-)		(-)						
	HBs抗体(判定)	(-)		(-)						
	HBc抗体(判定)	(-)		(-)					BML	
	HBV-DNA定量	検出せず		検出せず				LogIU/mL		
	HCV抗体	<1.0		<1.0						
	HCV抗体(判定)	(-)		(-)						
	HCV-RNA定量	検出せず		検出せず				LogIU/mL		
	HA-IgG抗体(判定)	(-)		(-)					BML	
	HA-IgM抗体(判定)	(-)		(-)					BML	
	HTLV-1(ATLV) 抗体	ｲﾝﾃｲ		ｲﾝﾃｲ						
	EBV-抗VCA IgG	<10		<10				dils	BML	
	EBV-抗VCA IgM	<10		<10				dils		
	EBV-抗EA-DR IgG	<10		<10				dils		
	EBV-抗EA-DR IgA	<10		<10				dils		
EBV-抗EB-NA IgG	<0.5		<0.5				dils			
EBV PCR	<2X10E2		<2X10E2				3C°-/mL	BML		
CMV IgG	<6.0		<6.0				AU/mL	BML		
CMV IgM	<0.85		<0.85				index	BML		
CMV PCR	検出せず		検出せず				IU/mL			
	【その他】									
5mL	肺サーファクタントプロテインA(血清)	<43.8		<43.8				ng/mL	BML	
5mL	肺サーファクタントプロテインD(血清)	<110.0		<110.0				ng/mL	BML	
5mL	KL-6(血清)	<500		<500				U/mL		
3mL	β-D-グルカン	≦20		≦20				pg/mL		
5mL	TP抗体 (定性)	(-)		(-)						
	【尿検査】									
	蛋白定性	(-)		(-)						
	尿糖定性	(-)		(-)						
	尿潜血	(-)		(-)						
	pH	5.0	—	8.0	5.0	—	8.0			
	尿比重	1.006	—	1.030	1.006	—	1.030			

	ウロビリノーゲン		normal		normal							
	ケトン体定性		(-)		(-)							
	ビリルビン定性		(-)		(-)							
	尿Na		基準値無し		基準値無し							
	尿K		基準値無し		基準値無し							
	尿Cl		基準値無し		基準値無し							
	亜硝酸塩		(-)		(-)							
	白血球		(-)		(-)							
	COLOR		基準値無し		基準値無し							
	TURB(外観・混濁)		基準値無し		基準値無し							
	浸透圧(尿)		基準値無し		基準値無し							
	蛋白定量(新鮮尿)		基準値無し		基準値無し							
	尿糖定量(新鮮尿)		基準値無し		基準値無し							
	尿クレアチニン(随時尿)		基準値無し		基準値無し							
	尿酸(24時間尿)		0.40	—	0.95	0.40	—	0.95	g/day			
	UN(24時間尿)		4.0	—	13.8	4.0	—	13.8	g/day			
	Mg(24時間尿)		20.00	—	170.00	20.00	—	170.00	mg/day			
	クレアチニン(24時間尿)		1.10	—	1.90	0.50	—	1.60	g/day			
	Na(24時間尿)		基準値無し		基準値無し		mmol/day					
	K(24時間尿)		基準値無し		基準値無し		mmol/day					
	Cl(24時間尿)		基準値無し		基準値無し		mmol/day					
	IP(24時間尿)		基準値無し		基準値無し		g/day					
	Ca(24時間尿)		基準値無し		基準値無し		mEq/day					
	尿中Cペプチド		[内分泌にあり]	22.8	—	155.2	22.8	—	155.2	μg/day	BML	
	尿中非脂型コルチゾール		[内分泌にあり]	4.3	—	176	4.3	—	176	μg/day	SRL	
	尿β2-マイクログロブリン			≦230		≦230		μg/L		SRL		
	NAG(N-アセチルβ-D-グルコサミニダーゼ)			≦11.5		≦11.5		U/L		BML		
	[尿沈渣検査]											
	尿沈渣 (FCM)											
	_F-RBC			≦27.77		≦27.77		/μL				
	_F-WBC			≦27.77		≦27.77		/μL				
	_F-EC(上皮細胞)			基準値無し		基準値無し		/μL				
	_F-CAST(円柱)			基準値無し		基準値無し		/μL				
	_F-BACT(細菌)			<10e5		<10e5		/mL				
	尿沈渣(HPF、WF)											
	赤血球		目視	<5/H		<5/H		/HPF				
	白血球		目視	<5/H		<5/H		/μL				
	扁平上皮			基準値無し		基準値無し		/HPF				
	硝子円柱			基準値無し		基準値無し		/WF				
	[脳脊髄液]		細胞数算定 (単核細胞)	≦5		≦5						
			外観	基準値無し		基準値無し						
			尿血	基準値無し		基準値無し						
			蛋白定量	8	—	43	8	—	43	mg/dL		
			糖定量	50	—	75	50	—	75	mg/dL		
	[骨髓液]		有核細胞数	10	—	25	10	—	25	× 10 ⁴ /μL		
			巨核球数	55	—	165	55	—	165	μL		
			M/E比	1.1	—	3.5	1.1	—	3.5			
	[妊娠検査]											
尿	尿妊娠反応		(-)		(-)							
5mL	遊離HCG-β (HCG-βサブユニット) (血清)		<1.00		<1.00		ng/mL		SRL (2024年3月29日より一時中止)			
	HCG (血清)		≦5.0		≦5.0		mIU/mL					
尿	HCG (尿)		≦3.0		≦3.0		mIU/mL					
[便]												
便	便潜血 (定性)		(-)		(-)							
[血液ガス検査]												
	sO2	動脈血	94.0	—	99.0	94.0	—	99.0	%			
	PaCO2	動脈血	35.0	—	45.0	35.0	—	45.0	mmHg			
5mL	HCO3(重炭酸イオン)	静脈血	22	—	26	22	—	26	mmol/L			
生理機能検査												
[心エコー検査]												
LVEF(左室駆出率)			59以上 (80以上は過収縮)			59以上 (80以上は過収縮)			%			
[DLCO検査]												
DLCO*(DLCOダッシュ)			基準値無し		基準値無し							