

レジメンコード	レジメン名	コメント
04A012	食道5-FU+CDGP(CRT用)	5-FU:800mg/m ² day1-5 CDGP:90mg/m ² day1 5w毎 RT:2Gy/回×30回=60Gy 放射線照射と同時に計2コース行う。
04A014	食道CDDP+5-FU(70-700)(CRT用)(FosAPR)	CDDP:70mg/m ² day1 5-FU:700mg/m ² day1-4 4w毎
04A015	食道CDDP+5-FU(70-700)(地固め用)(FosAPR)	CDDP:70mg/m ² day1 5-FU:700mg/m ² day1-4 4w毎
04A016	食道CDDP+5-FU(80-800)(FosAPR)	CDDP:80mg/m ² day1 5-FU:800mg/m ² day1-5 3-4w毎
04A019	食道PTX	PTX:100mg/m ² day1,8,15,22,29,36 7w毎
04A029	食道タラポルフィンナトリウム	タラポルフィンナトリウム：40mg/m ²
04A030	食道DOC	DOC:70mg/m ² day1 3-4w毎
04A038	食道DCF療法(FosAPR)(先発品使用)	DOC:70mg/m ² day1 CDDP:70mg/m ² day1 5-FU:700mg/m ² day1-5 3w毎
04A040	食道FOLFOX(CRT)外来用	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 1600mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 ※化学放射線療法として、2週間毎に3回投与。放射線治療終了後、さらに3回投与。 ※放射線治療は、総線量50Gyを25回に分割 (d1-d5,d8-d12,d15-d19,d22-d26,d29-d33)
04A041	食道FOLFOX(CRT)入院用	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 1600mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 ※化学放射線療法として、2週間毎に3回投与。放射線治療終了後、さらに3回投与。 ※放射線治療は、総線量50Gyを25回に分割 (d1-d5,d8-d12,d15-d19,d22-d26,d29-d33)
04A042	食道FOLFOX外来用	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
04A043	食道FOLFOX入院用	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
04A045	食道FOLFOX(CRT)(末梢投与)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 1600mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 ※化学放射線療法として、2週間毎に3回投与。放射線治療終了後、さらに3回投与。 ※放射線治療は、総線量50Gyを25回に分割(d1-d5,d8-d12,d15-d19,d22-d26,d29-d33)
04A047	食道FOLFOX(末梢投与)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
04A048	食道ニボルマブ(240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎

04A049	食道ペムプロリズマブ(200mg/body)	ペムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 *適応患者:一次化学療法に不応となったCPS10以上の食道癌
04A050	食道ペムプロリズマブ(6週毎)(400mg/body)	ペムプロリズマブ:400mg/body day1 6w毎 *適応患者:一次化学療法に不応となったCPS10以上の食道癌
04A051	食道ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎
04A052	食道ニボルマブ術後補助(240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎 術後補助療法の場合、投与期間は12ヶ月間まで
04A053	食道ニボルマブ術後補助(4週毎)(480mg/body)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎 術後補助療法の場合、投与期間は12ヶ月間まで
04A054	食道ペムプロリズマブ+CDDP+5-FU(80-800)(FosNTP)	ペムプロリズマブ:200mg/body CDDP:80mg/m ² day1 5-FU:800mg/m ² day1-5 3w毎 6コース実施後はペムプロリズマブ+5FU維持療法へ移行
04A056	食道ペムプロリズマブ+5-FU(維持療法)	ペムプロリズマブ:200mg/body day1 5-FU:800mg/m ² day1-5 3w毎 ペムプロリズマブ+CDDP+5-FU 6コース後の維持療法
04A057	食道ニボルマブ(240mg/body)+イビリムマブ(1mg/kg)	ニボルマブ:240mg/body day1,15,29 イビリムマブ:1mg/kg day1 6w毎
04A058	食道ニボルマブ(360mg/body)+イビリムマブ(1mg/kg)	ニボルマブ:360mg/body day1,22 イビリムマブ:1mg/kg day1 6w毎
04A061	食道ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)+CDDP+5-FU(80-800)(FosNTP)	ニボルマブ:480mg/body day1 CDDP:80mg/m ² day1 5FU:800mg/m ² day1-5 4w毎
04A062	食道CDDP+5-FU(70-700)(CRT用)(FosNTP)	CDDP:70mg/m ² day1 5-FU:700mg/m ² day1-4 4w毎
04A063	食道CDDP+5-FU(70-700)(地固め用)(FosNTP)	CDDP:70mg/m ² day1 5-FU:700mg/m ² day1-4 4w毎
04A064	食道CDDP+5-FU(80-800)(FosNTP)	CDDP:80mg/m ² day1 5-FU:800mg/m ² day1-5 3-4w毎
04A065	【適外】食道FLOT(FosNTP)	DOC:50mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 5-FU:2600mg/m ² day1 2w毎 術前化学療法 4コースまで実施可能
04A066	食道チスレリズマブ	チスレリズマブ:200mg/body day1 3w毎 *適応患者:がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌

04A067	食道チスレリズマブ+CDDP+5-FU(80-800)(FosNTP)	チスレリズマブ:200mg/body CDDP:80mg/m ² day1 5-FU:800mg/m ² day1-5 3w毎
--------	-------------------------------------	---