

大阪府におけるがん登録

第 89 報

ブロック別、地域別、市区町村別
罹患、死亡、生存率

—全部位、胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部、
前立腺、胆のう・胆管、膵臓—

2016-2020 年 罹患

2016-2020 年 死亡

2011-2015 年 生存率

令和 7 年 12 月

大阪府健康医療部

大阪国際がんセンター
がん対策センター

目 次

はじめに	-----	1
方法と用語の定義		
1. 集計対象と人口	-----	2
2. 集計方法と集計結果の意義	-----	4
3. 罹患率、生存率の地域間比較にあたっての注意	-----	6
謝辞	-----	7
文献	-----	7
成績		
表 1 罹患と死亡（2016-2020 年）－地域別		
1-1 全部位 (男、女、計)	-----	9
1-2 胃 (男、女、計)	-----	10
1-3 大腸 (男、女、計)	-----	11
1-4 肝臓 (男、女、計)	-----	12
1-5 肺 (男、女、計)	-----	13
1-6 乳房 (女)	-----	14
1-7 子宮頸部 (女)	-----	15
1-8 前立腺 (男)	-----	16
1-9 胆のう・胆管 (男、女、計)	-----	17
1-10 膵臓 (男、女、計)	-----	18
表 2 罹患と死亡（2016-2020 年）－市区町村別		
2-1 全部位 (男、女、計)	-----	19
2-2 胃 (男、女、計)	-----	22
2-3 大腸 (男、女、計)	-----	25
2-4 肝臓 (男、女、計)	-----	28
2-5 肺 (男、女、計)	-----	31
2-6 乳房 (女)	-----	34
2-7 子宮頸部 (女)	-----	35
2-8 前立腺 (男)	-----	36
2-9 胆のう・胆管 (男、女、計)	-----	37
2-10 膵臓 (男、女、計)	-----	40
表 3 登録精度、進展度（2016-2020 年）、5 年相対生存率（2011-2015 年）－地域別		
3-1 全部位 (男、女、計)	-----	43
3-2 胃 (男、女、計)	-----	44
3-3 大腸 (男、女、計)	-----	45

3-4	肝臓	(男、女、計)	-----	46
3-5	肺	(男、女、計)	-----	47
3-6	乳房	(女)	-----	48
3-7	子宮頸部	(女)	-----	49
3-8	前立腺	(男)	-----	50
3-9	胆のう・胆管	(男、女、計)	-----	51
3-10	膵臓	(男、女、計)	-----	52

表4 登録精度、進展度(2016-2020年)、5年相対生存率(2011-2015年) - 市区町村別

4-1	全部位	(男、女、計)	-----	53
4-2	胃	(男、女、計)	-----	56
4-3	大腸	(男、女、計)	-----	59
4-4	肝臓	(男、女、計)	-----	62
4-5	肺	(男、女、計)	-----	65
4-6	乳房	(女)	-----	68
4-7	子宮頸部	(女)	-----	69
4-8	前立腺	(男)	-----	70
4-9	胆のう・胆管	(男、女、計)	-----	71
4-10	膵臓	(男、女、計)	-----	74

本年報を引用される場合は、下記を表記ください。

大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第89報－2016-20年のがんの罹患と死亡および2011-15年罹患者の生存率－大阪府 2025.

Department of Public Health and Medical Affairs, Osaka Prefectural Government, and Cancer Control Center, Osaka International Cancer Institute. Annual Report of Osaka Cancer Registry Vol.89: Cancer Incidence and Mortality between 2016 and 2020, and Cancer Survival between 2011 and 2015 in Osaka (block, region, city). Osaka Prefectural Government. 2025.

はじめに

大阪府では、1962年以降、大阪府健康医療部、大阪府医師会、大阪府立成人病センター（2017年3月に大阪国際がんセンターに改称。以下、大阪国際がんセンターと称する）が協力して、大阪府全域を対象とするがん患者登録を行ってきた。2013年12月には、「がん登録等の推進に関する法律」が成立し、2016年1月1日に施行され、全国を網羅するがん登録が法のもとで実施される運びとなった。法施行後は、全ての病院と指定された診療所は各都道府県の登録室へのがん患者の罹患情報の届出義務が発生することとなり、大阪府では2016年4月より大阪府健康医療部と大阪国際がんセンターの2者が協力する体制に移行し登録事業を行っている。1975年以降、大阪府におけるがん罹患数は増加し、2019年は72,212人であった。2020年は67,746人に減少しており、同年に流行した新型コロナウイルス感染症の影響が示唆される。部位別のがん発生の傾向にも変化がみられ、胃がんおよび肝臓（肝・肝内胆管）がんの年齢調整罹患率が減少傾向にあるのに対し、肺、大腸、乳房、子宮、前立腺、胆のう・胆管、膵臓などのがんが増加または横ばいであった。一方、人口動態統計（厚生労働省）によると、2020年の大阪府におけるがんの年齢調整死亡率は、男女とも47都道府県中で高い値になっている。

老人保健法が1983年に制定され、胃がん、子宮がんに対する検診事業を市町村が行うこととなった。その第二次5ヵ年計画（1987-1991年度）では、肺がん検診、乳がん検診が追加され、第三次計画（1992-1999年度）では、さらに大腸がん検診が追加された。1998年以降、これらのがん検診は老人保健事業の対象からはずれたが、大部分の市町村が継続実施しており、2002年度からは老人保健法に基づく一般健康診査に肝炎ウイルス検査を導入するなど、肝がん予防に向けた取り組みも始まった。一方、1988年5月には、医療法に基づく大阪府保健医療計画が制定され、一次、基本、二次、三次の各保健医療圏が設定された。また、2006年にはがん対策基本法が成立し、翌2007年4月から施行され、国および地方公共団体が基本計画および推進計画を作成し、少なくとも6年毎に検討・更新しなければならない。こうした事情から、がん検診事業を含め、がん対策の企画および評価の基礎資料として、保健医療圏および市区町村を単位とするがん統計を定期的に整備しておくことが必要となった。

大阪府がん登録では、全部位、胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部の各がんについて、罹患と死亡の状況、登録精度、進展度および患者の5年生存率を定期的に報告してきた¹⁾⁵⁾。

今回は、第83報⁶⁾の年次を更新し、第89報として、全部位、胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部に、前立腺、胆のう・胆管、膵臓を加え、各がんについて、2016-2020年の罹患・死亡の状況、登録精度、進展度（早期患者の割合）、および2011-2015年罹患者の5年相対生存率を、二次および基本保健医療圏別、市区町村別に作成した。本資料が、がん対策の企画、評価に活用されることを希望する。

方法と用語の定義

1. 集計対象と人口

1) 資料の出典

本報告の罹患と生存率の統計は、大阪府がん登録資料（2024年3月22日情報確定）を基に、2025年7月に再集計した成績である。死亡統計は、「大阪府における成人病統計（衛生行政基礎資料）」（成人病死亡統計）に基づく成績である。

2) 対象と観察年

罹患と死亡に関する集計対象は、2016-2020年のがん（全部位および胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部、前立腺、胆のう・胆管、膵臓）の罹患者とがん死亡者である。

また、生存率の集計対象は、2011-2015年の大阪府在住のがん罹患患者である。生存率集計の標準方式にのっとり、上皮内がん、大腸粘膜がん、および重複がんの第2がん以降は集計対象から除外した⁷⁾。

3) 部位分類

がんの原発部位の分類は、罹患、死亡ともに国際疾病分類第10回改訂（ICD-10）を使用した。各部位のがんの定義を表Aに示す。がん死亡者については、全部位でC97を含み、判明割合・早期割合については、上皮内がん・大腸粘膜がん（Dから始まるコード）を含む。

表A 各部位の定義

部位	国際疾病分類（ICD-10）
全部位	C00–C96 (C97) (D00–D09)
胃	C16
大腸（結腸・直腸）	C18–C20 (D010–D012)
肝臓（肝・肝内胆管）	C22
肺	C33–C34 (D021–D022)
乳房	C50 (D05)
子宮頸部	C53 (D06)
前立腺	C61
胆のう・胆管	C23–C24
膵	C25

4) ブロック、地域及び市区町村

大阪府保健医療計画にのっとり、大阪府を4ブロックに分け、さらに、府内（大阪市を除くブロック）を豊能、三島、北河内、中河内、南河内、堺市、泉州の7地域、大阪

市を東西南北4地域に分け、合計11地域に区分した。各ブロック及び地域に含まれる市区町村を表Bに示した。これらの4ブロック、11地域、66市区町村について、次項に示す各項目に関し、集計結果を収録した。ただし、集計表ではブロック及び地域の見出しをまとめて「地域」として示した。

なお、対象者の居住市区町村として、罹患と生存率集計では患者の罹患時、死亡統計では死亡時の居住地を用いた。

表B 区域分類

ブロック	地域	市区町村	
大阪府			
大阪府	大阪市	市北部	北区 都島区 東淀川区 旭区 淀川区
		市西部	福島区 此花区 西区 港区 大正区 西淀川区
		市東部	天王寺区 浪速区 東成区 生野区 城東区 鶴見区 中央区
		市南部	阿倍野区 住吉区 東住吉区 西成区 住之江区 平野区
大阪府内	府北部	豊能	池田市 箕面市 豊能町 能勢町 豊中市 吹田市
		三島	摂津市 茨木市 高槻市 島本町
	府東部	北河内	枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 大東市 四條畷市 交野市
		中河内	東大阪市 八尾市 柏原市
	府南部	南河内	羽曳野市 松原市 藤井寺市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 太子町 河南町 千早赤阪村
		堺市	
		泉州	和泉市 泉大津市 高石市 忠岡町 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 熊取町 田尻町 泉南市 岬町 阪南市

5) 集計項目と集計単位

本報告では、表Cに示すとおり、全部位および部位毎の罹患と死亡の状況を、まずブロック別、地域別に示し(表1)、次に市区町村別に示した(表2)。登録精度、進展度、生存率についての集計結果も同様に、まずブロック別、地域別に示し(表3)、次いで市区町村別に示した(表4)。ただし、患者数等が小さい場合には、数値を表示しないとともに、算出した割合や生存率が十分に信頼できる数値とはいえないため、表3、表4では、そうした地域及び市区町村の成績表示を差し控えた。すなわち、登録精度は罹患数が10人未満の場合に、また、生存率では観察数が10人未満の場合に、計算結果を表示しないこととした。なお、これらの地域又は市区町村についての成績が特に必要な場合は、大阪国際がんセンターがん対策センター政策情報部に照会されたい。

表C 集計項目と集計単位

集計項目	集計単位		
	ブロック	地域	市町村
罹患数、率	表1		表2
死亡数、率			
登録精度* 進展度*	表3		表4
生存率**			

* 届出患者数が10人未満の場合は表示していない

** 観察数が10人未満の場合は表示していない

6) 人口

2010 及び 2015 年の市区町村別国勢調査総人口（性、5 歳年齢階級別）を使用して、2016 年は外挿法により各年の各市区町村の人口（性、5 歳年齢階級別）を求めた。2017 年以降は大阪府総務部統計課が公開している人口データ（性、5 歳年齢階級別）を使用している⁸⁾。なお、同データは国勢調査人口確定の際に補正等を反映して随時更新されるが、本集計ではデータの再現性を考慮し、入手時のデータを使用した。

2. 集計方法と集計結果の意義

1) 罹患

(1) 罹患数

観察期間中に、その地域の住民のうち、新たに診断された者の数。

(2) 粗罹患率（人口 10 万対）

観察期間中の罹患数を、同期間中の人口で除し、人口 10 万人あたりに換算した数。

(3) 年齢調整罹患率（人口 10 万対）

$$= \frac{\sum \{ (\text{地域の年齢階級別罹患率}) \times (\text{標準人口におけるその年齢階級の人口}) \}}{\sum (\text{標準人口における年齢階級別人口})} \times 10 \text{万}$$

地域間でがん罹患の大小を比較するとき、粗罹患率を用いると、両地域間での人口の年齢構成の相違に基づく差を除外できない。そこで、共通の標準人口（本報告では 1985 年日本人モデル人口）を使用して計算し、地域間の比較ができるようにした。

(4) SIR(Standardized Incidence Ratio 標準化罹患比)

$$= \frac{\text{ある期間にその地域で観察された罹患数の総和}}{\sum \{ (\text{大阪府の年齢階級別罹患率}) \times (\text{その地域のその年齢階級の人口}) \}}$$

対象地域の人口規模が小さい場合には、その地域の年齢階級別罹患率が不安定となり、(3) で求めた年齢調整罹患率の信頼度が低くなる。そこで、本報告では、間接法によって年齢調整を施した標準化罹患比を併せて掲載した。すなわち、標準地域（本報告では大阪府全体）での年齢階級別罹患率を、対象地域の年齢階級別人口に乗じて、

その地域の罹患期待数（E）を求め、実際に観察した罹患数（O）と、この期待数との比（O/E、標準化罹患比）を表示した。その地域のがん発生が標準地域より大きければ、比は1.0より大きくなり、小さければ1.0より小さくなる。

2) 死亡

- (1) 死亡数
- (2) 粗死亡率
- (3) 年齢調整死亡率
- (4) SMR (Standardized Mortality Ratio 標準化死亡比)

以上については対応する罹患の項を参照されたい。

3) 登録精度

- (1) 「死亡情報のみの者」(DCO: Death Certificate Only) の割合 (%)

死亡票に記載されたがん診断の確からしさは、国によって大きく異なるが、死亡票のみの患者は、がんか否かの診断そのもの、あるいはがんであっても原発部位の記載について、それを確認する情報が得られていないことを意味する。したがって、罹患数に占める DCO 割合が低いほど、がん診断の信頼性が高いことを示唆する。一方、死亡票のみで登録された患者が存在することは、医療機関からの届出のもれがあることを示す。したがって、DCO が高いことは、届出もれが多いこと、すなわち罹患数を実際より小さく見積もっていることを間接的に示唆する。国際的に DCO 割合は 10%未満であることが求められつつある⁷⁾。

- (2) 死亡数の罹患数に対する比 (MI 比)

IM 比は「地域がん登録の手引き」⁹⁾において、届出精度を示す一つの指標として取り上げられており、その逆数 (MI 比) は、生存率を反映する指標としても便宜的に利用できる。がん登録の手引き 6 版¹⁰⁾および都道府県がんデータベースの集計では、MI 比が採用されており、本年報においても MI 比を採用した。

4) 進展度

- (1) 判明割合

がん罹患者のうち、がん診断時における進展度の判明している者の割合。十分な検査又は手術を受けなかった場合には、その患者が診断された時のがんの進展度は不明のままとなることが多い。DCO、進展度 777：該当せずを除き、上皮内がんおよび大腸粘膜がんを含めた割合を算出した。

- (2) 早期割合

進展度が判明しているがん罹患者の中で、早期であった者（病巣が原発臓器又は組織に限局していた者）の割合。上皮内がんおよび大腸粘膜がんを含めた割合を算出した。

なお、地域間などで、これを相互に比較する場合、判明割合の大小に留意されたい。

5) 5年相対生存率

罹患年月日（がんと診断された年月日）から5年経過時の患者の予後に基づき、5年相対生存率を計算した。

患者の予後は、次の方法によって調べた。すなわち、(a) 毎年、大阪府在住者の全死亡情報とがん登録マスターファイルとの間で記録照合を実施し、患者の死亡を確認していくとともに、(b) 罹患年月日から5年経過した時点で、死亡を確認し得た患者を除き、住民基本台帳ネットワークシステムおよび住民票照会による生存確認調査を実施した。

(1) 相対生存率

累積生存率（生命表方式により毎年の実測生存率を求め、これを罹患後5年間にわたり累積したもの）を、対象者と同じ性、年齢分布をもつ一般集団における期待生存率で除したものを、これにより、がん患者が一般人に対し、何%生存し得ているかを知ることができる。なお、期待生存率の計算には、全国日本人の性別、年齢別、年次別の生存確率を用い、Ederer II法により計算した⁷⁾。相対生存率の算出には、Stataのstrsコマンドを用いた。

3. 罹患率、生存率の年代比較・地域間比較にあたっての注意

全国がん登録システムの導入に伴い、診断日、DCOの定義、罹患数の集計方法が一部変更されているため、罹患率および生存率の2012年以前と以後の比較の際には注意を要する。

罹患率および生存率の地域間比較にあたっては、表3、表4の「死亡情報のみの者の割合」を参考にしつつ行われたい。「死亡情報のみで登録された患者」が存在することは、届出がなく、登録もれになっている生存患者が存在する可能性を示唆する。したがって、比較しようとする2地域間で、「死亡情報のみの者の割合」に大きな違い（例えば、一方が他方の2倍）がある場合には、地域差の解釈にあたって、以下の点を考慮する必要がある。

(1) 罹患率への影響

「死亡情報のみの者の割合」が大きい地域では、その真の罹患率は、本報告で算出している数値よりも大きい可能性がある。ただし、「死亡情報のみの者の割合」の大きさが、罹患率の信頼性に与える影響は部位により異なる。すなわち、致命率の高い部位（膵臓、胆のう・胆管など）では、届出もれの患者情報を死亡情報より得ることができる可能性が高いため、「死亡情報のみの者の割合」が大きくてもその罹患率の信頼性は高いと考えられる。

(2) 生存率への影響

「死亡情報のみの者の割合」が大きい地域では、生存率を低く見積もる、もしくは高

く見積もる可能性がある。予後良好の患者が届出もれになっている場合には、予後不良の患者を偏って登録することになり、生存率を低く見積もることになる。逆に、予後不良の患者が届出もれになっている場合、予後良好な届出患者に基づいて生存率を計測するため、生存率を高く見積もることになる。

以上より、罹患率、生存率を正確に計測するためには、患者情報を偏りなく登録することが必要である。

謝辞

これまで大阪府悪性新生物登録事業にご協力いただいた大阪府医師会および大阪府内の全ての医療機関ならびに保健所と市区町村に対し、深く感謝致します。

また、コホート生存率表をご提供いただいた国立がん研究センターに謝意を表します。

データ処理、集計、解析および記述は大阪国際がんセンターがん対策センターが担当しました。本報告についての照会、要望などは大阪国際がんセンターがん対策センター政策情報部大阪府がん登録室（電話 06-6945-1181 内線 5505）へご連絡願います。

文献

- 1) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 88 報－2020 年のがんの罹患と医療および 2015 年罹患者の 5 年相対生存率－大阪府 2025.
- 2) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 87 報－2019 年のがんの罹患と医療および 2014 年罹患者の 5 年相対生存率－大阪府 2023.
- 3) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 86 報－2018 年のがんの罹患と医療および 2013 年罹患者の 5 年相対生存率－大阪府 2022.
- 4) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 85 報－2017 年のがんの罹患と医療および 2012 年罹患者の 5 年相対生存率－大阪府 2021.
- 5) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 84 報－2016 年のがんの罹患と医療および 2011 年罹患者の 5 年相対生存率－大阪府 2020.
- 6) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 83 報－2010-15 年のがんの罹患と死亡および 2005-10 年罹患者の生存率－大阪府 2019.

- 7) Parkin DM, et al. eds.: Comparability and Quality Control in Cancer Registration, IARC Tech. Report No.19, IARC, Lyon, 1994.
- 8) 大阪府総務部統計課. 推計人口（月報）.
<https://www.pref.osaka.lg.jp/o040090/toukei/jinkou/jinkou-h.html>
- 9) 祖父江友孝、津熊秀明、岡本直幸、味木和喜子編：地域がん登録の手引き 改訂第 5 版
2013 年版 特定非営利活動法人 地域がん登録全国協議会 2013 年 4 月
- 10) 猿木信裕、松田智大、柴田亜希子、大木いずみ、西野善一編：がん登録の手引き 改訂
第 6 版 特定非営利活動法人 日本がん登録協議会 2018 年 6 月

罹患と死亡（2016 - 2020 年）

- 全部位、胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部、
前立腺、胆のう・胆管、膵臓 —

表 1 : 地域別、性別

表 2 : 市区町村別、性別

表1-1 性、地域別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -全部位-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	199,397	941.2	472.7	1.00	79,468	375.1	166.6	1.00
	大阪市	61,090	927.8	489.1	1.04	25,712	390.5	183.4	1.09
	市北部	14,091	840.2	480.0	1.01	5,611	334.6	171.0	1.03
	市西部	10,185	875.4	497.3	1.05	4,294	369.1	188.1	1.12
	市東部	15,087	851.5	481.0	1.02	6,173	348.4	174.3	1.05
	市南部	21,727	1101.8	497.4	1.06	9,634	488.6	196.7	1.16
	大阪府内	138,300	945.9	475.4	1.01	53,756	367.7	163.9	0.99
	北部	38,041	884.9	464.4	0.99	14,001	325.7	149.8	0.91
	豊能	21,984	809.4	431.9	0.92	8,010	294.9	137.5	0.84
	三島	16,057	1014.3	519.0	1.11	5,991	378.4	170.5	1.04
	東部	45,474	951.9	468.3	1.00	18,528	387.8	170.6	1.03
	北河内	26,311	952.0	467.2	0.99	10,520	380.6	168.4	1.01
	中河内	19,163	951.8	469.8	1.00	8,008	397.8	173.8	1.06
	南部	54,785	988.0	489.8	1.04	21,227	382.8	168.3	1.02
	南河内	14,579	1027.2	470.1	1.00	5,688	400.8	160.4	0.97
	堺市	19,595	985.5	494.9	1.05	7,670	385.8	171.7	1.04
	泉州	20,611	964.4	499.2	1.06	7,869	368.2	171.0	1.03
女	大阪府	151,246	659.6	353.4	1.00	53,709	234.2	88.5	1.00
	大阪市	47,668	676.3	372.4	1.06	17,323	245.8	95.7	1.07
	市北部	11,297	641.3	367.7	1.04	4,024	228.4	92.9	1.05
	市西部	7,905	632.7	366.3	1.04	2,832	226.7	95.5	1.06
	市東部	12,227	630.4	368.4	1.03	4,348	224.2	91.7	1.04
	市南部	16,239	774.1	381.9	1.10	6,119	291.7	101.2	1.11
	大阪府内	103,577	652.2	348.0	0.99	36,386	229.1	87.0	1.00
	北部	29,411	628.7	347.6	0.99	9,758	208.6	82.0	0.95
	豊能	17,043	582.2	324.3	0.93	5,679	194.0	76.7	0.90
	三島	12,368	706.3	386.5	1.09	4,079	232.9	90.8	1.02
	東部	33,826	660.0	343.5	0.99	12,314	240.3	90.0	1.03
	北河内	19,372	650.8	341.4	0.98	6,892	231.5	87.7	1.00
	中河内	14,454	672.7	346.6	1.00	5,422	252.4	93.3	1.06
	南部	40,340	663.6	352.0	1.00	14,314	235.5	88.2	1.00
	南河内	10,636	671.5	339.1	0.96	3,810	240.6	84.6	0.97
	堺市	14,440	666.1	356.5	1.01	5,230	241.3	90.7	1.04
	泉州	15,264	656.0	357.0	1.01	5,274	226.7	88.4	1.00
計	大阪府	350,643	794.8	403.3	1.00	133,177	301.9	122.4	1.00
	大阪市	108,758	797.8	421.9	1.05	43,035	315.7	134.4	1.08
	市北部	25,388	738.3	413.3	1.02	9,635	280.2	126.7	1.03
	市西部	18,090	749.7	421.7	1.04	7,126	295.3	135.8	1.09
	市東部	27,314	735.9	414.9	1.02	10,521	283.5	127.4	1.04
	市南部	37,966	932.9	433.2	1.08	15,753	387.1	144.8	1.15
	大阪府内	241,877	793.0	400.8	1.00	90,142	295.5	120.0	0.99
	北部	67,452	751.4	395.6	0.99	23,759	264.7	111.0	0.93
	豊能	39,027	691.6	368.6	0.92	13,689	242.6	102.8	0.87
	三島	28,425	852.6	440.9	1.10	10,070	302.0	124.8	1.03
	東部	79,300	800.8	395.2	0.99	30,842	311.5	124.9	1.03
	北河内	45,683	795.8	393.7	0.99	17,412	303.3	122.8	1.01
	中河内	33,617	807.7	397.3	1.00	13,430	322.7	127.8	1.06
	南部	95,125	818.4	409.3	1.02	35,541	305.8	122.4	1.01
	南河内	25,215	839.6	394.1	0.99	9,498	316.3	117.1	0.97
	堺市	34,035	818.9	413.6	1.03	12,900	310.4	125.3	1.03
	泉州	35,875	803.6	416.2	1.04	13,143	294.4	123.6	1.01

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-2 性、地域別罹患と死亡数、粗率、調整率、標準化比 -胃-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	31,892	150.5	72.0	1.00	10,566	49.9	22.1	1.00
	大阪市	9,582	145.5	72.9	1.02	3,261	49.5	23.1	1.04
	市北部	2,131	127.1	69.5	0.97	710	42.3	21.3	0.98
	市西部	1,607	138.1	75.1	1.04	525	45.1	23.5	1.03
	市東部	2,395	135.2	72.9	1.02	807	45.5	22.5	1.03
	市南部	3,449	174.9	74.3	1.04	1,219	61.8	24.6	1.10
	大阪府内	22,310	152.6	73.3	1.02	7,305	50.0	22.2	1.01
	北部	6,027	140.2	70.0	0.98	1,855	43.1	19.8	0.91
	豊能	3,334	122.8	62.4	0.87	1,058	39.0	18.0	0.84
	三島	2,693	170.1	82.8	1.17	797	50.3	22.8	1.04
	東部	7,380	154.5	72.6	1.01	2,546	53.3	23.4	1.06
	北河内	4,305	155.8	72.6	1.02	1,464	53.0	23.2	1.05
	中河内	3,075	152.7	72.6	1.00	1,082	53.7	23.6	1.07
	南部	8,903	160.6	76.3	1.06	2,904	52.4	23.1	1.05
	南河内	2,280	160.6	70.2	0.97	755	53.2	21.1	0.97
	堺市	3,086	155.2	74.2	1.04	1,085	54.6	24.1	1.10
	泉州	3,537	165.5	82.7	1.14	1,064	49.8	23.5	1.05
女	大阪府	14,654	63.9	26.3	1.00	5,204	22.7	7.9	1.00
	大阪市	4,606	65.3	27.7	1.06	1,625	23.1	8.2	1.03
	市北部	1,046	59.4	26.4	1.02	370	21.0	7.7	1.00
	市西部	734	58.7	26.3	1.02	257	20.6	8.1	0.99
	市東部	1,194	61.6	27.9	1.06	401	20.7	7.8	0.98
	市南部	1,632	77.8	29.3	1.11	597	28.5	8.9	1.11
	大阪府内	10,048	63.3	26.2	1.00	3,579	22.5	8.0	1.01
	北部	2,770	59.2	25.3	0.98	947	20.2	7.4	0.95
	豊能	1,509	51.5	22.4	0.87	534	18.2	6.6	0.88
	三島	1,261	72.0	30.2	1.16	413	23.6	8.7	1.07
	東部	3,347	65.3	26.0	1.01	1,235	24.1	8.2	1.07
	北河内	1,918	64.4	25.3	1.00	680	22.8	7.7	1.03
	中河内	1,429	66.5	27.0	1.02	555	25.8	8.9	1.13
	南部	3,931	64.7	26.9	1.00	1,397	23.0	8.3	1.01
	南河内	1,010	63.8	25.0	0.93	372	23.5	8.0	0.97
	堺市	1,340	61.8	25.7	0.96	531	24.5	8.7	1.09
	泉州	1,581	67.9	29.4	1.09	494	21.2	8.2	0.97
計	大阪府	46,546	105.5	47.0	1.00	15,770	35.7	14.2	1.00
	大阪市	14,188	104.1	48.5	1.03	4,886	35.8	14.9	1.04
	市北部	3,177	92.4	46.0	0.98	1,080	31.4	13.7	0.98
	市西部	2,341	97.0	48.6	1.03	782	32.4	15.0	1.01
	市東部	3,589	96.7	48.2	1.03	1,208	32.5	14.3	1.01
	市南部	5,081	124.8	50.5	1.08	1,816	44.6	16.1	1.12
	大阪府内	32,358	106.1	47.3	1.01	10,884	35.7	14.2	1.01
	北部	8,797	98.0	45.3	0.98	2,802	31.2	12.8	0.93
	豊能	4,843	85.8	40.3	0.87	1,592	28.2	11.6	0.85
	三島	3,954	118.6	53.6	1.16	1,210	36.3	14.8	1.04
	東部	10,727	108.3	47.1	1.01	3,781	38.2	14.9	1.06
	北河内	6,223	108.4	46.7	1.01	2,144	37.3	14.6	1.05
	中河内	4,504	108.2	47.6	1.00	1,637	39.3	15.3	1.09
	南部	12,834	110.4	49.0	1.04	4,301	37.0	14.7	1.03
	南河内	3,290	109.6	45.2	0.96	1,127	37.5	13.6	0.97
	堺市	4,426	106.5	47.3	1.01	1,616	38.9	15.4	1.09
	泉州	5,118	114.6	53.3	1.12	1,558	34.9	14.8	1.01

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-3 性、地域別罹患と死亡数、粗率、調整率、標準化比 -大腸-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	30,994	146.3	77.3	1.00	9,350	44.1	20.5	1.00
	大阪市	9,932	150.8	82.5	1.08	3,168	48.1	23.6	1.14
	市北部	2,271	135.4	79.4	1.04	690	41.1	21.5	1.07
	市西部	1,637	140.7	82.7	1.07	518	44.5	23.7	1.14
	市東部	2,448	138.2	81.2	1.06	783	44.2	23.4	1.12
	市南部	3,576	181.3	85.6	1.12	1,177	59.7	24.9	1.21
	大阪府内	21,060	144.0	76.5	0.99	6,182	42.3	19.7	0.97
	北部	5,458	127.0	70.9	0.91	1,506	35.0	17.0	0.84
	豊能	3,112	114.6	64.9	0.84	844	31.1	15.4	0.75
	三島	2,346	148.2	81.0	1.05	662	41.8	19.6	0.97
	東部	7,294	152.7	79.2	1.03	2,254	47.2	21.5	1.06
	北河内	4,188	151.5	78.8	1.02	1,245	45.0	20.7	1.01
	中河内	3,106	154.3	79.6	1.04	1,009	50.1	22.5	1.13
	南部	8,308	149.8	78.2	1.02	2,422	43.7	20.2	0.99
	南河内	2,141	150.9	73.1	0.95	612	43.1	18.3	0.89
	堺市	3,104	156.1	82.4	1.07	924	46.5	21.9	1.06
泉州	3,063	143.3	78.0	1.01	886	41.5	20.0	0.98	
女	大阪府	23,574	102.8	46.6	1.00	7,702	33.6	11.9	1.00
	大阪市	7,478	106.1	49.6	1.07	2,486	35.3	12.9	1.07
	市北部	1,652	93.8	45.8	0.99	550	31.2	12.3	1.00
	市西部	1,232	98.6	48.8	1.06	443	35.5	13.9	1.15
	市東部	1,920	99.0	49.5	1.06	648	33.4	12.7	1.07
	市南部	2,674	127.5	53.1	1.14	845	40.3	13.0	1.06
	大阪府内	16,096	101.3	45.9	0.99	5,216	32.8	11.7	1.00
	北部	4,349	93.0	43.9	0.95	1,326	28.3	10.9	0.90
	豊能	2,490	85.1	41.0	0.88	777	26.5	10.4	0.86
	三島	1,859	106.2	48.8	1.06	549	31.4	11.6	0.96
	東部	5,430	105.9	47.2	1.02	1,831	35.7	12.4	1.07
	北河内	3,031	101.8	45.7	0.98	1,015	34.1	12.2	1.04
	中河内	2,399	111.7	49.3	1.06	816	38.0	12.8	1.12
	南部	6,317	103.9	46.3	1.00	2,059	33.9	11.7	1.01
	南河内	1,690	106.7	44.8	0.97	571	36.1	12.1	1.01
	堺市	2,349	108.4	48.3	1.05	721	33.3	11.1	1.00
泉州	2,278	97.9	45.6	0.97	767	33.0	11.9	1.01	
計	大阪府	54,568	123.7	60.8	1.00	17,052	38.7	15.8	1.00
	大阪市	17,410	127.7	65.1	1.08	5,654	41.5	17.8	1.11
	市北部	3,923	114.1	61.4	1.02	1,240	36.1	16.4	1.03
	市西部	2,869	118.9	64.7	1.07	961	39.8	18.4	1.15
	市東部	4,368	117.7	64.2	1.06	1,431	38.6	17.6	1.10
	市南部	6,250	153.6	68.7	1.14	2,022	49.7	18.6	1.15
	大阪府内	37,156	121.8	59.9	0.99	11,398	37.4	15.3	0.98
	北部	9,807	109.2	56.2	0.93	2,832	31.5	13.5	0.86
	豊能	5,602	99.3	51.9	0.85	1,621	28.7	12.6	0.80
	三島	4,205	126.1	63.5	1.05	1,211	36.3	15.1	0.97
	東部	12,724	128.5	61.9	1.02	4,085	41.3	16.5	1.07
	北河内	7,219	125.8	61.0	1.00	2,260	39.4	16.0	1.02
	中河内	5,505	132.3	63.2	1.05	1,825	43.9	17.1	1.12
	南部	14,625	125.8	60.9	1.01	4,481	38.6	15.5	0.99
	南河内	3,831	127.6	57.6	0.96	1,183	39.4	14.8	0.94
	堺市	5,453	131.2	63.8	1.06	1,645	39.6	16.0	1.03
泉州	5,341	119.6	60.4	0.99	1,653	37.0	15.5	0.99	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-4 性、地域別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 肝臓 -

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	11,067	52.2	25.1	1.00	7,357	34.7	15.2	1.00
	大阪市	3,781	57.4	29.2	1.15	2,571	39.0	18.0	1.18
	市北部	819	48.8	27.1	1.07	546	32.6	16.7	1.08
	市西部	639	54.9	30.0	1.19	422	36.3	17.9	1.19
	市東部	904	51.0	27.6	1.10	594	33.5	16.3	1.09
	市南部	1,419	72.0	31.3	1.23	1,009	51.2	20.2	1.31
	大阪府内	7,285	49.8	23.9	0.96	4,786	32.7	14.4	0.95
	北部	1,873	43.6	21.1	0.88	1,168	27.2	12.3	0.82
	豊能	1,066	39.2	19.3	0.80	663	24.4	11.2	0.75
	三島	807	51.0	24.3	1.01	505	31.9	14.2	0.94
	東部	2,413	50.5	23.9	0.96	1,622	34.0	14.8	0.97
	北河内	1,344	48.6	23.2	0.92	879	31.8	14.0	0.91
	中河内	1,069	53.1	25.0	1.01	743	36.9	15.8	1.06
	南部	2,999	54.1	25.9	1.03	1,996	36.0	15.5	1.03
	南河内	667	47.0	20.5	0.82	494	34.8	13.7	0.91
	堺市	1,062	53.4	25.6	1.03	688	34.6	14.9	1.00
泉州	1,270	59.4	30.2	1.18	814	38.1	17.4	1.15	
女	大阪府	5,281	23.0	8.0	1.00	3,742	16.3	4.8	1.00
	大阪市	1,889	26.8	9.8	1.19	1,371	19.5	5.8	1.20
	市北部	415	23.6	9.0	1.11	297	16.9	5.2	1.12
	市西部	307	24.6	10.3	1.18	214	17.1	5.8	1.15
	市東部	492	25.4	9.6	1.21	357	18.4	5.6	1.22
	市南部	675	32.2	10.4	1.25	503	24.0	6.3	1.28
	大阪府内	3,392	21.4	7.4	0.94	2,371	14.9	4.4	0.94
	北部	892	19.1	6.6	0.88	581	12.4	3.7	0.82
	豊能	496	16.9	5.9	0.80	332	11.3	3.3	0.77
	三島	396	22.6	8.0	1.02	249	14.2	4.3	0.90
	東部	1,162	22.7	7.7	0.98	829	16.2	4.7	1.00
	北河内	628	21.1	7.4	0.92	439	14.7	4.5	0.93
	中河内	534	24.9	8.1	1.06	390	18.2	5.0	1.10
	南部	1,338	22.0	7.7	0.95	961	15.8	4.7	0.97
	南河内	325	20.5	6.5	0.84	244	15.4	4.1	0.89
	堺市	481	22.2	7.9	0.97	357	16.5	5.0	1.02
泉州	532	22.9	8.3	1.03	360	15.5	4.8	0.99	
計	大阪府	16,348	37.1	15.8	1.00	11,099	25.2	9.4	1.00
	大阪市	5,670	41.6	18.9	1.17	3,942	28.9	11.3	1.19
	市北部	1,234	35.9	17.4	1.08	843	24.5	10.4	1.09
	市西部	946	39.2	19.3	1.18	636	26.4	11.2	1.17
	市東部	1,396	37.6	17.8	1.13	951	25.6	10.4	1.12
	市南部	2,094	51.5	20.4	1.25	1,512	37.2	12.8	1.31
	大阪府内	10,677	35.0	14.9	0.95	7,157	23.5	8.8	0.95
	北部	2,765	30.8	13.1	0.88	1,749	19.5	7.5	0.82
	豊能	1,562	27.7	11.9	0.80	995	17.6	6.9	0.76
	三島	1,203	36.1	15.2	1.00	754	22.6	8.7	0.92
	東部	3,575	36.1	15.1	0.96	2,451	24.8	9.2	0.98
	北河内	1,972	34.4	14.6	0.92	1,318	23.0	8.7	0.92
	中河内	1,603	38.5	15.9	1.02	1,133	27.2	9.9	1.07
	南部	4,337	37.3	15.9	1.00	2,957	25.4	9.4	1.01
	南河内	992	33.0	12.8	0.82	738	24.6	8.3	0.90
	堺市	1,543	37.1	15.9	1.00	1,045	25.1	9.3	1.00
泉州	1,802	40.4	18.2	1.13	1,174	26.3	10.3	1.09	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-5 性、地域別罹患と死亡数、粗率、調整率、標準化比 - 肺 -

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
男	大阪府	31,024	146.4	68.9	1.00	20,008	94.4	40.6	1.00	
	大阪市	9,853	149.6	74.5	1.08	6,670	101.3	46.4	1.13	
	市北部	2,223	132.5	72.3	1.04	1,467	87.5	44.1	1.07	
	市西部	1,663	142.9	77.1	1.11	1,120	96.3	48.0	1.17	
	市東部	2,397	135.3	72.8	1.05	1,577	89.0	44.0	1.07	
	市南部	3,570	181.0	75.7	1.11	2,506	127.1	48.8	1.20	
	大阪府内	21,170	144.8	68.1	1.00	13,338	91.2	39.3	0.98	
	北部	5,599	130.2	63.7	0.94	3,352	78.0	34.8	0.87	
	豊能	3,203	117.9	58.7	0.86	1,957	72.1	32.6	0.82	
	三島	2,396	151.4	72.0	1.07	1,395	88.1	38.6	0.96	
	東部	7,305	152.9	70.5	1.03	4,735	99.1	42.2	1.04	
	北河内	4,105	148.5	68.8	1.00	2,688	97.3	41.6	1.02	
	中河内	3,200	158.9	72.9	1.07	2,047	101.7	43.0	1.07	
	南部	8,266	149.1	69.3	1.01	5,251	94.7	40.1	1.00	
	南河内	2,243	158.0	67.4	0.98	1,429	100.7	38.7	0.97	
	堺市	3,008	151.3	71.0	1.04	1,893	95.2	40.5	1.01	
	泉州	3,015	141.1	69.1	1.00	1,929	90.3	40.8	1.00	
	女	大阪府	15,786	68.8	28.6	1.00	8,638	37.7	12.7	1.00
		大阪市	5,145	73.0	32.0	1.11	2,948	41.8	14.7	1.13
市北部		1,190	67.6	31.2	1.08	682	38.7	14.2	1.12	
市西部		873	69.9	32.9	1.13	510	40.8	16.2	1.19	
市東部		1,243	64.1	30.3	1.03	702	36.2	13.2	1.05	
市南部		1,839	87.7	33.4	1.17	1,054	50.2	15.4	1.19	
大阪府内		10,641	67.0	27.7	0.98	5,690	35.8	12.1	0.97	
北部		2,888	61.7	26.7	0.95	1,457	31.1	10.7	0.88	
豊能		1,659	56.7	24.5	0.88	864	29.5	10.3	0.85	
三島		1,229	70.2	30.3	1.05	593	33.9	11.3	0.93	
東部		3,538	69.0	28.1	0.99	1,925	37.6	12.6	1.00	
北河内		2,024	68.0	27.9	0.98	1,092	36.7	12.3	0.99	
中河内		1,514	70.5	28.4	1.00	833	38.8	13.0	1.01	
南部		4,215	69.3	28.1	1.00	2,308	38.0	12.8	1.01	
南河内		1,125	71.0	26.5	0.96	616	38.9	12.0	0.97	
堺市		1,500	69.2	28.8	1.00	834	38.5	13.4	1.03	
泉州		1,590	68.3	28.7	1.02	858	36.9	12.8	1.01	
計		大阪府	46,810	106.1	46.7	1.00	28,646	64.9	25.0	1.00
		大阪市	14,998	110.0	51.4	1.09	9,618	70.6	28.9	1.13
	市北部	3,413	99.3	49.9	1.05	2,149	62.5	27.5	1.08	
	市西部	2,536	105.1	52.9	1.11	1,630	67.6	30.2	1.17	
	市東部	3,640	98.1	49.4	1.04	2,279	61.4	26.8	1.05	
	市南部	5,409	132.9	53.1	1.14	3,560	87.5	30.7	1.21	
	大阪府内	31,811	104.3	45.7	0.99	19,028	62.4	24.0	0.97	
	北部	8,487	94.5	43.1	0.94	4,809	53.6	21.2	0.88	
	豊能	4,862	86.2	39.7	0.87	2,821	50.0	20.0	0.83	
	三島	3,625	108.7	48.6	1.06	1,988	59.6	23.2	0.95	
	東部	10,843	109.5	47.0	1.01	6,660	67.3	25.6	1.03	
	北河内	6,129	106.8	46.2	0.99	3,780	65.8	25.2	1.01	
	中河内	4,714	113.3	48.2	1.05	2,880	69.2	26.1	1.05	
	南部	12,481	107.4	46.4	1.00	7,559	65.0	24.6	0.99	
	南河内	3,368	112.2	44.6	0.98	2,045	68.1	23.5	0.97	
	堺市	4,508	108.5	47.4	1.02	2,727	65.6	25.0	1.01	
	泉州	4,605	103.2	46.6	1.00	2,787	62.4	25.0	1.00	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-6 性、地域別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -乳房-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
女	大阪府	32,789	143.0	97.8	1.00	5,086	22.2	12.1	1.00
	大阪市	9,984	141.6	98.9	1.02	1,596	22.6	12.8	1.06
	市北部	2,399	136.2	97.2	1.01	382	21.7	12.6	1.05
	市西部	1,730	138.5	98.8	1.03	256	20.5	12.4	1.00
	市東部	2,605	134.3	98.9	1.00	410	21.1	12.6	1.04
	市南部	3,250	154.9	99.9	1.05	548	26.1	13.3	1.10
	大阪府内	22,805	143.6	97.6	1.00	3,490	22.0	11.9	0.99
	北部	6,992	149.5	104.3	1.07	988	21.1	11.6	0.99
	豊能	4,186	143.0	100.1	1.03	575	19.6	11.0	0.93
	三島	2,806	160.2	111.5	1.13	413	23.6	12.5	1.08
	東部	7,283	142.1	94.3	0.98	1,178	23.0	12.2	1.02
	北河内	4,225	141.9	94.3	0.97	671	22.5	11.9	1.01
	中河内	3,058	142.3	94.3	0.98	507	23.6	12.5	1.05
	南部	8,530	140.3	95.3	0.97	1,324	21.8	12.0	0.97
	南河内	2,268	143.2	91.6	0.96	336	21.2	10.9	0.90
	堺市	3,068	141.5	98.2	0.99	481	22.2	12.5	1.00
	泉州	3,194	137.3	95.0	0.97	507	21.8	12.4	0.99

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-7 性、地域別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -子宮頸部-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
女	大阪府	4,127	18.0	14.9	1.00	1,021	4.5	2.7	1.00
	大阪市	1,483	21.0	17.4	1.16	362	5.1	3.2	1.18
	市北部	365	20.7	17.3	1.14	85	4.8	2.9	1.14
	市西部	279	22.3	18.5	1.23	62	5.0	3.4	1.18
	市東部	400	20.6	17.4	1.14	81	4.2	2.7	0.99
	市南部	439	20.9	16.4	1.15	134	6.4	3.9	1.35
	大阪府内	2,644	16.6	13.6	0.93	659	4.1	2.5	0.94
	北部	747	16.0	13.0	0.89	165	3.5	2.1	0.82
	豊能	426	14.6	11.6	0.82	88	3.0	1.7	0.71
	三島	321	18.3	15.4	1.02	77	4.4	2.7	1.00
	東部	872	17.0	13.5	0.95	222	4.3	2.6	0.97
	北河内	490	16.5	13.2	0.92	129	4.3	2.6	0.97
	中河内	382	17.8	13.9	0.99	93	4.3	2.6	0.96
	南部	1,025	16.9	14.1	0.94	272	4.5	2.7	1.00
	南河内	279	17.6	14.6	0.98	81	5.1	3.2	1.10
	堺市	359	16.6	13.7	0.92	100	4.6	2.9	1.04
泉州	387	16.6	14.2	0.94	91	3.9	2.2	0.89	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-8 性、地域別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -前立腺-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	29,413	138.8	62.8	1.00	3,778	17.8	6.5	1.00
	大阪市	8,036	122.0	57.8	0.93	1,200	18.2	7.1	1.07
	市北部	1,915	114.2	59.6	0.96	265	15.8	6.7	1.03
	市西部	1,290	110.9	57.9	0.92	197	16.9	7.2	1.10
	市東部	1,986	112.1	57.3	0.93	307	17.3	7.3	1.09
	市南部	2,845	144.3	56.6	0.93	431	21.9	7.1	1.07
	大阪府内	21,377	146.2	66.8	1.06	2,578	17.6	6.5	1.01
	北部	6,324	147.1	71.3	1.12	694	16.1	6.1	0.95
	豊能	3,807	140.2	68.8	1.08	416	15.3	5.8	0.92
	三島	2,517	159.0	75.6	1.19	278	17.6	6.4	1.00
	東部	6,660	139.4	62.0	0.99	895	18.7	6.8	1.06
	北河内	4,096	148.2	66.1	1.04	497	18.0	6.5	1.02
	中河内	2,564	127.4	56.2	0.91	398	19.8	7.2	1.12
	南部	8,393	151.4	67.6	1.08	989	17.8	6.4	1.00
	南河内	2,347	165.4	67.4	1.08	258	18.2	6.0	0.92
	堺市	3,015	151.6	68.7	1.09	362	18.2	6.6	1.03
泉州	3,031	141.8	66.8	1.06	369	17.3	6.6	1.04	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-9 性、地域別罹患と死亡数、粗率、調整率、標準化比 -胆のう・胆管-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	3,610	17.0	7.7	1.00	2,790	13.2	5.5	1.00
	大阪市	1,078	16.4	7.8	1.01	910	13.8	6.1	1.10
	市北部	266	15.9	7.9	1.08	211	12.6	5.9	1.11
	市西部	190	16.3	8.5	1.09	166	14.3	6.9	1.24
	市東部	258	14.6	7.4	0.97	195	11.0	5.2	0.94
	市南部	364	18.5	7.8	0.97	338	17.1	6.7	1.15
	大阪府内	2,532	17.3	7.8	1.03	1,880	12.9	5.4	0.99
	北部	700	16.3	7.5	1.01	538	12.5	5.4	1.00
	豊能	391	14.4	6.6	0.90	297	10.9	4.8	0.89
	三島	309	19.5	9.1	1.18	241	15.2	6.5	1.18
	東部	845	17.7	7.8	1.03	674	14.1	5.9	1.07
	北河内	474	17.2	7.7	0.99	379	13.7	5.8	1.04
	中河内	371	18.4	8.1	1.07	295	14.7	6.0	1.11
	南部	987	17.8	8.0	1.04	668	12.0	5.0	0.91
	南河内	283	19.9	8.3	1.07	178	12.5	4.8	0.86
	堺市	346	17.4	8.0	1.03	248	12.5	5.4	0.95
	泉州	358	16.8	7.8	1.03	242	11.3	4.8	0.91
女	大阪府	3,195	13.9	4.8	1.00	2,637	11.5	3.4	1.00
	大阪市	977	13.9	4.7	1.02	824	11.7	3.5	1.03
	市北部	264	15.0	5.5	1.17	192	10.9	3.3	1.02
	市西部	143	11.4	4.2	0.90	128	10.2	3.5	0.97
	市東部	227	11.7	4.1	0.92	206	10.6	3.4	0.99
	市南部	343	16.3	5.0	1.04	298	14.2	3.8	1.08
	大阪府内	2,218	14.0	4.9	1.02	1,813	11.4	3.5	1.02
	北部	601	12.8	4.7	0.98	487	10.4	3.3	0.97
	豊能	343	11.7	4.3	0.92	272	9.3	3.0	0.89
	三島	258	14.7	5.3	1.09	215	12.3	3.8	1.10
	東部	772	15.1	5.2	1.08	623	12.2	3.7	1.07
	北河内	427	14.3	5.1	1.05	340	11.4	3.7	1.03
	中河内	345	16.1	5.3	1.14	283	13.2	3.8	1.14
	南部	845	13.9	4.7	0.99	703	11.6	3.4	1.01
	南河内	216	13.6	4.4	0.92	185	11.7	3.3	0.96
	堺市	291	13.4	4.6	0.97	261	12.0	3.6	1.06
	泉州	338	14.5	5.1	1.08	257	11.0	3.4	1.00
計	大阪府	6,805	15.4	6.1	1.00	5,427	12.3	4.3	1.00
	大阪市	2,055	15.1	6.2	1.01	1,734	12.7	4.7	1.06
	市北部	530	15.4	6.5	1.12	403	11.7	4.4	1.06
	市西部	333	13.8	6.2	1.00	294	12.2	5.0	1.11
	市東部	485	13.1	5.6	0.94	401	10.8	4.2	0.96
	市南部	707	17.4	6.3	1.01	636	15.6	5.1	1.12
	大阪府内	4,750	15.6	6.2	1.02	3,693	12.1	4.3	1.00
	北部	1,301	14.5	5.9	1.00	1,025	11.4	4.2	0.99
	豊能	734	13.0	5.3	0.91	569	10.1	3.8	0.89
	三島	567	17.0	7.0	1.14	456	13.7	4.9	1.14
	東部	1,617	16.3	6.4	1.05	1,297	13.1	4.7	1.07
	北河内	901	15.7	6.2	1.02	719	12.5	4.6	1.03
	中河内	716	17.2	6.5	1.10	578	13.9	4.7	1.12
	南部	1,832	15.8	6.2	1.02	1,371	11.8	4.1	0.96
	南河内	499	16.6	6.1	1.00	363	12.1	3.9	0.91
	堺市	637	15.3	6.1	1.00	509	12.2	4.4	1.00
	泉州	696	15.6	6.3	1.05	499	11.2	4.0	0.95

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-10 性、地域別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 膝 -

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	7,475	35.3	17.6	1.00	6,087	28.7	13.5	1.00
	大阪市	2,176	33.0	17.5	0.98	1,780	27.0	13.4	0.99
	市北部	494	29.5	16.8	0.95	374	22.3	12.0	0.89
	市西部	395	33.9	19.4	1.08	324	27.8	14.8	1.10
	市東部	555	31.3	17.7	1.00	439	24.8	13.0	0.97
	市南部	732	37.1	16.9	0.95	643	32.6	14.2	1.02
	大阪府内	5,298	36.2	18.0	1.04	4,307	29.5	13.9	1.03
	北部	1,474	34.3	17.8	1.03	1,169	27.2	13.2	1.00
	豊能	828	30.5	16.2	0.92	634	23.3	11.7	0.87
	三島	646	40.8	20.3	1.19	535	33.8	15.9	1.21
	東部	1,707	35.7	17.5	1.00	1,431	30.0	14.1	1.03
	北河内	960	34.7	17.1	0.97	795	28.8	13.7	0.99
	中河内	747	37.1	18.2	1.04	636	31.6	14.7	1.09
	南部	2,117	38.2	18.7	1.07	1,707	30.8	14.2	1.06
	南河内	564	39.7	17.9	1.03	469	33.0	14.1	1.05
	堺市	772	38.8	19.8	1.11	610	30.7	14.6	1.07
泉州	781	36.5	18.3	1.07	628	29.4	14.0	1.07	
女	大阪府	6,969	30.4	12.0	1.00	5,717	24.9	8.8	1.00
	大阪市	2,202	31.2	12.9	1.06	1,785	25.3	9.3	1.04
	市北部	569	32.3	13.7	1.16	447	25.4	9.6	1.11
	市西部	323	25.9	11.9	0.94	252	20.2	8.3	0.89
	市東部	587	30.3	13.2	1.10	496	25.6	9.9	1.13
	市南部	723	34.5	12.7	1.03	590	28.1	9.1	1.01
	大阪府内	4,767	30.0	11.8	1.00	3,932	24.8	8.7	1.01
	北部	1,296	27.7	11.1	0.97	1,073	22.9	8.3	0.98
	豊能	756	25.8	10.2	0.92	629	21.5	7.7	0.94
	三島	540	30.8	12.5	1.05	444	25.4	9.3	1.05
	東部	1,607	31.4	12.3	1.02	1,320	25.8	8.9	1.03
	北河内	931	31.3	12.0	1.03	747	25.1	8.6	1.01
	中河内	676	31.5	12.7	1.01	573	26.7	9.2	1.05
	南部	1,864	30.7	11.9	1.00	1,539	25.3	8.9	1.01
	南河内	475	30.0	11.8	0.92	407	25.7	8.9	0.97
	堺市	631	29.1	10.9	0.96	520	24.0	8.1	0.96
泉州	758	32.6	13.1	1.10	612	26.3	9.7	1.09	
計	大阪府	14,444	32.7	14.6	1.00	11,804	26.8	11.0	1.00
	大阪市	4,378	32.1	15.1	1.02	3,565	26.2	11.2	1.02
	市北部	1,063	30.9	15.3	1.05	821	23.9	10.7	1.00
	市西部	718	29.8	15.4	1.01	576	23.9	11.2	1.00
	市東部	1,142	30.8	15.4	1.05	935	25.2	11.3	1.05
	市南部	1,455	35.8	14.7	0.99	1,233	30.3	11.6	1.02
	大阪府内	10,065	33.0	14.7	1.02	8,239	27.0	11.1	1.02
	北部	2,770	30.9	14.1	1.00	2,242	25.0	10.5	0.99
	豊能	1,584	28.1	13.0	0.92	1,263	22.4	9.5	0.90
	三島	1,186	35.6	16.0	1.12	979	29.4	12.2	1.13
	東部	3,314	33.5	14.7	1.01	2,751	27.8	11.3	1.03
	北河内	1,891	32.9	14.4	1.00	1,542	26.9	11.0	1.00
	中河内	1,423	34.2	15.2	1.03	1,209	29.0	11.7	1.07
	南部	3,981	34.2	15.0	1.04	3,246	27.9	11.3	1.04
	南河内	1,039	34.6	14.5	0.98	876	29.2	11.2	1.01
	堺市	1,403	33.8	15.0	1.03	1,130	27.2	11.1	1.02
泉州	1,539	34.5	15.4	1.09	1,240	27.8	11.6	1.08	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-1-a 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -全部位-

-男-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		199,397	941.2	472.7	1.00	79,468	375.1	166.6	1.00	
大阪府	大阪府	61,090	927.8	489.1	1.04	25,712	390.5	183.4	1.09	
大阪府	市北部	北都島区	2,197	683.1	479.8	1.02	786	244.4	158.3	0.96
		淀川区	2,174	845.2	460.0	0.98	919	357.3	175.1	1.05
		旭淀川区	3,755	866.5	483.3	1.02	1,568	361.8	182.5	1.08
		淀川区	2,256	1043.3	485.3	1.01	915	423.2	165.9	1.00
		淀川区	3,709	826.6	489.3	1.03	1,423	317.1	168.9	1.01
		福島区	1,345	747.1	499.1	1.06	528	293.3	176.3	1.06
	市西部	此花区	1,489	926.8	479.7	1.00	685	426.4	193.3	1.17
		西港区	1,488	632.6	508.6	1.08	528	224.5	167.5	1.02
		大正区	1,913	968.7	485.0	1.01	895	453.2	201.0	1.17
		西淀川区	1,720	1110.1	504.4	1.05	737	475.7	191.8	1.12
		天王寺区	2,230	948.3	512.8	1.09	921	391.7	194.0	1.14
		浪速区	1,386	750.4	485.1	1.02	481	260.4	146.9	0.90
	市東部	東成区	1,306	703.7	469.9	1.01	585	315.2	194.8	1.18
		生野区	1,776	902.9	483.3	1.01	729	370.6	173.2	1.04
		城東区	3,316	1065.4	476.8	1.00	1,496	480.6	187.1	1.10
		鶴見区	3,753	946.5	499.2	1.07	1,542	388.9	180.1	1.10
		中央区	2,109	792.3	470.3	0.99	837	314.4	167.1	0.99
		中央区	1,441	624.3	473.3	1.00	503	217.9	152.7	0.92
市南部	阿倍野区	2,266	898.2	471.0	1.01	908	359.9	163.5	1.00	
	住吉区	3,675	1028.0	509.8	1.09	1,474	412.3	181.8	1.06	
	東住吉区	3,187	1072.9	502.1	1.07	1,428	480.7	198.9	1.17	
	西成区	4,680	1480.2	498.9	1.03	2,379	752.5	227.7	1.31	
	之江区	3,349	1153.0	519.5	1.12	1,330	457.9	186.5	1.12	
	平野区	4,570	996.8	490.1	1.03	2,115	461.3	199.6	1.18	
大阪府内		138,300	945.9	475.4	1.01	53,756	367.7	163.9	0.99	
大阪府内	市北部	池田市	2,190	879.3	450.4	0.95	837	336.1	143.5	0.89
		箕面市	2,831	872.0	466.3	1.01	985	303.4	144.3	0.88
		豊能町	590	1324.0	427.6	0.89	191	428.6	118.9	0.71
		能勢町	281	1240.2	448.4	0.96	108	476.7	134.8	0.92
		豊中市	8,725	926.1	489.9	1.05	3,286	348.8	162.7	0.98
		吹田市	7,367	804.0	460.5	0.98	2,603	284.1	141.6	0.87
	市三島	摂津市	1,910	900.3	491.4	1.04	705	332.3	164.1	0.99
		茨木市	5,430	795.7	442.3	0.95	2,086	305.7	152.6	0.93
		高槻市	8,080	970.0	460.2	0.98	2,967	356.2	146.4	0.89
		島本町	637	882.6	449.2	0.94	233	322.8	150.4	0.88
		枚方市	8,826	926.3	456.6	0.97	3,270	343.2	150.7	0.91
		寝屋川市	5,480	977.7	462.4	1.00	2,288	408.2	175.8	1.06
市東部	守口市	3,559	1039.8	508.2	1.07	1,476	431.2	192.4	1.11	
	門真市	2,867	969.7	467.9	0.99	1,254	424.2	184.8	1.10	
	大東市	2,632	892.9	463.0	0.98	1,110	376.6	176.7	1.06	
	四條畷市	1,376	1017.7	525.1	1.12	505	373.5	179.9	1.05	
	交野市	1,571	860.5	424.7	0.89	617	338.0	143.4	0.88	
	中河内	東大阪市	11,480	946.8	470.2	1.00	4,830	398.4	175.2	1.07
市南部	八尾市	6,121	963.0	472.3	1.01	2,543	400.1	172.5	1.05	
	柏原市	1,562	945.4	456.1	0.97	635	384.3	167.9	1.00	
	羽曳野市	2,583	993.2	469.0	0.99	1,043	401.1	163.4	1.00	
	松原市	2,941	1029.2	487.1	1.03	1,199	419.6	176.7	1.05	
	藤井寺市	1,367	904.8	444.4	0.95	578	382.6	163.6	1.00	
	大阪狭山市	1,256	916.6	456.5	0.98	483	352.5	155.5	0.94	
市東部	富田林市	2,704	1036.2	473.3	1.02	1,059	405.8	162.6	0.99	
	河内長野市	2,875	1191.0	481.8	1.03	1,009	418.0	146.7	0.89	
	太子町	294	902.1	434.4	0.94	102	313.0	133.6	0.82	
	河南町	383	995.6	428.2	0.92	148	384.7	146.7	0.88	
	千早赤阪村	176	1474.0	466.1	1.02	67	561.1	139.4	0.95	
	堺市	19,595	985.5	494.9	1.05	7,670	385.8	171.7	1.04	
市南部	和泉市	4,097	917.1	505.4	1.09	1,407	314.9	157.7	0.97	
	泉大津市	1,646	924.6	515.9	1.08	615	345.5	176.4	1.03	
	高石市	1,234	925.3	468.9	1.00	526	394.4	169.2	1.07	
	忠岡町	400	989.8	498.4	1.06	170	420.6	185.3	1.12	
	岸和田市	4,468	980.3	507.4	1.06	1,782	391.0	178.7	1.07	
	貝塚市	1,856	892.2	467.9	1.00	751	361.0	170.6	1.02	
	泉佐野市	2,245	935.3	503.9	1.08	905	377.0	183.7	1.10	
	熊取町	955	888.3	439.8	0.93	352	327.4	152.4	0.88	
	田尻町	183	853.5	514.4	1.10	59	275.2	129.6	0.89	
	泉南市	1,461	1001.5	495.3	1.05	558	382.5	175.3	1.01	
	岬町	540	1518.9	550.5	1.21	202	568.2	175.7	1.10	
	阪南市	1,526	1225.9	530.0	1.14	542	435.4	169.2	1.03	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-1-b 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -全部位-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		151,246	659.6	353.4	1.00	53,709	234.2	88.5	1.00
大阪府	大阪府	47,668	676.3	372.4	1.06	17,323	245.8	95.7	1.07
	市								
	北								
	都	1,960	572.2	377.9	1.06	613	179.0	84.6	1.01
	島	1,843	665.4	376.5	1.06	684	247.0	104.9	1.13
	淀川	2,815	628.3	352.9	1.00	1,053	235.0	92.1	1.05
	旭	1,657	693.4	334.4	0.97	640	267.8	88.9	0.99
	淀川	3,022	664.1	387.0	1.10	1,034	227.2	94.8	1.08
	市								
	福島	1,129	562.2	362.3	1.04	373	185.7	85.1	1.02
	此花	1,196	711.2	371.4	1.06	471	280.1	106.7	1.16
	西	1,287	483.4	363.0	1.03	347	130.3	83.3	0.88
	港	1,385	667.5	358.3	0.99	542	261.2	97.4	1.05
	大正	1,270	779.2	366.5	1.07	504	309.2	99.4	1.14
	西淀川	1,638	672.2	367.2	1.06	595	244.2	100.2	1.08
	市								
	天王寺	1,235	580.0	361.5	1.03	399	187.4	84.1	0.98
	浪速	965	531.8	386.0	1.08	316	174.2	91.6	1.04
	東成	1,423	657.9	368.5	1.03	499	230.7	86.7	0.99
	生野	2,621	779.7	375.6	1.04	1,056	314.1	97.4	1.07
	城東	2,830	646.1	357.2	1.01	1,038	237.0	92.7	1.04
	鶴見	1,756	602.6	358.3	1.02	604	207.3	90.6	1.01
	中央	1,397	530.3	382.8	1.09	436	165.5	96.0	1.09
	市								
	阿倍野	2,056	696.3	369.9	1.07	745	252.3	90.2	1.06
	住吉	3,258	795.7	401.3	1.16	1,138	277.9	100.1	1.08
	東住吉	2,507	747.8	372.2	1.06	983	293.2	96.2	1.09
	西成	2,182	941.6	406.5	1.17	943	406.9	124.6	1.30
	之江	2,543	807.1	387.9	1.13	877	278.3	98.3	1.08
	平野	3,693	722.5	364.6	1.04	1,433	280.4	101.9	1.10
大阪府内		103,577	652.2	348.0	0.99	36,386	229.1	87.0	1.00
	北								
	池田	1,643	606.5	319.7	0.92	557	205.6	77.8	0.87
	箕面	2,099	592.2	338.6	0.96	700	197.5	80.7	0.93
	豊能	403	816.1	350.1	0.94	145	293.6	91.4	0.91
	能勢	215	871.6	341.3	1.04	88	356.8	100.0	1.11
	豊中	6,935	659.4	358.8	1.03	2,320	220.6	83.4	0.98
	吹田	5,748	581.5	339.9	0.96	1,869	189.1	79.6	0.91
	三								
	摂津	1,360	632.5	363.7	1.03	437	203.2	84.3	0.98
	茨木	4,304	589.1	346.1	0.99	1,453	198.9	87.0	0.99
	高槻	6,173	675.8	350.8	1.00	2,020	221.1	79.6	0.92
	島本	531	666.4	359.1	1.03	169	212.1	80.3	0.95
	東								
	枚方	6,579	626.8	335.8	0.96	2,264	215.7	83.6	0.96
	寝屋川	4,052	676.0	341.2	0.99	1,427	238.1	89.2	1.00
	守口	2,636	714.2	362.1	1.04	1,004	272.0	94.4	1.11
	門真	2,052	665.7	345.1	0.97	788	255.7	96.1	1.07
	大東	1,908	617.2	337.2	0.96	689	222.9	86.6	1.02
	四條畷	908	637.8	340.1	1.00	292	205.1	79.6	0.94
	交野	1,237	622.1	336.2	0.96	428	215.3	85.5	0.98
	中								
	東大阪	8,713	686.6	352.8	1.02	3,284	258.8	95.8	1.09
	八尾	4,593	657.1	343.4	0.98	1,718	245.8	91.8	1.03
	柏原	1,148	636.3	316.1	0.94	420	232.8	82.2	0.97
	南								
	羽曳野	2,014	690.2	349.3	1.00	737	252.6	86.9	1.02
	松原	2,119	685.7	349.1	0.98	808	261.5	97.8	1.05
	藤井寺	1,076	632.3	332.5	0.95	421	247.4	85.8	1.04
	大阪狭山	879	566.9	313.6	0.88	313	201.9	82.1	0.89
	富田林	2,042	694.2	347.4	1.01	691	234.9	84.4	0.96
	河内長野	1,903	690.8	333.0	0.93	644	233.8	74.1	0.87
	太子	223	652.8	321.0	0.97	65	190.3	68.2	0.79
	河内	258	633.3	308.8	0.87	88	216.0	69.1	0.81
	千早赤阪	122	921.6	379.5	1.03	43	324.8	87.7	0.94
	堺	14,440	666.1	356.5	1.01	5,230	241.3	90.7	1.04
	南								
	和泉	2,967	618.5	358.7	1.02	979	204.1	87.8	1.00
	泉大津	1,270	646.4	365.7	1.03	430	218.8	87.0	1.00
	高石	1,011	681.1	367.0	1.03	399	268.8	92.8	1.14
	忠岡	324	732.6	390.9	1.07	119	269.1	101.8	1.07
	岸和田	3,266	653.2	348.5	0.99	1,115	223.0	83.9	0.95
	貝塚	1,412	627.7	345.5	0.98	508	225.8	96.0	1.00
	泉佐野	1,714	655.5	360.9	1.02	609	232.9	89.6	1.03
	熊取	682	605.7	319.4	0.94	225	199.8	84.0	0.91
	田尻	125	586.9	344.0	0.97	46	216.0	72.0	0.99
	泉南	1,018	640.2	339.6	0.97	377	237.1	91.6	1.03
	岬	384	938.6	375.1	1.14	140	342.2	91.1	1.08
	阪南	1,091	791.6	402.1	1.12	327	237.3	87.6	0.95

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-1-c 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -全部位-

-計-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		350,643	794.8	403.3	1.00	133,177	301.9	122.4	1.00
大阪府	大阪府	108,758	797.8	421.9	1.05	43,035	315.7	134.4	1.08
	市								
	北								
	都								
	島								
	淀川								
	旭								
	淀川								
	福島								
	此花								
	西								
	港								
	大正								
	西淀川								
	天王寺								
	浪速								
	東成								
	生野								
	城東								
	鶴見								
	中央								
	阿倍野								
	住吉								
	東住吉								
	西成								
	之江								
	平野								
大阪府内		241,877	793.0	400.8	1.00	90,142	295.5	120.0	0.99
	北								
	豊能								
	池田								
	箕面								
	豊能								
	能勢								
	豊中								
	吹田								
	三								
	島								
	摂津								
	茨木								
	高槻								
	島本								
	東								
	河								
	内								
	枚方								
	寝屋川								
	守口								
	門真								
	大東								
	四條畷								
	交野								
	中								
	河								
	内								
	東大阪								
	八尾								
	柏原								
	南								
	河								
	内								
	羽曳野								
	松原								
	藤井寺								
	大阪狭山								
	富田林								
	河内長野								
	太子								
	河内								
	千早赤阪								
	堺								
	南								
	河								
	内								
	和泉								
	泉大津								
	高石								
	忠岡								
	岸和田								
	貝塚								
	泉佐野								
	熊取								
	田尻								
	泉南								
	岬								
	阪南								

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-2-a 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -胃-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		31,892	150.5	72.0	1.00	10,566	49.9	22.1	1.00	
大阪府	大阪府	9,582	145.5	72.9	1.02	3,261	49.5	23.1	1.04	
大阪府	市北部	北都島区	328	102.0	70.5	0.98	105	32.6	20.6	0.97
		淀川区	340	132.2	68.7	0.96	111	43.2	20.7	0.95
		旭淀川区	520	120.0	63.6	0.89	171	39.5	19.6	0.89
		淀川区	368	170.2	73.6	1.03	129	59.7	21.9	1.06
		淀川区	575	128.1	73.0	1.01	194	43.2	23.5	1.04
	市西部	福島区	249	138.3	89.0	1.25	68	37.8	23.0	1.03
		此花区	240	149.4	74.7	1.01	85	52.9	25.7	1.09
		西港区	214	91.0	72.8	1.00	63	26.8	20.2	0.92
		大正区	292	147.9	67.4	0.96	114	57.7	26.8	1.12
		西淀川区	257	165.9	73.0	0.98	75	48.4	19.6	0.86
	市東部	天王寺区	355	151.0	79.2	1.09	120	51.0	25.3	1.12
		天王寺区	208	112.6	68.1	0.97	68	36.8	20.9	0.96
		浪速区	181	97.5	63.3	0.89	65	35.0	21.9	0.99
		東成区	271	137.8	70.9	0.97	91	46.3	21.9	0.97
		生野区	549	176.4	75.2	1.03	192	61.7	23.9	1.06
	市東部	城東区	621	156.6	78.6	1.11	214	54.0	24.7	1.14
		鶴見区	342	128.5	73.8	1.02	118	44.3	22.7	1.05
		中央区	223	96.6	71.2	1.00	59	25.6	17.5	0.81
		阿倍野区	340	134.8	63.1	0.95	122	48.4	20.2	1.01
	市南部	住吉区	607	169.8	79.5	1.12	192	53.7	23.5	1.04
東住吉区		520	175.1	77.6	1.09	186	62.6	25.6	1.14	
西成区		700	221.4	68.2	0.95	285	90.1	26.9	1.18	
住之江区		556	191.4	80.8	1.16	164	56.5	23.0	1.04	
市南部	平野区	726	158.3	77.2	1.02	270	58.9	26.3	1.13	
大阪府内		22,310	152.6	73.3	1.02	7,305	50.0	22.2	1.01	
大阪府内	市北部	池田市	316	126.9	62.5	0.86	98	39.3	16.3	0.79
		箕面市	403	124.1	61.6	0.90	138	42.5	20.1	0.93
		豊能町	105	235.6	80.3	0.97	27	60.6	16.2	0.75
		能勢町	47	207.4	74.8	0.99	18	79.4	20.3	1.15
		豊中市	1,348	143.1	73.6	1.01	440	46.7	21.6	0.99
	市北部	吹田市	1,115	121.7	65.4	0.93	337	36.8	18.3	0.85
		摂津市	310	146.1	76.9	1.06	82	38.7	18.4	0.87
		三島市	888	130.1	69.7	0.98	297	43.5	21.8	1.00
		高槻市	1,393	167.2	74.4	1.06	381	45.7	19.0	0.86
		島本町	102	141.3	66.9	0.95	37	51.3	24.4	1.05
	市東部	枚方市	1,408	147.8	68.9	0.97	468	49.1	21.9	0.98
		寝屋川市	924	164.8	75.5	1.05	332	59.2	25.0	1.15
		守口市	571	166.8	76.4	1.07	200	58.4	25.6	1.13
		門真市	500	169.1	76.5	1.08	166	56.1	23.7	1.09
		大東市	426	144.5	70.6	1.00	145	49.2	21.9	1.04
四條畷市		228	168.6	83.1	1.16	84	62.1	29.0	1.31	
市東部	交野市	248	135.8	65.9	0.88	69	37.8	17.0	0.74	
	中河内	東大阪市	1,827	150.7	72.6	1.00	640	52.8	23.4	1.06
	八尾市	998	157.0	74.0	1.03	359	56.5	24.0	1.12	
市南部	柏原市	250	151.3	67.4	0.97	83	50.2	22.8	0.98	
	羽曳野市	417	160.3	72.0	1.00	139	53.4	21.7	1.01	
	松原市	421	147.3	67.3	0.92	140	49.0	20.7	0.92	
	藤井寺市	196	129.7	60.3	0.85	70	46.3	19.4	0.91	
	大阪狭山市	232	169.3	79.5	1.13	75	54.7	21.6	1.09	
	富田林市	426	163.3	73.0	1.00	136	52.1	22.0	0.96	
	河内長野市	462	191.4	71.1	1.02	147	60.9	20.6	0.97	
	太子町	51	156.5	73.6	1.02	22	67.5	29.2	1.34	
	河南町	50	130.0	56.3	0.75	16	41.6	16.1	0.71	
	千早赤阪村	25	209.4	59.6	0.89	10	83.8	16.8	1.07	
市南部	堺市	3,086	155.2	74.2	1.04	1,085	54.6	24.1	1.10	
	和泉市	699	156.5	84.6	1.17	191	42.8	20.8	0.99	
	泉大津市	279	156.7	84.6	1.15	74	41.6	21.6	0.93	
	高石市	190	142.5	72.2	0.97	80	60.0	26.0	1.23	
	忠岡町	67	165.8	86.5	1.11	14	34.6	14.7	0.69	
	岸和田市	807	177.1	87.8	1.20	244	53.5	26.1	1.10	
	貝塚市	327	157.2	78.7	1.10	93	44.7	21.8	0.95	
	泉佐野市	363	151.2	77.1	1.09	121	50.4	23.2	1.11	
	熊取町	164	152.5	72.1	1.00	57	53.0	25.3	1.08	
	田尻町	32	149.3	88.2	1.21	8	37.3	15.7	0.90	
	泉南市	247	169.3	83.1	1.11	86	59.0	31.2	1.18	
	岬町	87	244.7	80.8	1.20	19	53.4	12.3	0.78	
阪南市	275	220.9	89.1	1.28	77	61.9	23.5	1.10		

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-2-b 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -胃-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		14,654	63.9	26.3	1.00	5,204	22.7	7.9	1.00	
大阪府	大阪府	4,606	65.3	27.7	1.06	1,625	23.1	8.2	1.03	
大阪府	市北部	北都島区	151	44.1	24.3	0.91	53	15.5	6.7	0.90
		淀川区	166	59.9	27.6	1.01	49	17.7	7.7	0.83
		旭淀川区	278	62.0	25.9	1.03	91	20.3	6.4	0.93
		淀川区	171	71.6	24.9	1.01	58	24.3	6.4	0.92
		淀川区	280	61.5	28.8	1.08	119	26.2	10.4	1.28
	市西部	福島区	99	49.3	27.1	1.00	34	16.9	9.0	0.96
		此花区	137	81.5	31.7	1.24	34	20.2	7.2	0.86
		西港区	89	33.4	22.2	0.83	33	12.4	7.3	0.87
		大正区	123	59.3	22.3	0.89	47	22.7	7.0	0.93
		西淀川区	133	81.6	31.1	1.12	52	31.9	9.3	1.21
	市東部	天王寺区	153	62.8	24.4	1.03	57	23.4	8.6	1.06
		天浪速区	101	47.4	24.3	0.93	28	13.1	5.1	0.71
東成区		72	39.7	25.6	0.88	31	17.1	8.7	1.04	
生野区		156	72.1	29.8	1.16	46	21.3	6.7	0.93	
城東区		295	87.8	33.4	1.15	97	28.9	8.5	1.00	
市南部	鶴見区	282	64.4	27.7	1.05	97	22.1	8.1	1.00	
	中央区	171	58.7	24.7	1.05	55	18.9	6.8	0.95	
	阿倍野区	117	44.4	26.8	1.07	47	17.8	10.6	1.22	
	住吉区	205	69.4	29.4	1.10	79	26.8	8.7	1.15	
	東住吉区	324	79.1	29.5	1.17	125	30.5	10.0	1.21	
大阪府内	市北部	豊能市	231	99.7	32.8	1.20	87	37.5	9.4	1.22
		西成区	235	74.6	27.9	1.06	81	25.7	9.3	1.03
		平野区	403	78.8	29.7	1.15	147	28.8	8.6	1.16
		大阪府内	10,048	63.3	26.2	1.00	3,579	22.5	8.0	1.01
		池田市	114	42.1	18.4	0.66	43	15.9	5.2	0.69
	市北部	箕面市	186	52.5	24.7	0.90	69	19.5	8.3	0.95
		豊能町	45	91.1	25.7	1.02	17	34.4	7.0	1.11
		能勢町	21	85.1	21.0	1.00	8	32.4	6.2	1.03
		豊中市	648	61.6	25.5	1.01	224	21.3	7.2	0.98
		吹田市	495	50.1	23.4	0.88	173	17.5	7.0	0.88
	市三島	摂津市	147	68.4	31.3	1.17	39	18.1	7.8	0.91
		茨木市	417	57.1	25.8	1.03	145	19.8	8.3	1.03
高槻市		647	70.8	27.5	1.07	214	23.4	8.0	1.01	
島本町		50	62.7	26.7	1.02	15	18.8	5.2	0.87	
枚方市		589	56.1	22.8	0.90	220	21.0	7.2	0.96	
市東部	寝屋川市	405	67.6	26.8	1.01	142	23.7	8.2	1.04	
	守口市	318	86.2	30.8	1.27	94	25.5	7.2	1.07	
	門真市	216	70.1	26.5	1.04	82	26.6	9.1	1.16	
	大東市	184	59.5	24.2	0.97	72	23.3	7.4	1.11	
	四條畷市	88	61.8	23.6	1.01	29	20.4	6.7	0.98	
市東部	交野市	118	59.3	24.1	0.96	41	20.6	7.9	0.98	
	東大阪市	885	69.7	28.9	1.07	333	26.2	9.3	1.15	
	八尾市	432	61.8	24.1	0.94	177	25.3	8.3	1.10	
	柏原市	112	62.1	24.6	0.94	45	24.9	8.0	1.08	
	羽曳野市	183	62.7	24.0	0.93	77	26.4	7.8	1.10	
市南部	松原市	212	68.6	27.0	1.00	84	27.2	10.1	1.14	
	藤井寺市	93	54.6	19.7	0.84	42	24.7	7.4	1.07	
	大阪狭山市	92	59.3	26.7	0.95	35	22.6	9.1	1.03	
	富田林市	198	67.3	28.3	1.00	70	23.8	9.1	1.00	
	河内長野市	176	63.9	23.0	0.86	51	18.5	5.5	0.71	
市南部	太子町	21	61.5	25.1	0.94	5	14.6	6.0	0.63	
	河内町	27	66.3	25.1	0.92	7	17.2	6.9	0.66	
	千早赤阪村	8	60.4	22.5	0.65	1	7.6	0.6	0.22	
	堺市	1,340	61.8	25.7	0.96	531	24.5	8.7	1.09	
	和泉市	311	64.8	31.8	1.14	95	19.8	8.5	1.01	
市南部	泉大津市	132	67.2	30.3	1.12	47	23.9	9.3	1.13	
	高石市	114	76.8	28.8	1.20	50	33.7	11.5	1.47	
	忠岡町	32	72.4	38.7	1.07	10	22.6	10.9	0.92	
	岸和田市	365	73.0	31.2	1.14	96	19.2	6.7	0.84	
	貝塚市	143	63.6	28.3	1.03	44	19.6	9.5	0.89	
	泉佐野市	151	57.8	23.9	0.94	52	19.9	7.0	0.91	
	熊取町	61	54.2	22.3	0.88	13	11.5	3.6	0.55	
	田尻町	13	61.0	18.8	1.05	4	18.8	7.7	0.88	
	泉南市	104	65.4	26.4	1.02	36	22.6	9.5	1.02	
	岬町	41	100.2	31.6	1.18	8	19.6	5.4	0.63	
阪南市	114	82.7	32.8	1.20	39	28.3	9.9	1.17		

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-2-c 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -胃-

-計-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		46,546	105.5	47.0	1.00	15,770	35.7	14.2	1.00	
大阪府	大阪府	14,188	104.1	48.5	1.03	4,886	35.8	14.9	1.04	
大阪府	市北部	北都島区	479	72.1	44.7	0.94	158	23.8	12.5	0.93
		淀川区	506	94.7	46.1	0.98	160	30.0	13.3	0.91
		旭淀川区	798	90.5	43.2	0.93	262	29.7	12.3	0.90
		淀川区	539	118.4	47.0	1.02	187	41.1	13.1	1.01
		淀川区	855	94.6	49.1	1.03	313	34.6	16.3	1.12
	市西部	福島区	348	91.4	54.2	1.15	102	26.8	14.9	0.99
		此花区	377	114.7	51.6	1.08	119	36.2	15.6	1.01
		西港区	303	60.4	44.4	0.93	96	19.1	12.6	0.88
		大正区	415	102.5	43.2	0.95	161	39.8	16.3	1.06
		西淀川区	390	122.7	50.6	1.02	127	39.9	14.0	0.98
	市東部	天王寺区	508	106.1	50.0	1.07	177	37.0	16.2	1.10
		天王寺区	309	77.7	43.0	0.94	96	24.1	11.9	0.85
		浪速区	253	68.9	43.8	0.92	96	26.2	15.0	1.03
		東成区	427	103.4	48.4	1.03	137	33.2	13.5	0.95
		生野区	844	130.4	52.5	1.06	289	44.6	15.4	1.03
	市東部	城東区	903	108.2	50.3	1.08	311	37.3	15.3	1.09
		鶴見区	513	92.0	46.8	1.02	173	31.0	13.7	1.01
		中央区	340	68.8	46.4	1.01	106	21.4	13.2	0.94
		阿倍野区	545	99.5	43.5	0.98	201	36.7	13.3	1.03
	市南部	住吉区	931	121.4	51.3	1.12	317	41.3	15.8	1.08
東住吉区		754	119.2	49.8	1.04	264	41.8	15.2	1.04	
西成区		931	169.9	54.2	1.15	372	67.9	19.8	1.35	
之江区		791	130.6	51.6	1.12	245	40.5	15.2	1.03	
平野区		1,129	116.4	51.1	1.04	417	43.0	16.4	1.12	
大阪府内		32,358	106.1	47.3	1.01	10,884	35.7	14.2	1.01	
大阪府	市北部	池田市	430	82.7	38.1	0.80	141	27.1	10.0	0.76
		箕面市	589	86.7	41.0	0.90	207	30.5	13.3	0.94
		豊能町	150	159.7	50.8	1.01	44	46.8	11.0	0.88
		能勢町	68	143.7	46.5	1.00	26	54.9	11.9	1.12
		豊中市	1,996	100.1	46.9	1.00	664	33.3	13.4	0.98
	市北部	吹田市	1,610	84.5	42.0	0.91	510	26.8	11.9	0.86
		摂津市	457	107.0	52.5	1.10	121	28.3	12.4	0.89
		三島市	1,305	92.4	45.7	1.00	442	31.3	14.3	1.02
		高槻市	2,040	116.8	48.4	1.06	595	34.1	12.8	0.92
		島本町	152	100.1	44.7	0.97	52	34.2	13.7	0.99
	市東部	枚方市	1,997	99.7	43.6	0.95	688	34.4	13.8	0.98
		寝屋川市	1,329	114.6	48.7	1.04	474	40.9	15.5	1.11
		守口市	889	125.0	51.4	1.13	294	41.3	15.5	1.10
		門真市	716	118.6	49.2	1.07	248	41.1	15.6	1.12
		大東市	610	101.0	45.3	0.99	217	35.9	13.9	1.07
四條畷市		316	113.8	51.1	1.12	113	40.7	16.8	1.21	
交野市		366	96.0	43.4	0.91	110	28.8	12.1	0.82	
市東部	東大阪市	2,712	109.3	48.9	1.02	973	39.2	15.6	1.09	
	八尾市	1,430	107.1	46.2	0.99	536	40.2	15.1	1.10	
	柏原市	362	104.7	43.5	0.95	128	37.0	14.6	1.01	
市南部	羽曳野市	600	108.7	45.4	0.97	216	39.1	13.8	1.03	
	松原市	633	106.4	45.1	0.94	224	37.7	14.6	0.99	
	藤井寺市	289	90.0	37.7	0.84	112	34.9	12.6	0.96	
	大阪狭山市	324	110.9	49.9	1.06	110	37.7	14.3	1.07	
	富田林市	624	112.4	48.3	1.00	206	37.1	14.8	0.97	
	河内長野市	638	123.4	44.5	0.98	198	38.3	12.1	0.89	
	太子町	72	107.9	47.1	1.00	27	40.4	16.3	1.12	
	河南町	77	97.2	39.7	0.81	23	29.0	10.8	0.71	
	千早赤阪村	33	131.1	39.1	0.82	11	43.7	7.5	0.80	
	堺市	4,426	106.5	47.3	1.01	1,616	38.9	15.4	1.09	
市南部	和泉市	1,010	109.0	55.4	1.16	286	30.9	13.7	0.99	
	泉大津市	411	109.7	54.6	1.12	121	32.3	14.7	0.98	
	高石市	304	107.9	48.3	1.03	130	46.1	17.6	1.29	
	忠岡町	99	117.0	59.9	1.08	24	28.4	12.0	0.76	
	岸和田市	1,172	122.6	56.4	1.17	340	35.6	15.3	1.00	
	貝塚市	470	108.5	51.0	1.08	137	31.6	14.8	0.93	
	泉佐野市	514	102.5	47.2	1.03	173	34.5	13.8	1.02	
	熊取町	225	102.2	45.6	0.98	70	31.8	13.6	0.93	
	田尻町	45	105.3	50.8	1.16	12	28.1	10.6	0.89	
	泉南市	351	115.1	52.4	1.08	122	40.0	19.4	1.12	
市南部	岬町	128	167.4	53.1	1.19	27	35.3	7.8	0.72	
	阪南市	389	148.3	57.8	1.26	116	44.2	15.8	1.13	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-3-a 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -大腸-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)					
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR		
大阪府		30,994	146.3	77.3	1.00	9,350	44.1	20.5	1.00		
大阪府	大阪府	9,932	150.8	82.5	1.08	3,168	48.1	23.6	1.14		
大阪府	市北部	北都島区	351	109.1	76.8	1.02	94	29.2	18.8	0.96	
		淀川区	338	131.4	73.4	0.96	108	42.0	20.6	1.04	
		旭淀川区	642	148.1	84.3	1.12	210	48.5	25.0	1.23	
		淀川区	346	160.0	80.3	1.01	100	46.2	19.2	0.94	
		淀川区	594	132.4	80.8	1.04	178	39.7	22.0	1.06	
	市西部	福島区	185	102.8	72.9	0.92	55	30.5	19.7	0.93	
		此花区	226	140.7	76.0	0.97	92	57.3	27.0	1.33	
		西港区	240	102.0	82.3	1.09	63	26.8	21.0	1.01	
		大正区	306	154.9	82.8	1.04	101	51.1	25.5	1.13	
		西淀川区	326	210.4	102.5	1.28	107	69.1	29.6	1.39	
	市東部	天王寺区	354	150.5	81.5	1.10	100	42.5	20.1	1.05	
		天浪速区	221	119.7	81.1	1.03	49	26.5	16.1	0.77	
東成区		230	123.9	82.5	1.12	80	43.1	27.1	1.35		
生野区		307	156.1	85.1	1.12	107	54.4	25.7	1.29		
城東区		523	168.0	80.5	1.02	183	58.8	25.1	1.15		
市南部	鶴見区	607	153.1	86.0	1.11	201	50.7	24.8	1.21		
	中央区	348	130.7	80.3	1.05	101	37.9	21.9	1.01		
	阿倍野区	212	91.8	70.6	0.91	62	26.9	19.7	0.94		
	住吉区	343	136.0	73.9	0.98	103	40.8	19.5	0.96		
	東住吉区	665	186.0	96.3	1.27	196	54.8	25.9	1.21		
大阪府内	市北部	西成区	512	172.4	84.3	1.11	187	63.0	27.0	1.31	
		西成区	807	255.2	90.2	1.15	303	95.8	28.3	1.42	
		之江区	497	171.1	81.2	1.07	132	45.4	18.6	0.94	
		平野区	752	164.0	84.7	1.10	256	55.8	25.9	1.22	
		大阪府内	21,060	144.0	76.5	0.99	6,182	42.3	19.7	0.97	
	大阪府内	市北部	池田市	308	123.7	66.5	0.87	82	32.9	13.7	0.75
			箕面市	397	122.3	69.6	0.91	94	29.0	15.7	0.71
			豊能町	85	190.7	55.5	0.83	27	60.6	15.2	0.86
			能勢町	44	194.2	69.4	0.96	13	57.4	13.7	0.94
			豊中市	1,250	132.7	73.6	0.96	380	40.3	19.6	0.97
		市東部	吹田市	1,028	112.2	69.0	0.87	248	27.1	14.8	0.70
			摂津市	252	118.8	69.3	0.88	78	36.8	18.7	0.93
茨木市			804	117.8	68.5	0.90	250	36.6	19.2	0.95	
高槻市			1,191	143.0	74.2	0.94	307	36.9	15.5	0.79	
島本町			99	137.2	77.1	0.94	27	37.4	18.1	0.86	
市東部		枚方市	1,281	134.4	69.4	0.91	370	38.8	17.3	0.88	
		寝屋川市	913	162.9	81.4	1.07	273	48.7	22.1	1.07	
	守口市	592	173.0	88.6	1.15	169	49.4	22.6	1.09		
	門真市	479	162.0	84.7	1.06	157	53.1	24.1	1.17		
	大東市	476	161.5	91.8	1.14	145	49.2	24.1	1.18		
市東部	四條畷市	240	177.5	94.5	1.25	67	49.6	27.0	1.18		
	交野市	207	113.4	60.6	0.76	64	35.1	15.8	0.77		
	東大阪市	1,886	155.6	80.1	1.06	646	53.3	23.8	1.21		
	八尾市	958	150.7	78.9	1.02	280	44.1	20.3	0.99		
	柏原市	262	158.6	79.0	1.04	83	50.2	21.0	1.11		
大阪府内	市南部	羽曳野市	382	146.9	72.0	0.95	115	44.2	18.5	0.94	
		松原市	491	171.8	88.0	1.11	149	52.1	24.0	1.11	
		藤井寺市	189	125.1	68.3	0.84	50	33.1	17.3	0.73	
		大阪狭山市	196	143.0	76.6	0.98	55	40.1	17.2	0.91	
		富田林市	403	154.4	73.4	0.98	114	43.7	17.1	0.91	
	市南部	河内長野市	364	150.8	62.8	0.84	103	42.7	16.5	0.77	
		太子町	41	125.8	67.7	0.84	10	30.7	18.3	0.68	
		河内町	51	132.6	57.6	0.80	11	28.6	9.8	0.56	
		千早赤阪村	24	201.0	69.1	0.91	5	41.9	9.7	0.61	
		堺市	3,104	156.1	82.4	1.07	924	46.5	21.9	1.06	
	大阪府内	市南部	和泉市	597	133.6	77.3	1.01	168	37.6	19.8	0.97
			泉大津市	257	144.4	83.4	1.07	76	42.7	22.3	1.07
高石市			190	142.5	73.9	0.99	62	46.5	18.4	1.08	
忠岡町			55	136.1	68.7	0.94	15	37.1	17.3	0.84	
岸和田市			652	143.1	79.2	1.00	152	33.3	16.5	0.78	
市南部		貝塚市	243	116.8	64.1	0.84	90	43.3	20.7	1.04	
		泉佐野市	376	156.6	91.6	1.15	123	51.2	26.7	1.27	
		熊取町	158	147.0	72.5	0.99	52	48.4	22.4	1.10	
		田尻町	31	144.6	95.1	1.20	8	37.3	16.6	1.02	
		泉南市	196	134.4	70.2	0.91	61	41.8	19.1	0.94	
市南部		岬町	61	171.6	60.6	0.89	18	50.6	17.1	0.84	
		阪南市	247	198.4	86.3	1.19	61	49.0	19.3	0.98	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-3-b 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -大腸-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		23,574	102.8	46.6	1.00	7,702	33.6	11.9	1.00	
大阪府	大阪府	7,478	106.1	49.6	1.07	2,486	35.3	12.9	1.07	
大阪府	市北部	北都島区	262	76.5	43.9	0.97	89	26.0	11.8	1.03
		淀川区	290	104.7	51.7	1.09	98	35.4	15.9	1.12
		旭淀川区	411	91.7	44.1	0.94	134	29.9	10.6	0.93
		淀川区	240	100.4	37.0	0.89	82	34.3	10.3	0.88
		淀川区	449	98.7	50.0	1.07	147	32.3	13.1	1.07
		福島区	151	75.2	41.9	0.93	54	26.9	12.9	1.03
	市西部	此花区	179	106.4	47.5	1.01	66	39.2	13.1	1.13
		西港区	181	68.0	49.1	1.02	56	21.0	13.8	1.00
		大正区	235	113.3	49.3	1.06	88	42.4	14.2	1.19
		西淀川区	228	139.9	52.8	1.20	79	48.5	12.7	1.24
		西淀川区	258	105.9	50.0	1.07	100	41.0	15.5	1.26
	市東部	天王寺区	187	87.8	48.5	1.05	61	28.6	11.6	1.05
		浪速区	144	79.4	54.4	1.08	49	27.0	12.4	1.12
		東成区	213	98.5	46.4	0.99	86	39.8	15.2	1.18
		生野区	450	133.9	51.0	1.11	163	48.5	11.9	1.14
		城東区	435	99.3	45.1	1.00	144	32.9	13.1	1.01
		鶴見区	290	99.5	52.9	1.10	88	30.2	12.4	1.03
	市南部	中央区	201	76.3	52.3	1.11	57	21.6	12.7	1.01
阿倍野区		325	110.1	51.0	1.08	99	33.5	12.1	0.97	
住吉区		584	142.6	57.9	1.32	158	38.6	12.3	1.03	
東住吉区		451	134.5	58.4	1.20	153	45.6	13.6	1.17	
西成区		373	161.0	58.3	1.23	137	59.1	16.8	1.30	
住之江区	404	128.2	53.1	1.14	127	40.3	13.8	1.09		
平野区	537	105.1	44.9	0.96	171	33.5	10.6	0.92		
大阪府内		16,096	101.3	45.9	0.99	5,216	32.8	11.7	1.00	
大阪府内	北部	池田市	264	97.5	41.5	0.95	87	32.1	10.8	0.95
		箕面市	293	82.7	41.8	0.88	99	27.9	10.9	0.91
		豊能町	65	131.6	41.6	0.93	16	32.4	11.6	0.70
		能勢町	35	141.9	57.8	1.04	14	56.8	27.5	1.21
		豊中市	1,007	95.8	45.7	0.97	311	29.6	11.2	0.92
		吹田市	826	83.6	42.4	0.91	250	25.3	10.7	0.86
	三島	摂津市	205	95.3	48.7	1.01	52	24.2	10.8	0.82
		茨木市	610	83.5	41.4	0.92	199	27.2	11.1	0.95
		高槻市	973	106.5	45.9	1.01	277	30.3	10.4	0.89
		島本町	71	89.1	40.9	0.89	21	26.4	9.1	0.82
		枚方市	980	93.4	41.6	0.92	335	31.9	11.3	0.99
		寝屋川市	697	116.3	50.6	1.09	207	34.5	12.0	1.02
東部	守口市	405	109.7	46.8	1.02	140	37.9	12.4	1.08	
	門真市	305	99.0	45.0	0.92	119	38.6	14.0	1.14	
	大東市	326	105.5	52.0	1.06	111	35.9	13.6	1.16	
	四條畷市	152	106.8	50.6	1.08	44	30.9	12.2	1.00	
	交野市	166	83.5	38.7	0.84	59	29.7	11.2	0.95	
	中河内	東大阪市	1,470	115.8	50.7	1.10	486	38.3	13.3	1.13
南部	河内	八尾市	751	107.4	48.7	1.02	274	39.2	12.8	1.15
		柏原市	178	98.7	42.3	0.93	56	31.0	9.5	0.91
		羽曳野市	312	106.9	46.3	0.99	99	33.9	12.0	0.96
		松原市	344	111.3	43.9	1.01	122	39.5	14.8	1.11
		藤井寺市	156	91.7	42.8	0.88	69	40.5	15.3	1.19
		大阪狭山市	139	89.7	40.9	0.89	48	31.0	11.8	0.96
	河内	富田林市	331	112.5	48.1	1.04	109	37.1	11.7	1.05
		河内長野市	303	110.0	43.6	0.93	93	33.8	9.4	0.87
		太子町	40	117.1	41.0	1.11	17	49.8	13.3	1.44
		河南町	43	105.6	47.6	0.92	10	24.5	7.4	0.64
		千早赤阪村	22	166.2	59.5	1.13	4	30.2	3.7	0.60
		堺市	2,349	108.4	48.3	1.05	721	33.3	11.1	1.00
泉州	和泉市	409	85.3	42.4	0.92	131	27.3	10.2	0.94	
	泉大津市	185	94.2	42.9	0.97	66	33.6	11.4	1.08	
	高石市	140	94.3	46.3	0.91	62	41.8	15.6	1.23	
	忠岡町	44	99.5	44.8	0.92	11	24.9	7.1	0.68	
	岸和田市	460	92.0	41.5	0.89	157	31.4	10.8	0.93	
	貝塚市	208	92.5	44.3	0.93	71	31.6	12.5	0.97	
	泉佐野市	272	104.0	50.0	1.05	85	32.5	12.2	1.01	
	熊取町	108	95.9	41.3	0.96	41	36.4	14.2	1.16	
	田尻町	20	93.9	57.5	1.00	10	47.0	13.9	1.49	
	泉南市	165	103.8	48.3	1.01	63	39.6	14.6	1.20	
岬町	67	163.8	58.5	1.22	18	44.0	10.7	0.96		
阪南市	200	145.1	61.7	1.30	52	37.7	13.4	1.05		

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-3-c 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -大腸-

-計-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		54,568	123.7	60.8	1.00	17,052	38.7	15.8	1.00	
大阪府	大阪府	17,410	127.7	65.1	1.08	5,654	41.5	17.8	1.11	
大阪府	市北部	北区	613	92.3	58.6	0.99	183	27.6	14.8	0.98
		都島区	628	117.6	61.7	1.02	206	38.6	17.8	1.08
		淀川区	1,053	119.5	62.8	1.04	344	39.0	17.2	1.09
		旭区	586	128.7	57.6	0.95	182	40.0	14.4	0.91
		淀川区	1,043	115.4	64.6	1.06	325	36.0	17.1	1.07
	市西部	福島区	336	88.2	56.3	0.92	109	28.6	15.9	0.97
		此花区	405	123.2	60.9	0.99	158	48.0	19.4	1.23
		西港区	421	84.0	63.6	1.05	119	23.7	16.8	1.00
		大正区	541	133.6	65.5	1.05	189	46.7	19.7	1.16
		西淀川区	554	174.3	76.9	1.25	186	58.5	20.8	1.32
	市東部	天王寺区	612	127.8	64.6	1.09	200	41.8	17.4	1.14
		天王寺区	408	102.6	63.2	1.03	110	27.7	13.7	0.89
		浪速区	374	101.9	67.4	1.13	129	35.1	19.8	1.28
		東成区	520	125.9	64.3	1.06	193	46.7	19.8	1.23
		生野区	973	150.3	65.1	1.06	346	53.4	18.2	1.14
	市東部	城東区	1,042	124.9	63.9	1.06	345	41.3	18.2	1.11
		鶴見区	638	114.4	65.2	1.07	189	33.9	16.7	1.02
		中央区	413	83.6	61.0	1.00	119	24.1	15.9	0.97
		阿倍野区	668	122.0	61.1	1.02	202	36.9	15.2	0.95
	市南部	住吉区	1,249	162.9	75.1	1.28	354	46.2	18.3	1.11
東住吉区		963	152.3	70.1	1.15	340	53.8	19.7	1.24	
西成区		1,180	215.4	77.6	1.27	440	80.3	23.8	1.49	
住之江区		901	148.8	66.0	1.10	259	42.8	15.9	1.00	
市南部	平野区	1,289	132.9	63.0	1.03	427	44.0	17.4	1.07	
大阪府内		37,156	121.8	59.9	0.99	11,398	37.4	15.3	0.98	
大阪府内	市北部	池田市	572	110.0	53.0	0.90	169	32.5	12.0	0.84
		箕面市	690	101.6	54.3	0.89	193	28.4	13.2	0.80
		豊能町	150	159.7	47.9	0.88	43	45.8	12.9	0.80
		能勢町	79	166.9	61.2	1.00	27	57.1	19.7	1.07
		豊中市	2,257	113.2	58.2	0.96	691	34.7	14.9	0.94
	市北部	吹田市	1,854	97.3	54.6	0.89	498	26.1	12.5	0.77
		摂津市	457	107.0	58.4	0.94	130	30.4	14.3	0.89
		茨木市	1,414	100.1	53.9	0.91	449	31.8	14.8	0.95
		高槻市	2,164	123.9	58.9	0.97	584	33.4	12.6	0.83
	市北部	島本町	170	111.9	57.7	0.92	48	31.6	13.0	0.84
		枚方市	2,261	112.9	54.3	0.91	705	35.2	14.0	0.93
		寝屋川市	1,610	138.8	64.7	1.07	480	41.4	16.6	1.05
	市東部	守口市	997	140.2	66.1	1.09	309	43.4	17.0	1.08
		門真市	784	129.8	63.7	1.00	276	45.7	18.5	1.16
大東市		802	132.8	70.5	1.11	256	42.4	18.4	1.17	
四條畷市		392	141.2	71.0	1.18	111	40.0	19.0	1.10	
交野市		373	97.8	48.8	0.79	123	32.3	13.3	0.85	
市東部	中河内	東大阪市	3,356	135.2	64.3	1.08	1,132	45.6	17.9	1.18
	八尾市	1,709	128.0	62.4	1.02	554	41.5	16.2	1.06	
	柏原市	440	127.3	58.9	0.99	139	40.2	14.5	1.01	
市南部	市南部	羽曳野市	694	125.8	57.8	0.96	214	38.8	14.7	0.94
		松原市	835	140.4	64.4	1.07	271	45.6	18.9	1.11
		藤井寺市	345	107.4	54.4	0.85	119	37.0	16.4	0.94
		大阪狭山市	335	114.7	56.9	0.94	103	35.3	14.0	0.93
		富田林市	734	132.2	59.5	1.00	223	40.2	14.0	0.97
	市南部	河内長野市	667	129.0	52.1	0.88	196	37.9	12.6	0.82
		太子町	81	121.3	54.2	0.96	27	40.4	16.3	1.02
		河内町	94	118.7	51.9	0.85	21	26.5	8.4	0.60
		千早赤阪村	46	182.7	63.9	1.01	9	35.7	6.8	0.61
		堺市	5,453	131.2	63.8	1.06	1,645	39.6	16.0	1.03
市南部	泉州	和泉市	1,006	108.6	58.5	0.97	299	32.3	14.6	0.95
		泉大津市	442	118.0	61.4	1.02	142	37.9	16.3	1.06
		高石市	330	117.1	58.2	0.95	124	44.0	16.3	1.14
		忠岡町	99	117.0	55.1	0.92	26	30.7	11.7	0.76
		岸和田市	1,112	116.3	59.0	0.95	309	32.3	13.4	0.84
	泉州	貝塚市	451	104.2	53.2	0.88	161	37.2	16.0	1.00
		泉佐野市	648	129.2	69.0	1.10	208	41.5	18.6	1.14
		熊取町	266	120.9	55.9	0.98	93	42.3	18.1	1.14
		田尻町	51	119.3	74.1	1.12	18	42.1	15.1	1.24
		泉南市	361	118.4	58.4	0.95	124	40.7	16.8	1.06
市南部	岬町	128	167.4	58.5	1.03	36	47.1	13.4	0.89	
	阪南市	447	170.4	72.8	1.24	113	43.1	16.0	1.01	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-4-a 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 肝臓 -

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)					
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR		
大阪府		11,067	52.2	25.1	1.00	7,357	34.7	15.2	1.00		
大阪府	大阪府	3,781	57.4	29.2	1.15	2,571	39.0	18.0	1.18		
大阪府	市北部	北都島区	121	37.6	25.9	1.03	81	25.2	17.0	1.07	
		淀川区	138	53.7	28.3	1.12	76	29.5	14.2	0.94	
		旭淀川区	232	53.5	29.8	1.14	180	41.5	21.0	1.35	
		淀川区	112	51.8	21.5	0.90	79	36.5	14.0	0.93	
		淀川区	216	48.1	27.9	1.09	130	29.0	15.5	1.00	
	市西部	福島区	63	35.0	22.1	0.90	42	23.3	13.8	0.91	
		此花区	110	68.5	32.9	1.34	70	43.6	19.3	1.29	
		西港区	92	39.1	31.5	1.23	57	24.2	18.0	1.20	
		大正区	124	62.8	30.0	1.17	93	47.1	19.8	1.31	
		西淀川区	118	76.2	33.8	1.29	72	46.5	17.3	1.19	
	市東部	天王寺区	132	56.1	29.7	1.16	88	37.4	17.8	1.18	
		天王寺区	62	33.6	21.0	0.82	31	16.8	9.2	0.63	
		浪速区	84	45.3	29.4	1.19	56	30.2	18.8	1.23	
		東成区	105	53.4	27.4	1.08	85	43.2	20.1	1.30	
		生野区	238	76.5	33.3	1.27	163	52.4	19.6	1.28	
	市南部	城東区	232	58.5	28.9	1.19	140	35.3	15.8	1.07	
		鶴見区	102	38.3	21.9	0.87	69	25.9	13.3	0.88	
		鶴見区	81	35.1	26.3	1.03	50	21.7	15.2	0.99	
		阿倍野区	134	53.1	27.5	1.06	85	33.7	15.9	1.00	
住吉区		220	61.5	28.7	1.16	137	38.3	15.8	1.06		
大阪府内	市北部	東住吉区	180	60.6	27.4	1.07	131	44.1	18.0	1.15	
		西成区	374	118.3	38.2	1.48	287	90.8	27.0	1.71	
		之江区	212	73.0	33.5	1.28	138	47.5	19.1	1.25	
		平野区	299	65.2	29.3	1.21	231	50.4	20.6	1.38	
		大阪府内	7,285	49.8	23.9	0.96	4,786	32.7	14.4	0.95	
	大阪府内	市北部	池田市	112	45.0	22.6	0.87	76	30.5	12.7	0.87
			箕面市	163	50.2	23.9	1.04	93	28.6	13.0	0.90
			豊能町	20	44.9	12.4	0.54	11	24.7	7.6	0.44
			能勢町	17	75.0	25.7	1.04	6	26.5	9.0	0.55
			豊中市	409	43.4	21.3	0.88	273	29.0	13.6	0.88
		市東部	吹田市	345	37.7	19.6	0.83	204	22.3	10.7	0.74
			摂津市	106	50.0	25.2	1.05	63	29.7	14.6	0.96
			茨木市	285	41.8	21.7	0.91	162	23.7	11.6	0.79
			高槻市	386	46.3	20.4	0.84	257	30.9	12.7	0.83
			島本町	30	41.6	20.5	0.81	23	31.9	14.1	0.94
		市東部	枚方市	403	42.3	20.0	0.80	246	25.8	10.9	0.74
			寝屋川市	281	50.1	22.6	0.93	182	32.5	13.9	0.91
			守口市	216	63.1	30.4	1.17	145	42.4	18.5	1.18
			門真市	166	56.1	28.7	1.04	118	39.9	18.5	1.12
大東市			147	49.9	23.7	1.00	101	34.3	15.9	1.05	
市東部		四條畷市	75	55.5	29.4	1.11	40	29.6	15.2	0.90	
		交野市	56	30.7	13.0	0.57	47	25.7	10.5	0.72	
		東大阪市	636	52.5	25.2	1.00	435	35.9	15.4	1.04	
		八尾市	340	53.5	24.2	1.01	239	37.6	16.0	1.07	
	柏原市	93	56.3	26.7	1.04	69	41.8	18.2	1.17		
大阪府内	市南部	羽曳野市	134	51.5	24.3	0.93	94	36.1	15.0	0.98	
		松原市	113	39.5	18.3	0.71	89	31.1	13.6	0.84	
		藤井寺市	85	56.3	26.3	1.06	63	41.7	17.4	1.17	
		大阪狭山市	50	36.5	17.2	0.70	34	24.8	10.6	0.71	
		富田林市	118	45.2	18.8	0.80	91	34.9	13.2	0.92	
	市南部	河内長野市	138	57.2	21.6	0.88	99	41.0	13.6	0.94	
		太子町	9	27.6	12.5	0.52	4	12.3	4.7	0.35	
		河内町	15	39.0	15.7	0.65	12	31.2	13.5	0.77	
		千早赤阪村	5	41.9	11.1	0.52	8	67.0	16.4	1.23	
		堺市	1,062	53.4	25.6	1.03	688	34.6	14.9	1.00	
	大阪府内	市南部	和泉市	206	46.1	25.0	1.00	132	29.5	14.3	0.99
			泉大津市	122	68.5	39.4	1.44	75	42.1	21.8	1.35
			高石市	60	45.0	20.9	0.88	42	31.5	13.1	0.93
			忠岡町	25	61.9	25.5	1.19	25	61.9	24.6	1.77
			岸和田市	276	60.6	30.6	1.19	169	37.1	16.5	1.10
		市南部	貝塚市	126	60.6	29.8	1.22	81	38.9	17.9	1.19
			泉佐野市	148	61.7	33.9	1.28	111	46.2	22.4	1.46
			熊取町	29	27.0	14.7	0.52	28	26.0	13.3	0.77
			田尻町	11	51.3	30.8	1.19	4	18.7	9.3	0.65
泉南市			95	65.1	33.3	1.23	56	38.4	16.9	1.10	
市南部		岬町	63	177.2	61.1	2.52	31	87.2	26.9	1.83	
		阪南市	109	87.6	35.1	1.47	60	48.2	19.2	1.23	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-4-b 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 肝臓 -

- 女 -

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)					
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR		
大阪府		5,281	23.0	8.0	1.00	3,742	16.3	4.8	1.00		
大阪府	大阪府	1,889	26.8	9.8	1.19	1,371	19.5	5.8	1.20		
大阪府	市北部	北都島区	62	18.1	9.1	1.07	44	12.8	5.0	1.08	
		淀川区	76	27.4	9.9	1.29	48	17.3	4.9	1.14	
		旭淀川区	113	25.2	9.0	1.15	91	20.3	6.4	1.29	
		淀川区	54	22.6	6.6	0.85	49	20.5	4.9	1.06	
		淀川区	110	24.2	10.1	1.18	65	14.3	4.4	0.98	
	市西部	福島区	37	18.4	8.2	1.05	28	13.9	4.4	1.12	
		此花区	43	25.6	8.4	1.07	38	22.6	6.2	1.33	
		西港区	53	19.9	12.6	1.43	25	9.4	4.3	0.96	
		大正区	63	30.4	11.9	1.24	42	20.2	6.7	1.15	
		西淀川区	58	35.6	13.0	1.33	41	25.2	7.9	1.31	
	市東部	天王寺区	53	21.7	8.1	0.98	40	16.4	5.4	1.04	
		天浪速区	56	26.3	12.2	1.44	35	16.4	5.4	1.27	
		東成区	38	20.9	11.7	1.29	24	13.2	6.1	1.14	
		生野区	61	28.2	10.1	1.24	43	19.9	5.6	1.20	
		城東区	132	39.3	11.7	1.36	114	33.9	8.0	1.59	
市南部	鶴見区	100	22.8	7.4	1.03	67	15.3	4.8	0.96		
	中央区	63	21.6	8.6	1.08	42	14.4	4.4	1.02		
	阿倍野区	42	15.9	7.4	1.11	32	12.1	4.9	1.22		
	住吉区	63	21.3	6.9	0.92	58	19.6	5.2	1.16		
	東住吉区	118	28.8	9.4	1.14	63	15.4	4.2	0.83		
大阪府内	市北部	豊能市	106	31.6	9.2	1.20	96	28.6	7.0	1.48	
		豊能町	105	45.3	14.5	1.46	89	38.4	10.3	1.68	
		吹田市	119	37.8	12.0	1.49	79	25.1	7.2	1.39	
		吹田市	164	32.1	10.7	1.27	118	23.1	5.6	1.27	
		豊能市	63	21.3	6.9	0.92	58	19.6	5.2	1.16	
	市東部	池田市	51	18.8	4.7	0.82	34	12.6	3.0	0.76	
		箕面市	61	17.2	6.3	0.83	46	13.0	3.6	0.89	
		豊能町	12	24.3	6.5	0.77	6	12.2	4.4	0.55	
		豊能町	6	24.3	5.6	0.78	5	20.3	5.4	0.89	
		豊中市	205	19.5	6.8	0.89	127	12.1	3.4	0.78	
	市南部	吹田市	161	16.3	6.0	0.81	114	11.5	3.7	0.81	
		摂津市	51	23.7	8.8	1.15	27	12.6	4.6	0.89	
		茨木市	150	20.5	8.2	1.05	100	13.7	5.1	1.01	
		高槻市	180	19.7	6.2	0.83	114	12.5	3.0	0.75	
		島本町	15	18.8	7.8	0.87	8	10.0	3.6	0.66	
大阪府内	市東部	枚方市	201	19.2	6.5	0.87	149	14.2	4.4	0.92	
		寝屋川市	143	23.9	7.9	1.01	87	14.5	4.2	0.89	
		守口市	79	21.4	7.6	0.87	64	17.3	5.2	1.00	
		門真市	79	25.6	9.7	1.07	47	15.2	4.7	0.92	
		大東市	56	18.1	7.7	0.84	49	15.9	5.0	1.07	
	市東部	四條畷市	25	17.6	5.8	0.82	18	12.6	4.2	0.85	
		交野市	45	22.6	8.4	1.04	25	12.6	4.3	0.84	
		東大阪市	335	26.4	8.9	1.12	227	17.9	5.2	1.08	
		八尾市	147	21.0	6.6	0.89	131	18.7	5.1	1.13	
		柏原市	52	28.8	8.5	1.22	32	17.7	4.0	1.07	
大阪府内	市東部	羽曳野市	74	25.4	7.6	1.04	51	17.5	4.0	1.01	
		松原市	62	20.1	7.0	0.81	39	12.6	3.8	0.73	
		藤井寺市	33	19.4	6.9	0.83	30	17.6	5.1	1.07	
		大阪狭山市	22	14.2	5.0	0.64	20	12.9	4.2	0.83	
		富田林市	68	23.1	6.7	0.96	53	18.0	4.8	1.06	
	市東部	河内長野市	46	16.7	5.2	0.63	39	14.2	3.3	0.75	
		太子町	7	20.5	9.7	0.88	1	2.9	1.2	0.18	
		河南町	6	14.7	2.1	0.56	5	12.3	1.9	0.65	
		千早赤阪村	7	52.9	16.0	1.55	6	45.3	15.1	1.84	
		堺市	481	22.2	7.9	0.97	357	16.5	5.0	1.02	
	大阪府内	市東部	和泉市	109	22.7	9.0	1.14	68	14.2	4.9	1.03
			泉大津市	44	22.4	7.4	1.05	35	17.8	5.2	1.18
			高石市	19	12.8	4.9	0.55	18	12.1	3.5	0.74
			忠岡町	17	38.4	13.0	1.55	10	22.6	5.4	1.26
			岸和田市	110	22.0	8.4	0.95	73	14.6	4.3	0.89
市東部		貝塚市	48	21.3	7.4	0.96	31	13.8	4.3	0.88	
		泉佐野市	62	23.7	7.7	1.07	44	16.8	5.3	1.07	
		熊取町	28	24.9	9.0	1.17	16	14.2	5.5	0.97	
		田尻町	7	32.9	13.8	1.53	4	18.8	5.3	1.21	
		泉南市	31	19.5	6.4	0.86	25	15.7	5.6	0.99	
市東部	岬町	28	68.4	23.6	2.19	16	39.1	9.3	1.72		
	阪南市	29	21.0	7.6	0.86	20	14.5	4.2	0.84		

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-4-c 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 肝臓 -

- 計 -

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)					
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR		
大阪府		16,348	37.1	15.8	1.00	11,099	25.2	9.4	1.00		
大阪府	大阪府	5,670	41.6	18.9	1.17	3,942	28.9	11.3	1.19		
大阪府	市北部	北都島区	183	27.6	16.6	1.03	125	18.8	10.4	1.06	
		淀川区	214	40.1	18.4	1.18	124	23.2	9.2	1.01	
		旭淀川区	345	39.1	18.8	1.14	271	30.7	13.0	1.32	
		淀川区	166	36.5	13.4	0.88	128	28.1	9.0	0.97	
		淀川区	326	36.1	18.5	1.12	195	21.6	9.5	0.99	
	市西部	福島区	100	26.3	14.3	0.94	70	18.4	8.6	0.97	
		此花区	153	46.5	19.7	1.25	108	32.8	12.0	1.30	
		西港区	145	28.9	21.1	1.28	82	16.4	10.3	1.09	
		大正区	187	46.2	20.3	1.20	135	33.3	12.5	1.26	
		西淀川区	176	55.4	22.7	1.31	113	35.5	11.9	1.23	
	市東部	天王寺区	185	38.6	18.1	1.11	128	26.7	11.0	1.13	
		天浪速区	118	29.7	16.1	1.02	66	16.6	7.1	0.84	
		東成区	122	33.2	20.5	1.27	80	21.8	12.2	1.24	
		生野区	166	40.2	18.1	1.13	128	31.0	12.1	1.26	
		城東区	370	57.2	21.7	1.30	277	42.8	13.2	1.38	
	市南部	鶴見区	332	39.8	17.0	1.12	207	24.8	9.5	1.03	
		中央区	165	29.6	14.6	0.93	111	19.9	8.3	0.92	
		阿倍野区	123	24.9	16.2	1.05	82	16.6	9.5	1.06	
		住吉区	197	36.0	16.1	0.99	143	26.1	9.8	1.04	
		東住吉区	338	44.1	17.9	1.13	200	26.1	9.1	0.96	
大阪府内	市北部	豊能町	286	45.2	17.6	1.11	227	35.9	12.0	1.25	
		豊能町	479	87.4	29.0	1.69	376	68.6	20.3	1.93	
		西成区	331	54.7	21.9	1.34	217	35.8	12.4	1.29	
		住吉区	463	47.8	18.9	1.21	349	36.0	12.1	1.32	
		平野区	197	36.0	16.1	0.99	143	26.1	9.8	1.04	
	大阪府内	大阪府内	10,677	35.0	14.9	0.95	7,157	23.5	8.8	0.95	
	市北部	豊能	池田市	224	33.0	14.1	0.98	139	20.5	7.8	0.90
			豊能町	32	34.1	9.3	0.62	17	18.1	5.9	0.49
			能勢町	23	48.6	15.0	0.97	11	23.2	7.1	0.67
			豊中市	614	30.8	13.3	0.87	400	20.1	7.9	0.84
			吹田市	506	26.6	12.0	0.82	318	16.7	6.7	0.76
		三島	摂津市	157	36.8	16.3	1.09	90	21.1	9.1	0.95
			茨木市	435	30.8	14.3	0.96	262	18.5	8.0	0.86
			高槻市	566	32.4	12.6	0.84	371	21.2	7.3	0.81
			島本町	45	29.6	13.5	0.82	31	20.4	8.2	0.85
			枚方市	604	30.2	12.6	0.82	395	19.7	7.2	0.80
	市東部	北河内	寝屋川市	424	36.6	14.5	0.95	269	23.2	8.5	0.90
			守口市	295	41.5	18.0	1.07	209	29.4	11.1	1.11
			門真市	245	40.6	18.7	1.05	165	27.3	11.1	1.06
			大東市	203	33.6	14.9	0.95	150	24.8	9.9	1.06
四條畷市			100	36.0	16.8	1.02	58	20.9	9.1	0.89	
交野市			101	26.5	10.4	0.72	72	18.9	7.1	0.77	
市東部	中河内	東大阪市	971	39.1	16.5	1.04	662	26.7	9.8	1.05	
		八尾市	487	36.5	14.4	0.96	370	27.7	9.9	1.08	
		柏原市	145	41.9	16.8	1.09	101	29.2	10.4	1.13	
		羽曳野市	208	37.7	15.2	0.96	145	26.3	8.8	0.98	
		松原市	175	29.4	12.1	0.74	128	21.5	8.1	0.80	
市南部	泉州	藤井寺市	118	36.7	15.6	0.97	93	28.9	10.5	1.13	
		大阪狭山市	72	24.7	10.5	0.68	54	18.5	7.0	0.75	
		富田林市	186	33.5	12.1	0.85	144	25.9	8.5	0.97	
		河内長野市	184	35.6	12.5	0.80	138	26.7	7.8	0.88	
		太子町	16	24.0	10.7	0.64	5	7.5	2.8	0.30	
		河内町	21	26.5	8.6	0.63	17	21.5	7.4	0.74	
		千早赤阪村	12	47.7	13.2	0.85	14	55.6	14.9	1.44	
		堺市	1,543	37.1	15.9	1.00	1,045	25.1	9.3	1.00	
		泉州	和泉市	315	34.0	16.3	1.04	200	21.6	9.0	1.00
			泉大津市	166	44.3	22.1	1.29	110	29.4	12.6	1.28
高石市	79		28.0	11.8	0.76	60	21.3	7.4	0.85		
忠岡町	42		49.6	18.0	1.29	35	41.4	13.5	1.56		
岸和田市	386		40.4	18.4	1.10	242	25.3	9.6	1.02		
貝塚市	174		40.2	17.5	1.13	112	25.9	10.2	1.08		
泉佐野市	210		41.9	19.6	1.20	155	30.9	12.7	1.30		
熊取町	57		25.9	11.9	0.72	44	20.0	9.3	0.84		
田尻町	18		42.1	21.5	1.30	8	18.7	7.3	0.84		
泉南市	126	41.3	18.7	1.11	81	26.6	10.6	1.06			
岬町	91	119.0	39.8	2.38	47	61.5	16.7	1.77			
阪南市	138	52.6	19.9	1.28	80	30.5	10.8	1.11			

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-5-a 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 肺 -

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)					
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR		
大阪府		31,024	146.4	68.9	1.00	20,008	94.4	40.6	1.00		
大阪府	大阪府	9,853	149.6	74.5	1.08	6,670	101.3	46.4	1.13		
大阪府	市北部	北都島区	298	92.7	63.4	0.92	183	56.9	36.0	0.90	
		淀川区	327	127.1	62.8	0.95	244	94.9	44.1	1.11	
		旭淀川区	617	142.4	76.4	1.09	408	94.1	47.1	1.12	
		淀川区	363	167.9	74.8	1.04	244	112.8	44.6	1.06	
		淀川区	618	137.7	78.6	1.12	388	86.5	45.6	1.11	
	市西部	福島区	201	111.6	71.2	1.04	137	76.1	43.7	1.11	
		此花区	285	177.4	85.2	1.24	195	121.4	52.0	1.32	
		西港区	215	91.4	70.6	1.04	116	49.3	36.4	0.91	
		大正区	346	175.2	83.9	1.17	239	121.0	51.2	1.25	
		西淀川区	273	176.2	73.2	1.06	198	127.8	51.6	1.20	
	市東部	天王寺区	343	145.9	77.1	1.08	235	99.9	50.1	1.16	
		天浪速区	189	102.3	63.5	0.91	125	67.7	37.2	0.94	
		東成区	226	121.8	81.2	1.15	147	79.2	48.9	1.19	
		生野区	284	144.4	73.0	1.05	183	93.0	44.0	1.04	
		城東区	577	185.4	75.7	1.11	399	128.2	47.4	1.16	
	市南部	鶴見区	559	141.0	71.8	1.02	386	97.3	44.9	1.09	
		中央区	371	139.4	79.2	1.14	216	81.1	43.1	1.02	
		阿倍野区	191	82.7	59.7	0.88	121	52.4	36.6	0.90	
住吉区		354	140.3	70.5	1.02	227	90.0	40.0	1.00		
東住吉区		562	157.2	72.8	1.07	369	103.2	44.0	1.06		
大阪府内	市北部	西成区	512	172.4	74.2	1.10	350	117.8	46.7	1.14	
		西成区	846	267.6	79.5	1.18	652	206.2	58.2	1.41	
		住之江区	518	178.3	73.7	1.11	356	122.6	47.1	1.19	
		平野区	778	169.7	77.8	1.13	552	120.4	49.3	1.22	
		大阪府内	21,170	144.8	68.1	1.00	13,338	91.2	39.3	0.98	
	大阪府内	市北部	池田市	329	132.1	61.1	0.92	221	88.7	37.3	0.94
			箕面市	383	118.0	59.1	0.88	228	70.2	32.2	0.81
			豊能町	73	163.8	45.1	0.69	36	80.8	19.3	0.52
			能勢町	40	176.5	59.0	0.87	27	119.2	33.5	0.91
			豊中市	1,282	136.1	68.4	0.99	797	84.6	38.4	0.95
		市北部	吹田市	1,096	119.6	63.6	0.94	648	70.7	34.4	0.87
			摂津市	312	147.1	76.7	1.10	189	89.1	44.6	1.06
			茨木市	806	118.1	60.9	0.92	450	65.9	31.4	0.80
			高槻市	1,188	142.6	62.7	0.92	707	84.9	34.1	0.84
			島本町	90	124.7	55.9	0.86	49	67.9	29.8	0.73
		市東部	枚方市	1,350	141.7	65.9	0.96	796	83.5	35.2	0.88
			寝屋川市	855	152.5	67.8	1.00	592	105.6	44.2	1.08
			守口市	545	159.2	73.5	1.05	402	117.4	50.5	1.20
門真市			500	169.1	78.4	1.11	337	114.0	48.9	1.17	
大東市			409	138.8	68.6	0.99	278	94.3	43.7	1.06	
市東部		四條畷市	189	139.8	67.7	0.99	113	83.6	37.3	0.93	
		交野市	257	140.8	63.9	0.93	170	93.1	38.0	0.96	
		中河内	東大阪市	1,964	162.0	74.7	1.10	1,278	105.4	45.4	1.12
	八尾市	991	155.9	71.3	1.05	623	98.0	40.5	1.02		
	柏原市	245	148.3	65.5	0.98	146	88.4	35.4	0.91		
市南部	市南部	羽曳野市	421	161.9	70.2	1.04	270	103.8	40.5	1.03	
		松原市	445	155.7	69.2	1.00	313	109.5	44.1	1.09	
		藤井寺市	223	147.6	67.1	0.99	155	102.6	41.9	1.06	
		大阪狭山市	179	130.6	59.6	0.89	118	86.1	38.5	0.91	
		富田林市	428	164.0	70.0	1.03	273	104.6	39.7	1.01	
	市南部	河内長野市	413	171.1	66.2	0.93	231	95.7	32.2	0.80	
		太子町	50	153.4	67.1	1.02	26	79.8	33.1	0.83	
		河内町	55	143.0	53.0	0.85	27	70.2	23.9	0.64	
		千早赤阪村	29	242.9	89.9	1.05	16	134.0	38.8	0.89	
		堺市	3,008	151.3	71.0	1.04	1,893	95.2	40.5	1.01	
市南部	泉州	和泉市	574	128.5	66.6	0.99	342	76.6	37.4	0.94	
		泉大津市	223	125.3	64.5	0.94	155	87.1	42.4	1.03	
		高石市	197	147.7	68.1	1.03	127	95.2	40.2	1.03	
		忠岡町	86	212.8	106.6	1.46	51	126.2	58.0	1.34	
		岸和田市	690	151.4	74.0	1.06	445	97.6	42.3	1.06	
	泉州	貝塚市	302	145.2	72.9	1.05	195	93.7	43.6	1.06	
		泉佐野市	299	124.6	64.4	0.93	212	88.3	43.0	1.03	
		熊取町	132	122.8	57.7	0.83	72	67.0	31.3	0.71	
		田尻町	19	88.6	47.4	0.74	12	56.0	29.1	0.72	
		泉南市	202	138.5	63.3	0.93	131	89.8	37.8	0.94	
市南部	岬町	76	213.8	87.6	1.08	56	157.5	46.7	1.21		
	阪南市	215	172.7	74.6	1.03	131	105.2	42.9	0.98		

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-5-b 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 肺 -

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		15,786	68.8	28.6	1.00	8,638	37.7	12.7	1.00	
大阪府	大阪府	5,145	73.0	32.0	1.11	2,948	41.8	14.7	1.13	
大阪府	市北部	北都島区	188	54.9	30.1	1.06	104	30.4	13.5	1.09
		淀川区	190	68.6	32.5	1.08	113	40.8	14.6	1.17
		旭淀川区	312	69.6	30.5	1.07	185	41.3	14.3	1.14
		淀川区	181	75.7	28.4	1.00	121	50.6	15.7	1.16
		淀川区	319	70.1	33.6	1.14	159	34.9	13.6	1.04
		福島区	115	57.3	30.2	1.09	70	34.9	14.7	1.21
	市西部	此花区	122	72.5	30.9	1.03	90	53.5	20.3	1.37
		西港区	131	49.2	34.0	1.15	51	19.2	11.5	0.84
		大正区	172	82.9	34.3	1.16	93	44.8	14.7	1.12
		西淀川区	163	100.0	35.7	1.27	96	58.9	18.7	1.34
	市東部	天王寺区	170	69.8	31.7	1.06	110	45.1	17.2	1.25
		天浪速区	120	56.4	30.0	1.03	68	31.9	14.0	1.06
		東成区	116	63.9	36.3	1.33	65	35.8	17.1	1.35
		生野区	155	71.7	31.9	1.08	79	36.5	12.9	0.97
		城東区	289	86.0	34.0	1.05	165	49.1	14.1	1.02
		鶴見区	273	62.3	27.6	0.94	161	36.8	11.6	1.01
	市南部	中央区	174	59.7	27.6	1.00	99	34.0	13.1	1.04
		阿倍野区	116	44.0	28.7	1.00	65	24.7	12.6	1.05
住吉区		205	69.4	29.5	1.03	114	38.6	12.4	1.01	
東住吉区		375	91.6	35.6	1.26	205	50.1	16.0	1.20	
西成区		284	84.7	33.9	1.13	156	46.5	13.4	1.07	
住之江区		297	128.2	40.7	1.44	199	85.9	22.3	1.68	
平野区	285	90.5	33.7	1.19	146	46.3	14.6	1.11		
平野区	393	76.9	29.7	1.04	234	45.8	15.2	1.11		
大阪府内		10,641	67.0	27.7	0.98	5,690	35.8	12.1	0.97	
大阪府内	市北部	池田市	140	51.7	22.0	0.76	76	28.1	9.5	0.74
		箕面市	174	49.1	22.8	0.78	103	29.1	10.0	0.86
		豊能町	31	62.8	22.1	0.65	26	52.7	11.5	1.00
		能勢町	14	56.8	17.0	0.62	8	32.4	9.1	0.62
		豊中市	732	69.6	29.5	1.06	379	36.0	12.2	1.00
		吹田市	568	57.5	25.8	0.94	272	27.5	10.2	0.84
	市三島	摂津市	155	72.1	31.8	1.13	81	37.7	12.5	1.13
		茨木市	406	55.6	25.9	0.93	197	27.0	10.0	0.84
		高槻市	613	67.1	27.3	0.94	290	31.7	10.1	0.82
	市東部	島本町	55	69.0	30.9	1.03	25	31.4	11.0	0.88
		枚方市	633	60.3	25.0	0.89	317	30.2	10.3	0.83
		寝屋川市	455	75.9	28.7	1.05	235	39.2	12.6	1.02
		守口市	288	78.0	32.2	1.07	168	45.5	13.6	1.14
		門真市	240	77.9	32.9	1.07	151	49.0	15.7	1.27
		大東市	186	60.2	26.4	0.90	96	31.1	10.7	0.89
	市東部	四條畷市	94	66.0	29.3	1.00	47	33.0	12.6	0.95
		交野市	128	64.4	26.7	0.96	78	39.2	14.9	1.11
		中河内	東大阪市	937	73.8	29.9	1.05	533	42.0	14.0
八尾市		455	65.1	26.1	0.92	252	36.1	12.7	0.94	
柏原市		122	67.6	26.7	0.94	48	26.6	7.9	0.69	
市南部		羽曳野市	216	74.0	28.2	1.01	129	44.2	14.0	1.11
	松原市	250	80.9	29.2	1.09	143	46.3	14.0	1.15	
	藤井寺市	118	69.3	29.4	0.99	70	41.1	14.7	1.08	
	大阪狭山市	78	50.3	21.1	0.75	51	32.9	10.1	0.91	
	富田林市	215	73.1	28.5	1.01	96	32.6	10.9	0.83	
	河内長野市	191	69.3	22.1	0.87	104	37.8	9.7	0.86	
	太子町	25	73.2	29.0	1.04	9	26.3	10.7	0.69	
	河内町	26	63.8	22.8	0.82	12	29.5	7.5	0.68	
	千早赤阪村	6	45.3	12.9	0.45	2	15.1	3.8	0.27	
	堺市	1,500	69.2	28.8	1.00	834	38.5	13.4	1.03	
市南部	和泉市	308	64.2	29.5	1.04	152	31.7	12.0	0.98	
	泉大津市	134	68.2	29.4	1.06	65	33.1	12.4	0.95	
	高石市	108	72.8	30.6	1.05	68	45.8	13.4	1.21	
	忠岡町	37	83.7	33.7	1.15	25	56.5	16.6	1.39	
	岸和田市	369	73.8	30.4	1.07	199	39.8	13.6	1.05	
	貝塚市	151	67.1	28.8	1.01	84	37.3	15.5	1.03	
	泉佐野市	160	61.2	25.0	0.92	102	39.0	12.9	1.08	
	熊取町	68	60.4	28.1	0.91	31	27.5	9.5	0.79	
	田尻町	13	61.0	20.7	0.98	8	37.6	12.1	1.07	
	泉南市	94	59.1	23.4	0.86	54	34.0	11.8	0.92	
市南部	岬町	38	92.9	20.2	1.02	22	53.8	10.4	1.04	
	阪南市	110	79.8	31.4	1.06	48	34.8	11.7	0.86	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-5-c 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 肺 -

- 計 -

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)					
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR		
大阪府		46,810	106.1	46.7	1.00	28,646	64.9	25.0	1.00		
大阪府	大阪府	14,998	110.0	51.4	1.09	9,618	70.6	28.9	1.13		
大阪府	市北部	北都島区	486	73.2	44.7	0.96	287	43.2	23.0	0.94	
		東淀川区	517	96.8	45.4	0.99	357	66.8	27.4	1.13	
		旭淀川区	929	105.4	51.8	1.08	593	67.3	29.2	1.12	
		淀川区	544	119.5	49.6	1.02	365	80.2	28.6	1.09	
		淀川区	937	103.7	54.3	1.13	547	60.5	28.0	1.08	
	市西部	福島区	316	83.0	48.1	1.04	207	54.4	26.9	1.12	
		此花区	407	123.8	55.3	1.16	285	86.7	33.8	1.33	
		西港区	346	69.0	49.4	1.06	167	33.3	22.0	0.86	
		大正区	518	127.9	57.6	1.17	332	82.0	31.1	1.21	
		西淀川区	436	137.1	52.9	1.14	294	92.5	33.7	1.24	
	市東部	天王寺区	513	107.1	52.6	1.08	345	72.1	32.2	1.18	
		天浪速区	309	77.7	44.6	0.94	193	48.5	23.7	0.96	
		東成区	342	93.2	59.5	1.24	212	57.8	32.8	1.27	
		生野区	439	106.3	50.3	1.05	262	63.4	26.8	1.01	
		城東区	866	133.8	52.6	1.08	564	87.1	28.8	1.11	
	市南部	鶴見区	832	99.7	47.3	0.99	547	65.5	26.2	1.06	
		中央区	545	97.7	50.6	1.08	315	56.5	26.2	1.02	
		阿倍野区	307	62.1	41.9	0.92	186	37.6	22.9	0.93	
住吉区		559	102.1	47.1	1.00	341	62.3	23.9	0.97		
東住吉区		937	122.2	51.6	1.12	574	74.8	27.9	1.08		
大阪府内	市北部	東住吉区	796	125.9	51.5	1.10	506	80.0	28.0	1.10	
		西成区	1,143	208.6	64.2	1.40	851	155.3	43.8	1.69	
		住之江区	803	132.6	51.3	1.13	502	82.9	28.7	1.16	
		平野区	1,171	120.8	50.8	1.08	786	81.1	29.6	1.16	
		大阪府内	31,811	104.3	45.7	0.99	19,028	62.4	24.0	0.97	
	市北部	豊能	池田市	469	90.2	39.1	0.86	297	57.1	21.5	0.88
			箕面市	557	82.0	38.8	0.85	331	48.7	19.7	0.83
			豊能町	104	110.7	32.8	0.69	62	66.0	15.2	0.68
			能勢町	54	114.1	36.2	0.79	35	74.0	19.3	0.83
			豊中市	2,014	101.0	46.6	1.01	1,176	59.0	23.5	0.96
		三島	吹田市	1,664	87.4	42.5	0.94	920	48.3	20.6	0.86
			摂津市	467	109.3	52.2	1.12	270	63.2	27.0	1.09
			茨木市	1,212	85.8	41.5	0.92	647	45.8	19.4	0.82
			高槻市	1,801	103.1	42.9	0.93	997	57.1	20.6	0.84
			島本町	145	95.5	42.1	0.92	74	48.7	19.1	0.78
	市東部	北河内	枚方市	1,983	99.0	43.2	0.93	1,113	55.6	21.2	0.87
			寝屋川市	1,310	112.9	46.1	1.01	827	71.3	26.5	1.06
			守口市	833	117.1	50.5	1.05	570	80.1	30.0	1.17
門真市			740	122.5	53.5	1.09	488	80.8	30.6	1.20	
大東市			595	98.5	45.2	0.96	374	61.9	25.4	1.01	
中河内		四條畷市	283	102.0	46.8	1.00	160	57.6	23.7	0.94	
		交野市	385	100.9	43.5	0.95	248	65.0	24.9	1.02	
市南部	河内	東大阪市	2,901	116.9	50.0	1.08	1,811	73.0	27.8	1.11	
		八尾市	1,446	108.3	46.0	1.00	875	65.6	24.6	0.99	
		柏原市	367	106.2	43.7	0.96	194	56.1	19.7	0.84	
		羽曳野市	637	115.4	46.6	1.02	399	72.3	25.2	1.04	
		松原市	695	116.8	47.1	1.03	456	76.7	27.2	1.10	
	河内	藤井寺市	341	106.1	45.9	0.98	225	70.0	26.2	1.06	
		大阪狭山市	257	88.0	37.9	0.84	169	57.9	22.6	0.91	
		富田林市	643	115.8	46.8	1.02	369	66.5	23.3	0.96	
		河内長野市	604	116.9	41.8	0.92	335	64.8	19.6	0.83	
		太子町	75	112.4	46.3	1.04	35	52.4	20.4	0.80	
		河南町	81	102.3	36.4	0.85	39	49.2	14.9	0.66	
		千早赤阪村	35	139.0	48.9	0.86	18	71.5	19.7	0.71	
	泉州	堺市	4,508	108.5	47.4	1.02	2,727	65.6	25.0	1.01	
		和泉市	882	95.2	45.8	1.01	494	53.3	23.0	0.95	
		泉大津市	357	95.3	44.6	0.97	220	58.7	25.2	0.99	
		高石市	305	108.2	46.5	1.03	195	69.2	24.8	1.07	
		忠岡町	123	145.3	66.3	1.33	76	89.8	34.7	1.32	
		岸和田市	1,059	110.8	49.7	1.05	644	67.4	25.9	1.05	
貝塚市		453	104.6	48.6	1.03	279	64.4	27.6	1.04		
泉佐野市		459	91.5	42.5	0.91	314	62.6	26.1	1.03		
熊取町		200	90.9	41.8	0.87	103	46.8	19.6	0.75		
田尻町		32	74.9	32.4	0.82	20	46.8	19.9	0.82		
阪南	泉南市	296	97.1	41.1	0.91	185	60.7	23.1	0.93		
	岬町	114	149.1	51.2	1.05	78	102.0	26.3	1.14		
	阪南市	325	123.9	50.9	1.04	179	68.2	25.7	0.95		

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-6-b 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -乳房-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)					
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR		
大阪府		32,789	143.0	97.8	1.00	5,086	22.2	12.1	1.00		
大阪府	大阪府	9,984	141.6	98.9	1.02	1,596	22.6	12.8	1.06		
大阪府	市北部	北都島区	462	134.9	103.0	1.06	65	19.0	11.7	1.05	
		淀川区	363	131.1	90.0	0.95	69	24.9	14.8	1.18	
		旭淀川区	591	131.9	94.7	0.98	93	20.8	12.2	0.99	
		淀川区	347	145.2	95.4	0.99	54	22.6	12.7	0.94	
		淀川区	636	139.8	100.6	1.04	101	22.2	12.3	1.09	
	市西部	福島区	276	137.4	107.4	1.10	29	14.4	8.7	0.80	
		此花区	267	158.8	106.5	1.10	55	32.7	16.9	1.44	
		西港区	318	119.4	98.3	1.04	36	13.5	11.5	0.87	
		大正区	284	136.9	93.7	0.96	46	22.2	11.7	0.98	
		西淀川区	235	144.2	91.1	0.95	37	22.7	12.3	0.92	
	市東部	天王寺区	350	143.6	96.5	1.03	53	21.7	13.3	1.01	
		浪速区	295	138.5	102.9	1.06	39	18.3	12.1	0.96	
		東成区	210	115.7	97.7	1.05	26	14.3	10.4	0.89	
		生野区	287	132.7	94.3	0.97	39	18.0	9.5	0.84	
		城東区	496	147.5	101.7	0.99	99	29.4	15.3	1.17	
	市南部	鶴見区	604	137.9	97.2	0.98	102	23.3	14.0	1.08	
		中央区	369	126.6	91.2	0.95	67	23.0	13.1	1.16	
		阿倍野区	344	130.6	106.7	1.10	38	14.4	10.8	0.89	
住吉区		453	153.4	103.4	1.09	60	20.3	10.6	0.92		
東住吉区		675	164.9	110.7	1.15	109	26.6	14.5	1.15		
大阪府内	市北部	西成区	483	144.1	92.6	0.99	95	28.3	13.2	1.19	
		西江区	380	164.0	93.0	1.03	71	30.6	14.1	1.14	
		住之江区	528	167.6	103.9	1.10	93	29.5	15.2	1.22	
		平野区	731	143.0	93.8	0.97	120	23.5	12.4	1.01	
		大阪府内	22,805	143.6	97.6	1.00	3,490	22.0	11.9	0.99	
	市北部	豊能	池田市	422	155.8	104.2	1.09	79	29.2	16.5	1.31
			箕面市	562	158.6	110.7	1.16	70	19.7	13.0	0.95
			豊能町	99	200.5	125.2	1.14	14	28.4	14.8	0.95
			能勢町	45	182.4	99.3	1.07	5	20.3	7.1	0.70
			豊中市	1,636	155.6	108.5	1.11	227	21.6	11.3	1.01
		三島	吹田市	1,422	143.8	102.7	1.06	180	18.2	10.1	0.90
			摂津市	272	126.5	89.7	0.92	47	21.9	11.4	1.06
			茨木市	1,047	143.3	104.0	1.06	154	21.1	12.0	1.05
			高槻市	1,354	148.2	101.4	1.02	193	21.1	10.9	0.93
			島本町	133	166.9	111.8	1.17	19	23.8	11.7	1.09
	市東部	北河内	枚方市	1,556	148.2	98.2	1.03	234	22.3	11.5	1.01
			寝屋川市	852	142.1	93.7	0.96	126	21.0	11.3	0.92
			守口市	502	136.0	91.9	0.93	98	26.6	12.5	1.16
門真市			413	134.0	88.6	0.90	75	24.3	13.8	1.06	
大東市			418	135.2	91.2	0.95	65	21.0	11.3	0.98	
四條畷市			192	134.9	85.2	0.95	34	23.9	13.4	1.12	
中河内		交野市	292	146.9	99.9	1.02	39	19.6	12.2	0.90	
		東大阪市	1,799	141.8	94.6	0.97	297	23.4	12.0	1.04	
		八尾市	993	142.1	93.4	0.98	168	24.0	13.3	1.07	
		柏原市	266	147.4	96.2	1.00	42	23.3	12.6	1.01	
市南部	南河内	羽曳野市	411	140.9	90.3	0.95	61	20.9	9.6	0.90	
		松原市	449	145.3	96.2	0.98	79	25.6	13.2	1.10	
		藤井寺市	239	140.4	90.2	0.97	35	20.6	9.4	0.91	
		大阪狭山市	206	132.9	90.5	0.94	36	23.2	14.8	1.06	
		富田林市	416	141.4	85.4	0.95	48	16.3	9.1	0.69	
		河内長野市	423	153.6	97.5	0.98	58	21.1	11.7	0.83	
		太子町	47	137.6	89.6	0.94	5	14.6	7.3	0.63	
		河南町	55	135.0	87.4	0.89	9	22.1	9.6	0.90	
	千早赤阪村	22	166.2	76.0	0.95	5	37.8	5.9	1.25		
	泉州	堺市	3,068	141.5	98.2	0.99	481	22.2	12.5	1.00	
和泉市		623	129.9	93.4	0.94	104	21.7	13.0	1.05		
泉大津市		273	138.9	100.7	0.99	44	22.4	13.1	1.05		
高石市		239	161.0	105.6	1.13	40	26.9	13.1	1.21		
忠岡町		75	169.6	110.6	1.18	10	22.6	12.7	0.98		
岸和田市		649	129.8	89.7	0.91	101	20.2	10.9	0.91		
貝塚市		307	136.5	94.1	0.97	52	23.1	14.0	1.07		
泉佐野市		370	141.5	97.6	1.01	51	19.5	12.0	0.90		
熊取町		148	131.4	85.1	0.91	24	21.3	11.6	0.97		
田尻町		30	140.9	102.6	1.08	5	23.5	6.6	1.17		
阪南	泉南市	195	122.6	85.2	0.86	28	17.6	11.2	0.79		
	岬町	60	146.7	85.4	0.89	15	36.7	13.8	1.32		
阪南市	225	163.2	113.2	1.07	33	23.9	14.3	1.00			

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-7-b 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -子宮頸部-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		4,127	18.0	14.9	1.00	1,021	4.5	2.7	1.00
大阪府	大阪府内	2,644	16.6	13.6	0.93	659	4.1	2.5	0.94
大阪府	北部								
大阪府	豊能								
大阪府	池田	36	13.3	9.3	0.74	7	2.6	1.5	0.58
大阪府	箕面	51	14.4	12.2	0.81	8	2.3	1.0	0.54
大阪府	豊能	4	8.1	5.3	0.42	2	4.1	5.0	0.73
大阪府	能勢	5	20.3	10.8	1.06	0	0.0	0.0	0.00
大阪府	豊中	179	17.0	13.3	0.95	38	3.6	2.0	0.83
大阪府	吹田	151	15.3	12.5	0.86	33	3.3	2.0	0.80
大阪府	三島								
大阪府	摂津	46	21.4	21.1	1.21	8	3.7	2.7	0.90
大阪府	茨木	100	13.7	11.2	0.78	25	3.4	2.4	0.84
大阪府	高槻	169	18.5	15.2	1.02	40	4.4	2.3	0.97
大阪府	島本	6	7.5	5.2	0.42	4	5.0	3.3	1.15
大阪府	東部								
大阪府	枚方	159	15.1	12.1	0.84	45	4.3	2.6	0.97
大阪府	寝屋川	98	16.3	12.3	0.90	26	4.3	2.7	0.96
大阪府	守口	76	20.6	17.2	1.14	17	4.6	3.4	1.00
大阪府	門真	61	19.8	15.5	1.09	16	5.2	2.4	1.14
大阪府	大東	45	14.6	11.9	0.82	17	5.5	3.3	1.27
大阪府	四條畷	19	13.3	10.8	0.75	6	4.2	1.9	0.98
大阪府	交野	32	16.1	15.2	0.90	2	1.0	1.0	0.23
大阪府	中河内								
大阪府	東大阪	231	18.2	14.3	1.01	58	4.6	2.7	1.01
大阪府	八尾	127	18.2	14.2	1.01	26	3.7	2.5	0.82
大阪府	柏原	24	13.3	9.8	0.74	9	5.0	2.2	1.10
大阪府	南部								
大阪府	羽曳野	49	16.8	14.5	0.94	17	5.8	3.6	1.26
大阪府	松原	70	22.7	16.8	1.26	21	6.8	3.9	1.47
大阪府	藤井寺	34	20.0	16.0	1.11	7	4.1	2.2	0.91
大阪府	大阪狭山	17	11.0	7.9	0.62	4	2.6	2.4	0.59
大阪府	富田林	50	17.0	14.4	0.95	17	5.8	2.7	1.25
大阪府	河内長野	41	14.9	14.2	0.81	9	3.3	2.4	0.67
大阪府	太子町	6	17.6	14.9	0.99	3	8.8	6.6	1.93
大阪府	河内町	10	24.5	25.8	1.36	2	4.9	7.8	1.02
大阪府	千早赤阪村	2	15.1	16.6	0.79	1	7.6	0.6	1.34
大阪府	堺	359	16.6	13.7	0.92	100	4.6	2.9	1.04
大阪府	泉州								
大阪府	和泉	86	17.9	16.0	1.02	18	3.8	2.2	0.90
大阪府	泉大津	43	21.9	20.1	1.24	8	4.1	2.7	0.95
大阪府	高石	19	12.8	10.3	0.72	5	3.4	1.7	0.75
大阪府	忠岡	9	20.3	14.2	1.15	4	9.0	3.0	1.97
大阪府	岸和田	81	16.2	13.6	0.92	19	3.8	2.0	0.85
大阪府	貝塚	37	16.4	14.1	0.94	8	3.6	2.2	0.81
大阪府	泉佐野	48	18.4	13.7	1.04	13	5.0	2.1	1.14
大阪府	熊取	8	7.1	5.6	0.40	4	3.6	1.5	0.82
大阪府	田尻	1	4.7	7.1	0.28	0	0.0	0.0	0.00
大阪府	泉南	25	15.7	14.1	0.90	5	3.1	2.2	0.72
大阪府	岬	8	19.6	10.5	1.04	4	9.8	7.4	1.82
大阪府	阪南	22	16.0	15.6	0.88	3	2.2	1.5	0.46

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-8-a 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -前立腺-

-男-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)						
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR			
大阪府		29,413	138.8	62.8	1.00	3,778	17.8	6.5	1.00			
大阪府	大阪府	8,036	122.0	57.8	0.93	1,200	18.2	7.1	1.07			
大阪府	市北部	北都島区	286	88.9	60.9	0.96	35	10.9	6.1	0.95		
		淀川区	297	115.5	56.8	0.92	41	15.9	6.3	1.00		
		旭淀川区	518	119.5	59.2	0.97	71	16.4	7.2	1.05		
		淀川区	333	154.0	62.2	1.01	50	23.1	6.9	1.09		
		淀川区	481	107.2	58.9	0.93	68	15.2	6.8	1.05		
	市西部	福島区	189	105.0	67.8	1.06	20	11.1	6.2	0.85		
		此花区	164	102.1	48.7	0.76	26	16.2	6.0	0.94		
		西港区	213	90.5	71.5	1.13	32	13.6	9.0	1.40		
		大正区	220	111.4	51.5	0.79	47	23.8	8.5	1.27		
		西淀川区	202	130.4	49.2	0.83	33	21.3	6.7	1.06		
	市東部	天王寺区	302	128.4	62.6	1.01	39	16.6	6.9	1.03		
		天浪速区	201	108.8	66.7	1.05	23	12.5	6.4	0.91		
		東成区	137	73.8	43.8	0.74	32	17.2	10.6	1.44		
		生野区	237	120.5	58.1	0.93	38	19.3	7.1	1.11		
		城東区	395	126.9	48.3	0.80	74	23.8	6.6	1.09		
	市南部	鶴見区	521	131.4	62.7	1.02	69	17.4	6.9	1.02		
		中央区	270	101.4	53.6	0.88	42	15.8	6.6	1.04		
		阿倍野区	225	97.5	71.4	1.14	29	12.6	8.5	1.18		
住吉区		321	127.2	61.8	0.99	46	18.2	6.6	1.02			
東住吉区		511	142.9	63.5	1.03	65	18.2	6.4	0.94			
大阪府内	市北部	豊能市	435	146.4	60.9	0.99	69	23.2	7.3	1.13		
		西成区	511	161.6	42.8	0.73	99	31.3	8.0	1.17		
		住之江区	469	161.5	64.1	1.06	58	20.0	6.8	1.03		
		平野区	598	130.4	55.7	0.91	94	20.5	6.9	1.07		
		大阪府内	21,377	146.2	66.8	1.06	2,578	17.6	6.5	1.01		
	市北部	豊能市	池田市	355	142.5	69.9	1.06	33	13.2	4.6	0.71	
			箕面市	557	171.6	85.5	1.35	54	16.6	6.3	1.01	
			豊能町	127	285.0	86.0	1.24	12	26.9	5.6	0.92	
			能勢町	47	207.4	66.2	1.07	6	26.5	7.8	1.08	
			豊中市	1,465	155.5	74.8	1.20	168	17.8	6.6	1.05	
		三島市	吹田市	1,256	137.1	73.5	1.15	143	15.6	6.5	1.01	
			摂津市	292	137.6	68.9	1.08	22	10.4	4.4	0.69	
			茨木市	808	118.4	61.2	0.97	105	15.4	6.3	1.01	
			高槻市	1,319	158.4	69.2	1.08	141	16.9	5.7	0.87	
			島本町	98	135.8	64.1	0.98	10	13.9	5.3	0.80	
			市東部	枚方市	1,553	163.0	74.2	1.16	172	18.1	6.8	1.03
				寝屋川市	818	145.9	63.8	1.00	91	16.2	5.7	0.90
	守口市	515		150.5	63.3	1.05	66	19.3	6.4	1.05		
門真市	347	117.4		48.5	0.81	56	18.9	6.9	1.06			
大東市	366	124.2		57.0	0.93	60	20.4	7.7	1.26			
市東部	四條畷市	212	156.8	74.2	1.16	23	17.0	7.9	1.05			
	交野市	285	156.1	74.3	1.09	29	15.9	5.0	0.87			
	中河内	東大阪市	1,495	123.3	54.8	0.88	232	19.1	7.0	1.10		
	八尾市	830	130.6	56.9	0.93	142	22.3	7.9	1.24			
	柏原市	239	144.6	62.8	1.00	24	14.5	5.5	0.81			
市南部	市南部	羽曳野市	309	118.8	50.6	0.80	48	18.5	6.4	0.97		
		松原市	519	181.6	74.5	1.22	56	19.6	6.1	1.04		
		藤井寺市	212	140.3	60.1	0.99	21	13.9	5.2	0.75		
		大阪狭山市	192	140.1	65.6	1.01	21	15.3	5.8	0.85		
		富田林市	419	160.6	65.5	1.06	46	17.6	5.7	0.90		
		河内長野市	549	227.4	81.5	1.30	49	20.3	6.4	0.89		
		太子町	40	122.7	50.8	0.86	4	12.3	4.4	0.69		
		河内町	73	189.8	75.9	1.18	8	20.8	5.8	0.97		
		千早赤阪村	34	284.8	86.7	1.27	5	41.9	7.9	1.45		
		堺市	3,015	151.6	68.7	1.09	362	18.2	6.6	1.03		
	泉州	和泉市	707	158.3	80.9	1.29	66	14.8	6.4	1.01		
		泉大津市	221	124.1	61.6	0.99	31	17.4	7.2	1.12		
高石市		179	134.2	63.2	0.99	22	16.5	5.9	0.94			
忠岡町		35	86.6	41.0	0.63	4	9.9	3.2	0.54			
岸和田市		628	137.8	63.1	1.02	107	23.5	8.7	1.37			
貝塚市		261	125.5	59.7	0.96	41	19.7	7.2	1.19			
泉佐野市		345	143.7	69.8	1.14	42	17.5	7.0	1.10			
熊取町		164	152.5	69.5	1.07	9	8.4	3.0	0.50			
阪南市	田尻町	22	102.6	59.1	0.91	1	4.7	1.4	0.31			
	泉南市	203	139.2	63.0	0.98	21	14.4	5.1	0.82			
	岬町	81	227.8	73.6	1.20	7	19.7	4.9	0.77			
	阪南市	185	148.6	60.0	0.92	18	14.5	4.6	0.74			

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-9-a 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -胆のう・胆管-

-男-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		3,610	17.0	7.7	1.00	2,790	13.2	5.5	1.00	
大阪府	大阪府	1,078	16.4	7.8	1.01	910	13.8	6.1	1.10	
大阪府	市北部	北都島区	37	11.5	7.3	1.00	27	8.4	5.1	0.96
		淀川区	44	17.1	8.1	1.11	34	13.2	6.0	1.11
		旭淀川区	71	16.4	7.9	1.08	58	13.4	6.4	1.15
		淀川区	49	22.7	8.2	1.19	39	18.0	6.4	1.20
		淀川区	65	14.5	8.0	1.02	53	11.8	5.7	1.09
	市西部	福島区	28	15.6	9.5	1.25	21	11.7	7.0	1.21
		此花区	47	29.3	13.3	1.76	39	24.3	10.6	1.90
		西港区	23	9.8	7.2	0.98	17	7.2	5.2	0.96
		大正区	23	11.6	5.4	0.67	25	12.7	5.0	0.93
		西淀川区	30	19.4	9.2	1.01	32	20.7	8.0	1.39
	市東部	天王寺区	39	16.6	7.9	1.06	32	13.6	6.7	1.14
		天浪速区	21	11.4	6.0	0.87	17	9.2	4.5	0.91
		東成区	24	12.9	7.8	1.06	18	9.7	5.7	1.06
		生野区	33	16.8	8.8	1.04	21	10.7	5.1	0.85
		城東区	59	19.0	8.2	0.96	44	14.1	5.6	0.91
	市南部	鶴見区	66	16.6	7.6	1.04	52	13.1	5.4	1.05
		中央区	34	12.8	6.6	0.89	26	9.8	4.7	0.88
		阿倍野区	21	9.1	6.5	0.85	17	7.4	4.9	0.90
		住吉区	38	15.1	8.0	0.93	27	10.7	5.2	0.84
東住吉区		50	14.0	6.4	0.80	49	13.7	5.5	0.99	
大阪府内	市北部	豊能	54	18.2	7.8	0.98	56	18.9	7.4	1.29
		豊能	84	26.6	9.3	1.01	82	25.9	8.9	1.29
		吹田	59	20.3	7.9	1.09	47	16.2	5.5	1.13
		吹田	79	17.2	7.8	0.97	77	16.8	7.2	1.21
		池田	31	12.4	5.9	0.74	29	11.6	5.0	0.87
	市三島	豊能	51	15.7	7.0	1.00	36	11.1	4.6	0.91
		豊能	12	26.9	10.4	0.98	5	11.2	3.9	0.52
		豊能	6	26.5	6.1	1.13	6	26.5	6.0	1.46
		吹田	165	17.5	7.9	1.09	124	13.2	5.8	1.06
		吹田	126	13.8	6.8	0.93	97	10.6	5.0	0.93
	市東部	摂津	34	16.0	8.2	1.04	18	8.5	4.2	0.73
		茨木	104	15.2	8.0	1.02	93	13.6	6.3	1.19
		高槻	162	19.4	8.1	1.07	125	15.0	5.8	1.06
		島本	9	12.5	5.9	0.74	5	6.9	3.4	0.54
		枚方	162	17.0	7.4	0.99	125	13.1	5.3	1.00
	市東部	寝屋川	109	19.4	7.7	1.10	76	13.6	5.5	1.00
		守口市	52	15.2	8.0	0.86	45	13.1	6.3	0.97
		門真	46	15.6	6.7	0.88	40	13.5	5.6	1.00
		大東	52	17.6	9.0	1.09	44	14.9	6.9	1.21
四條畷		16	11.8	5.1	0.72	18	13.3	6.2	1.08	
市東部	交野	37	20.3	9.1	1.15	31	17.0	7.2	1.25	
	東大阪	231	19.1	8.2	1.12	183	15.1	6.1	1.15	
	八尾	119	18.7	8.3	1.08	95	14.9	6.2	1.12	
	柏原	21	12.7	5.5	0.72	17	10.3	4.4	0.76	
	羽曳野	67	25.8	11.0	1.42	41	15.8	6.3	1.12	
市東部	松原	38	13.3	5.6	0.73	34	11.9	4.9	0.85	
	藤井寺	33	21.8	11.5	1.25	19	12.6	5.9	0.93	
	大阪狭山	13	9.5	4.1	0.56	13	9.5	3.7	0.71	
	富田林	56	21.5	8.9	1.16	32	12.3	4.7	0.85	
	河内長野	53	22.0	7.8	1.03	29	12.0	3.8	0.72	
市東部	太子町	11	33.8	14.1	1.95	5	15.3	5.6	1.16	
	河内町	6	15.6	4.4	0.79	3	7.8	2.2	0.50	
	千早赤阪村	6	50.3	10.6	1.87	2	16.8	3.4	0.80	
	堺	346	17.4	8.0	1.03	248	12.5	5.4	0.95	
	和泉	59	13.2	6.4	0.89	45	10.1	4.7	0.90	
市東部	泉大津	20	11.2	5.7	0.73	16	9.0	4.6	0.77	
	高石	20	15.0	6.5	0.90	14	10.5	4.4	0.81	
	忠岡	6	14.8	5.9	0.87	7	17.3	6.2	1.31	
	岸和田	83	18.2	8.2	1.10	56	12.3	5.0	0.96	
	貝塚	39	18.7	9.2	1.17	23	11.1	4.6	0.90	
	泉佐野	48	20.0	10.1	1.29	27	11.2	4.9	0.94	
	熊取	22	20.5	9.8	1.21	12	11.2	4.1	0.87	
	田尻	3	14.0	8.8	0.99	2	9.3	4.1	0.85	
	泉南	26	17.8	7.4	1.04	16	11.0	4.3	0.83	
	岬	10	28.1	10.1	1.21	6	16.9	5.4	0.92	
阪南	22	17.7	7.6	0.91	18	14.5	5.1	0.98		

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-9-b 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -胆のう・胆管-

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		3,195	13.9	4.8	1.00	2,637	11.5	3.4	1.00
大阪府	大阪市	977	13.9	4.7	1.02	824	11.7	3.5	1.03
	市北部								
	北都島区	32	9.3	4.0	0.91	24	7.0	2.9	0.82
	淀川区	47	17.0	6.3	1.31	30	10.8	3.6	1.01
	旭淀川区	59	13.2	4.4	0.99	48	10.7	3.1	0.96
	淀川区	43	18.0	4.7	1.12	38	15.9	3.9	1.16
	淀川区	83	18.2	7.5	1.46	52	11.4	3.2	1.11
	市西部								
	福島区	20	10.0	4.5	0.93	12	6.0	2.4	0.68
	此花区	30	17.8	6.9	1.24	22	13.1	4.8	1.10
	西区	20	7.5	4.0	0.88	14	5.3	2.7	0.76
	港区	25	12.0	3.7	0.81	29	14.0	4.3	1.13
	大正区	22	13.5	3.4	0.83	27	16.6	4.1	1.22
	西淀川区	26	10.7	3.1	0.80	24	9.8	2.4	0.88
	市東部								
	天王寺区	25	11.7	4.3	1.06	16	7.5	2.8	0.81
	浪速区	24	13.2	6.2	1.34	19	10.5	4.2	1.27
	東成区	31	14.3	5.0	1.03	23	10.6	3.0	0.91
	生野区	43	12.8	2.6	0.73	40	11.9	3.1	0.79
	城東区	52	11.9	4.2	0.88	57	13.0	3.9	1.16
	鶴見区	32	11.0	4.7	0.91	29	10.0	3.3	1.00
	中央区	20	7.6	3.5	0.87	22	8.4	3.9	1.17
	市南部								
	阿倍野区	39	13.2	4.0	0.93	32	10.8	3.0	0.91
	住吉区	50	12.2	3.8	0.79	55	13.4	3.7	1.03
	東住吉区	59	17.6	5.3	1.10	47	14.0	3.9	1.03
	西区	44	19.0	4.7	1.01	38	16.4	3.6	1.02
	住之江区	45	14.3	4.4	0.93	37	11.7	2.8	0.92
	平野区	106	20.7	6.7	1.36	89	17.4	5.0	1.38
大阪府内		2,218	14.0	4.9	1.02	1,813	11.4	3.5	1.02
	市北部								
	池田市	29	10.7	2.6	0.77	24	8.9	2.8	0.76
	箕面市	48	13.5	5.0	1.08	32	9.0	2.8	0.87
	豊能町	9	18.2	3.2	0.94	10	20.3	3.1	1.28
	能勢町	10	40.5	11.4	2.10	8	32.4	7.9	1.99
	豊中市	145	13.8	5.1	1.04	115	10.9	3.5	1.00
	吹田市	102	10.3	4.2	0.85	83	8.4	3.0	0.84
	市三島								
	摂津市	25	11.6	4.8	0.94	27	12.6	4.5	1.27
	茨木市	90	12.3	4.8	1.04	78	10.7	3.8	1.11
	高槻市	134	14.7	5.0	1.03	102	11.2	3.1	0.95
	島本町	9	11.3	2.8	0.85	8	10.0	2.5	0.93
	市東部								
	枚方市	135	12.9	4.8	0.96	108	10.3	3.6	0.95
	寝屋川市	92	15.3	5.0	1.08	71	11.8	3.3	1.03
	守口市	49	13.3	5.2	0.90	53	14.4	4.3	1.19
	門真市	48	15.6	4.7	1.09	38	12.3	4.1	1.07
	大東市	53	17.1	6.3	1.32	37	12.0	4.2	1.15
	四條畷市	23	16.2	7.2	1.25	13	9.1	3.0	0.88
	交野市	27	13.6	4.2	1.04	20	10.1	2.4	0.96
	市東部								
	東大阪市	210	16.5	5.4	1.17	167	13.2	3.8	1.14
	八尾市	110	15.7	5.2	1.11	92	13.2	3.5	1.13
	柏原市	25	13.9	5.1	0.97	24	13.3	4.3	1.14
	市南部								
	羽曳野市	52	17.8	5.1	1.21	35	12.0	3.1	0.99
	松原市	38	12.3	5.0	0.83	41	13.3	4.5	1.09
	藤井寺市	27	15.9	5.1	1.12	19	11.2	3.0	0.96
	大阪狭山市	10	6.4	2.2	0.48	12	7.7	2.5	0.70
	富田林市	41	13.9	4.4	0.95	38	12.9	3.4	1.08
	河内長野市	39	14.2	3.9	0.87	33	12.0	2.9	0.90
	太子町	2	5.9	3.3	0.41	3	8.8	3.7	0.75
	河南町	4	9.8	4.4	0.61	1	2.5	0.3	0.18
	千早赤阪村	3	22.7	3.6	1.08	3	22.7	3.6	1.30
	堺市	291	13.4	4.6	0.97	261	12.0	3.6	1.06
	市南部								
	和泉市	69	14.4	5.3	1.19	48	10.0	3.5	1.03
	泉大津市	27	13.7	5.9	1.06	15	7.6	2.8	0.72
	高石市	25	16.8	6.0	1.20	19	12.8	3.7	1.10
	忠岡町	4	9.0	3.7	0.60	4	9.0	3.7	0.72
	岸和田市	62	12.4	4.4	0.89	55	11.0	3.2	0.95
	貝塚市	42	18.7	6.4	1.39	30	13.3	4.1	1.20
	泉佐野市	31	11.9	3.4	0.89	28	10.7	3.2	0.97
	熊取町	20	17.8	6.2	1.37	14	12.4	3.5	1.19
	田尻町	0	0.0	0.0	0.00	1	4.7	2.3	0.43
	泉南市	25	15.7	5.6	1.15	22	13.8	3.8	1.24
	岬町	10	24.4	4.9	1.28	7	17.1	3.1	1.06
	阪南市	23	16.7	6.5	1.12	14	10.2	3.4	0.83

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-9-c 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -胆のう・胆管-

- 計 -

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		6,805	15.4	6.1	1.00	5,427	12.3	4.3	1.00
大阪府	大阪府内	4,750	15.6	6.2	1.02	3,693	12.1	4.3	1.00
大阪府	北部								
	池田市	60	11.5	4.2	0.75	53	10.2	3.7	0.82
	箕面市	99	14.6	5.8	1.04	68	10.0	3.6	0.89
	豊能町	21	22.4	6.5	0.97	15	16.0	3.5	0.88
	能勢町	16	33.8	8.4	1.59	14	29.6	6.5	1.72
	豊中市	310	15.5	6.3	1.06	239	12.0	4.5	1.02
	吹田市	228	12.0	5.3	0.89	180	9.4	3.8	0.88
	摂津市	59	13.8	6.5	1.00	45	10.5	4.4	0.98
	三島市	194	13.7	6.2	1.03	171	12.1	4.8	1.16
	高槻市	296	16.9	6.4	1.05	227	13.0	4.3	1.01
	島本町	18	11.9	4.4	0.79	13	8.6	3.0	0.73
大阪府	東部								
	枚方市	297	14.8	5.9	0.98	233	11.6	4.3	0.97
	寝屋川市	201	17.3	6.2	1.09	147	12.7	4.3	1.02
	守口市	101	14.2	6.5	0.88	98	13.8	5.3	1.07
	門真市	94	15.6	5.7	0.98	78	12.9	4.8	1.04
	大東市	105	17.4	7.6	1.20	81	13.4	5.4	1.18
	四條畷市	39	14.1	6.0	0.97	31	11.2	4.3	0.99
	交野市	64	16.8	6.5	1.11	51	13.4	4.6	1.13
大阪府	中部								
	東大阪市	441	17.8	6.6	1.14	350	14.1	4.8	1.15
	八尾市	229	17.2	6.6	1.09	187	14.0	4.7	1.12
	柏原市	46	13.3	5.3	0.84	41	11.9	4.3	0.95
大阪府	南部								
	羽曳野市	119	21.6	7.7	1.31	76	13.8	4.5	1.05
	松原市	76	12.8	5.3	0.77	75	12.6	4.6	0.96
	藤井寺市	60	18.7	8.1	1.19	38	11.8	4.2	0.94
	大阪狭山市	23	7.9	3.0	0.52	25	8.6	3.0	0.71
	富田林市	97	17.5	6.3	1.06	70	12.6	4.0	0.96
	河内長野市	92	17.8	5.6	0.96	62	12.0	3.3	0.81
	太子町	13	19.5	8.0	1.24	8	12.0	4.4	0.96
	河内町	10	12.6	4.2	0.71	4	5.0	1.1	0.35
	千早赤阪村	9	35.7	6.7	1.51	5	19.9	3.6	1.04
大阪府	泉州								
	堺市	637	15.3	6.1	1.00	509	12.2	4.4	1.00
	和泉市	128	13.8	5.8	1.03	93	10.0	4.0	0.96
	泉大津市	47	12.6	5.8	0.89	31	8.3	3.6	0.74
	高石市	45	16.0	6.2	1.04	33	11.7	4.0	0.95
	忠岡町	10	11.8	4.5	0.73	11	13.0	4.5	1.00
	岸和田市	145	15.2	6.0	0.99	111	11.6	3.9	0.95
	貝塚市	81	18.7	7.7	1.27	53	12.2	4.3	1.04
	泉佐野市	79	15.8	6.4	1.08	55	11.0	3.9	0.95
	熊取町	42	19.1	7.7	1.29	26	11.8	3.7	1.02
	田尻町	3	7.0	3.9	0.52	3	7.0	2.9	0.64
	泉南市	51	16.7	6.3	1.09	38	12.5	4.0	1.03
	岬町	20	26.2	7.4	1.24	13	17.0	4.1	0.99
	阪南市	45	17.2	7.0	1.01	32	12.2	4.1	0.91

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-10-a 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 膝 -

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		7,475	35.3	17.6	1.00	6,087	28.7	13.5	1.00	
大阪府	大阪府	2,176	33.0	17.5	0.98	1,780	27.0	13.4	0.99	
大阪府	市北部	北都島区	93	28.9	19.9	1.16	63	19.6	12.8	0.99
		淀川区	78	30.3	17.6	0.93	59	22.9	12.8	0.87
		旭区	133	30.7	17.9	0.97	115	26.5	14.0	1.03
		淀川区	77	35.6	15.3	0.92	53	24.5	10.3	0.77
		淀川区	113	25.2	14.3	0.84	84	18.7	10.0	0.77
	市西部	福島区	57	31.7	22.1	1.20	51	28.3	18.4	1.33
		此花区	54	33.6	16.2	0.97	47	29.3	13.6	1.04
		西港区	69	29.3	22.8	1.34	52	22.1	16.1	1.28
		大正区	75	38.0	19.1	1.05	54	27.3	12.1	0.93
		西淀川区	53	34.2	16.6	0.86	43	27.8	12.7	0.86
	市東部	天王寺区	87	37.0	21.0	1.13	77	32.7	17.5	1.24
		天浪速区	41	22.2	14.5	0.80	29	15.7	9.1	0.71
		東成区	70	37.7	25.9	1.45	55	29.6	18.3	1.43
		生野区	64	32.5	17.6	0.97	51	25.9	12.4	0.95
		城東区	131	42.1	19.4	1.05	102	32.8	13.6	0.99
	市南部	鶴見区	130	32.8	16.9	0.98	104	26.2	12.8	0.97
		中央区	73	27.4	16.6	0.92	60	22.5	13.1	0.93
		阿倍野区	46	19.9	14.9	0.85	38	16.5	11.8	0.89
住吉区		77	30.5	16.3	0.91	69	27.4	13.3	1.00	
東住吉区		114	31.9	15.5	0.90	107	29.9	14.3	1.03	
大阪府内	市北部	豊能	123	41.4	18.7	1.10	103	34.7	14.4	1.12
		豊能	148	46.8	17.2	0.87	121	38.3	13.2	0.87
		吹田	108	37.2	16.5	0.96	92	31.7	14.0	1.01
		吹田	162	35.3	17.6	0.97	151	32.9	15.9	1.10
		吹田	265	28.9	16.5	0.94	211	23.0	12.4	0.92
	市東部	三島	73	34.4	18.5	1.07	55	25.9	13.3	1.00
		三島	228	33.4	17.9	1.07	195	28.6	14.8	1.13
		三島	321	38.5	17.8	1.04	265	31.8	13.7	1.05
		三島	24	33.3	19.1	0.95	20	27.7	13.4	0.98
		三島	330	34.6	16.9	0.97	268	28.1	13.1	0.97
	市東部	北河内	186	33.2	16.1	0.90	169	30.2	14.2	1.01
		北河内	134	39.1	18.7	1.07	104	30.4	15.1	1.02
		北河内	114	38.6	19.0	1.05	90	30.4	13.4	1.02
		北河内	81	27.5	14.5	0.81	74	25.1	12.4	0.91
		北河内	54	39.9	21.8	1.17	40	29.6	15.7	1.07
	市東部	中河内	61	33.4	16.1	0.92	50	27.4	13.4	0.92
		中河内	421	34.7	17.1	0.98	358	29.5	14.0	1.02
		中河内	252	39.6	19.5	1.11	209	32.9	15.1	1.13
中河内		74	44.8	20.7	1.22	69	41.8	18.3	1.41	
中河内		110	42.3	20.4	1.13	83	31.9	14.2	1.04	
市南部	市南部	松原市	107	37.4	16.2	1.00	79	27.6	11.5	0.90
		藤井寺市	43	28.5	12.8	0.79	40	26.5	11.5	0.90
		大阪狭山市	46	33.6	17.7	0.96	37	27.0	13.0	0.94
		富田林市	102	39.1	18.4	1.02	87	33.3	14.7	1.07
		河内長野市	119	49.3	19.6	1.13	107	44.3	17.2	1.24
	市南部	太子町	9	27.6	12.1	0.76	6	18.4	7.8	0.63
		河内町	20	52.0	20.3	1.29	22	57.2	21.6	1.72
		千早赤阪村	8	67.0	16.4	1.24	8	67.0	16.4	1.50
		堺市	772	38.8	19.8	1.11	610	30.7	14.6	1.07
		堺市	130	29.1	15.3	0.92	103	23.1	11.5	0.91
泉州	和泉市	53	29.8	15.8	0.92	41	23.0	11.7	0.88	
	高石市	46	34.5	17.7	1.00	36	27.0	12.9	0.96	
	忠岡町	24	59.4	28.6	1.69	20	49.5	22.2	1.73	
	岸和田市	182	39.9	20.3	1.16	153	33.6	15.9	1.20	
	貝塚市	76	36.5	18.1	1.09	63	30.3	14.9	1.11	
	泉佐野市	83	34.6	18.1	1.06	69	28.7	14.4	1.09	
	熊取町	41	38.1	19.9	1.07	35	32.6	16.8	1.13	
	田尻町	2	9.3	3.7	0.32	2	9.3	3.9	0.39	
泉州	泉南市	61	41.8	19.7	1.17	42	28.8	11.9	0.99	
	岬町	23	64.7	26.4	1.37	16	45.0	17.7	1.16	
泉州	阪南市	60	48.2	18.0	1.20	48	38.6	14.5	1.18	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-10-b 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 膝 -

地域		罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)					
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR		
大阪府		6,969	30.4	12.0	1.00	5,717	24.9	8.8	1.00		
大阪府内		4,767	30.0	11.8	1.00	3,932	24.8	8.7	1.01		
大阪府	大阪市	大阪府		2,202	31.2	12.9	1.06	1,785	25.3	9.3	1.04
		市北部	北都島区	96	28.0	13.7	1.23	65	19.0	7.8	1.03
			淀川区	90	32.5	13.9	1.15	72	26.0	9.1	1.13
			旭淀川区	153	34.1	14.1	1.19	119	26.6	9.5	1.12
			淀川区	87	36.4	12.8	1.07	75	31.4	11.9	1.10
			淀川区	143	31.4	14.0	1.16	116	25.5	10.0	1.15
		市西部	福島区	50	24.9	13.3	1.07	34	16.9	7.5	0.89
			此花区	46	27.4	12.5	0.88	42	25.0	10.2	0.97
			西港区	42	15.8	10.2	0.84	34	12.8	7.6	0.85
			大正区	56	27.0	11.5	0.85	48	23.1	8.1	0.88
	西淀川区		46	28.2	9.5	0.81	37	22.7	6.3	0.78	
	市東部	天王寺区	83	34.1	14.5	1.17	57	23.4	9.8	0.98	
		天浪速区	52	24.4	13.1	1.01	38	17.8	8.9	0.90	
		東成区	36	19.8	10.1	0.93	29	16.0	7.8	0.91	
		生野区	63	29.1	10.9	0.98	58	26.8	8.8	1.09	
		城東区	140	41.6	13.4	1.13	118	35.1	9.4	1.13	
	市南部	鶴見区	158	36.1	15.0	1.23	128	29.2	10.9	1.21	
		中央区	85	29.2	14.1	1.10	77	26.4	11.6	1.22	
		阿倍野区	53	20.1	12.1	1.04	48	18.2	9.8	1.18	
住吉区		99	33.5	11.9	1.11	87	29.5	10.0	1.18		
東住吉区		155	37.9	13.6	1.16	115	28.1	8.9	1.03		
大阪府内	北河内	東大田	110	32.8	10.5	0.97	91	27.1	6.9	0.96	
		西成区	99	42.7	15.8	1.07	81	35.0	11.7	1.04	
		住之江区	111	35.2	13.7	1.05	82	26.0	9.0	0.94	
		平野区	149	29.2	11.9	0.89	134	26.2	9.2	0.96	
		北河内	池田市	77	28.4	10.7	0.94	62	22.9	8.6	0.92
			箕面市	99	27.9	12.1	1.01	84	23.7	9.0	1.05
			豊能町	16	32.4	8.1	0.76	11	22.3	5.0	0.64
			能勢町	17	68.9	20.8	1.68	12	48.6	13.6	1.43
			豊中	297	28.2	10.2	0.97	242	23.0	7.4	0.97
		三島	吹田市	250	25.3	11.1	0.94	218	22.1	8.8	1.01
	摂津市		53	24.6	9.8	0.89	45	20.9	8.0	0.94	
	茨木市		176	24.1	11.1	0.92	164	22.4	9.4	1.06	
	高槻市		281	30.8	11.6	0.98	211	23.1	7.6	0.90	
	島本町		30	37.6	12.7	1.29	24	30.1	10.7	1.27	
	東河内	枚方市	338	32.2	13.0	1.09	263	25.1	9.2	1.04	
		寝屋川市	204	34.0	13.2	1.08	156	26.0	8.6	1.02	
		守口市	133	36.0	12.0	1.12	112	30.3	9.1	1.15	
		門真市	80	26.0	8.9	0.81	69	22.4	6.7	0.86	
		大東市	93	30.1	12.3	1.04	71	23.0	8.3	0.98	
四條畷市		34	23.9	8.4	0.83	27	19.0	5.9	0.81		
交野市		49	24.6	9.1	0.84	49	24.6	9.8	1.05		
中河内	東大阪市	393	31.0	12.3	1.00	329	25.9	9.0	1.02		
	八尾市	237	33.9	14.3	1.09	202	28.9	10.2	1.14		
	柏原市	46	25.5	9.1	0.81	42	23.3	7.4	0.91		
	羽曳野市	120	41.1	16.8	1.28	92	31.5	12.1	1.19		
南河内	松原市	82	26.5	11.6	0.81	80	25.9	9.4	0.97		
	藤井寺市	37	21.7	9.3	0.70	29	17.0	4.8	0.67		
	大阪狭山市	39	25.2	10.3	0.85	32	20.6	6.7	0.86		
	富田林市	89	30.3	12.0	0.95	71	24.1	8.7	0.92		
	河内長野市	81	29.4	9.8	0.83	72	26.1	8.4	0.90		
	太子町	10	29.3	11.7	0.94	8	23.4	6.7	0.92		
	河内町	11	27.0	8.7	0.78	20	49.1	17.4	1.72		
	千早赤阪村	6	45.3	12.3	1.01	3	22.7	4.8	0.61		
	堺市	631	29.1	10.9	0.96	520	24.0	8.1	0.96		
	南河内	和泉市	138	28.8	12.9	1.07	111	23.1	9.7	1.07	
泉大津市		48	24.4	9.8	0.86	42	21.4	7.6	0.92		
高石市		45	30.3	10.2	0.99	40	26.9	8.3	1.07		
忠岡町		12	27.1	14.9	0.84	12	27.1	13.1	1.01		
岸和田市		171	34.2	13.8	1.12	127	25.4	9.1	1.02		
貝塚市		90	40.0	17.6	1.37	77	34.2	14.1	1.43		
泉佐野市		93	35.6	14.3	1.21	72	27.5	10.0	1.15		
熊取町		30	26.6	10.5	0.92	22	19.5	7.4	0.84		
田尻町		1	4.7	3.1	0.17	1	4.7	3.1	0.20		
泉南市		48	30.2	10.8	1.00	46	28.9	10.3	1.17		
阪南	岬町	25	61.1	15.5	1.50	17	41.6	9.0	1.22		
	阪南市	57	41.4	13.8	1.26	45	32.6	10.4	1.22		

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-10-c 性、市区町村別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 - 膝 -

- 計 -

地域	市区町村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		14,444	32.7	14.6	1.00	11,804	26.8	11.0	1.00	
大阪府	大阪府	4,378	32.1	15.1	1.02	3,565	26.2	11.2	1.02	
大阪府	市北部	北都島区	189	28.5	16.6	1.19	128	19.3	10.1	1.01
		淀川区	168	31.5	15.8	1.04	131	24.5	11.0	1.00
		旭淀川区	286	32.4	16.1	1.07	234	26.5	11.7	1.07
		淀川区	164	36.0	13.9	0.99	128	28.1	11.1	0.93
		淀川区	256	28.3	14.2	0.99	200	22.1	10.0	0.95
	市西部	福島区	107	28.1	17.4	1.13	85	22.3	12.4	1.11
		此花区	100	30.4	13.9	0.92	89	27.1	11.5	1.01
		西港区	111	22.1	15.6	1.09	86	17.1	11.1	1.06
		大正区	131	32.3	15.1	0.96	102	25.2	10.0	0.91
		西淀川区	99	31.1	13.0	0.84	80	25.2	9.4	0.82
	市東部	天王寺区	170	35.5	17.7	1.15	134	28.0	13.4	1.11
		天浪速区	93	23.4	13.8	0.90	67	16.8	8.9	0.80
		東成区	106	28.9	18.1	1.23	84	22.9	12.9	1.21
		生野区	127	30.8	14.1	0.98	109	26.4	10.5	1.02
		城東区	271	41.9	16.3	1.09	220	34.0	11.5	1.06
	市南部	鶴見区	288	34.5	15.9	1.10	232	27.8	11.7	1.09
		中央区	158	28.3	15.2	1.00	137	24.6	12.3	1.07
		阿倍野区	99	20.0	13.5	0.94	86	17.4	10.8	1.03
		住吉区	176	32.1	14.0	1.01	156	28.5	11.4	1.08
東住吉区		269	35.1	14.5	1.03	222	28.9	11.4	1.02	
大阪府内	市北部	豊能市	233	36.9	14.3	1.03	194	30.7	10.4	1.03
		豊能町	247	45.1	17.0	0.99	202	36.9	12.7	0.98
		吹田市中	219	36.2	14.9	1.01	174	28.7	11.3	0.98
		吹田市	311	32.1	14.5	0.92	285	29.4	12.2	1.03
		吹田市	171	32.9	14.4	1.02	132	25.4	10.3	0.95
	市東部	箕面市	207	30.5	14.9	1.02	179	26.4	11.8	1.08
		豊能町	37	39.4	11.0	0.81	26	27.7	6.6	0.69
		豊能町	24	50.7	19.6	1.14	18	38.0	12.1	1.04
		吹田市中	630	31.6	14.1	1.02	479	24.0	9.8	0.94
		吹田市	515	27.0	13.5	0.94	429	22.5	10.4	0.96
	市南部	摂津市	126	29.5	13.9	0.99	100	23.4	10.5	0.97
		茨木市	404	28.6	14.1	1.00	359	25.4	11.9	1.10
		高槻市	602	34.5	14.4	1.01	476	27.3	10.3	0.98
		島本町	54	35.6	15.9	1.11	44	29.0	12.1	1.12
		枚方市	668	33.4	14.7	1.02	531	26.5	11.0	1.00
	市東部	寝屋川市	390	33.6	14.5	0.99	325	28.0	11.2	1.01
		守口市	267	37.5	15.2	1.09	216	30.4	12.1	1.08
		門真市	194	32.1	13.7	0.94	159	26.3	9.8	0.95
		大東市	174	28.8	13.4	0.92	145	24.0	10.2	0.95
四條畷市		88	31.7	14.9	1.01	67	24.1	10.7	0.95	
市東部	交野市	110	28.8	12.4	0.89	99	26.0	11.5	0.98	
	東大阪市	814	32.8	14.5	0.99	687	27.7	11.3	1.02	
	八尾市	489	36.6	16.6	1.10	411	30.8	12.4	1.13	
	柏原市	120	34.7	14.3	1.02	111	32.1	12.3	1.16	
	羽曳野市	230	41.7	18.4	1.20	175	31.7	12.9	1.11	
市東部	松原市	189	31.8	13.5	0.91	159	26.7	10.2	0.93	
	藤井寺市	80	24.9	10.8	0.75	69	21.5	7.8	0.79	
	大阪狭山市	85	29.1	13.7	0.90	69	23.6	9.6	0.90	
	富田林市	191	34.4	14.9	0.98	158	28.5	11.4	0.99	
	河内長野市	200	38.7	14.2	0.99	179	34.6	12.4	1.08	
市東部	太子町	19	28.5	11.8	0.85	14	21.0	7.5	0.77	
	河内町	31	39.1	13.8	1.05	42	53.0	19.1	1.73	
	千早赤阪村	14	55.6	13.5	1.13	11	43.7	9.6	1.07	
	堺市	1,403	33.8	15.0	1.03	1,130	27.2	11.1	1.02	
	和泉市	268	28.9	13.9	0.99	214	23.1	10.4	0.98	
市東部	泉大津市	101	27.0	12.5	0.89	83	22.2	9.5	0.90	
	高石市	91	32.3	13.7	0.99	76	27.0	10.5	1.01	
	忠岡町	36	42.5	20.5	1.26	32	37.8	16.6	1.36	
	岸和田市	353	36.9	16.7	1.14	280	29.3	12.1	1.10	
	貝塚市	166	38.3	17.7	1.22	140	32.3	14.4	1.26	
	泉佐野市	176	35.1	16.0	1.13	141	28.1	11.9	1.11	
	熊取町	71	32.3	15.1	1.01	57	25.9	11.9	1.00	
	田尻町	3	7.0	3.1	0.25	3	7.0	3.3	0.30	
	泉南市	109	35.7	14.8	1.09	88	28.9	10.9	1.08	
	岬町	48	62.8	20.8	1.43	33	43.2	13.3	1.19	
阪南市	117	44.6	15.6	1.23	93	35.5	12.2	1.20		

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

登録精度、進展度（2016 - 2020 年）

5年相対生存率（2011 - 2015 年）

— 全部位、胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部、
前立腺、胆のう・胆管、膵臓 —

表 3 : 地域別、性別

表 4 : 市区町村別、性別

表3-1 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 全部位 -

性	地域	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
男	大阪府	199,397	0.40	1.9	90.0	57.5	147,543	59.4	59.1 - 59.7	
	大阪市	61,090	0.42	2.5	89.5	55.5	45,135	55.5	55.0 - 56.1	
	市北部	14,091	0.40	1.8	91.6	55.8	10,011	56.7	55.5 - 57.8	
	市西部	10,185	0.42	2.6	90.4	55.5	7,687	56.4	55.0 - 57.7	
	市東部	15,087	0.41	2.4	90.2	56.4	11,223	57.1	56.0 - 58.2	
	市南部	21,727	0.44	3.1	87.1	54.7	16,211	53.4	52.5 - 54.3	
	大阪府内	138,300	0.39	1.6	90.3	58.3	102,388	61.0	60.7 - 61.4	
	北部	38,041	0.37	1.3	90.5	59.7	28,939	63.9	63.3 - 64.6	
	豊能	21,984	0.36	1.3	90.3	59.1	16,539	65.4	64.5 - 66.3	
	三島	16,057	0.37	1.4	90.7	60.4	12,400	62.0	61.0 - 63.1	
	東部	45,474	0.41	2.1	89.2	57.3	32,887	58.9	58.3 - 59.6	
	北河内	26,311	0.40	2.3	88.4	58.5	18,166	59.8	59.0 - 60.7	
	中河内	19,163	0.42	2.0	90.3	55.6	14,721	57.8	56.8 - 58.7	
	南部	54,785	0.39	1.4	91.1	58.1	40,562	60.7	60.1 - 61.2	
	南河内	14,579	0.39	1.6	91.2	58.4	10,926	62.2	61.0 - 63.3	
	堺市	19,595	0.39	1.3	91.0	56.5	14,737	59.6	58.6 - 60.5	
	泉州	20,611	0.38	1.4	91.0	59.5	14,899	60.6	59.7 - 61.6	
	女	大阪府	151,246	0.36	2.5	89.3	60.7	109,669	65.3	65.0 - 65.6
		大阪市	47,668	0.36	2.8	89.1	60.3	34,697	63.8	63.2 - 64.4
市北部		11,297	0.36	2.6	90.1	60.2	7,955	64.0	62.8 - 65.2	
市西部		7,905	0.36	3.2	90.1	61.7	5,762	63.9	62.5 - 65.3	
市東部		12,227	0.36	2.6	89.9	61.6	9,024	65.4	64.3 - 66.5	
市南部		16,239	0.38	3.0	87.1	58.6	11,956	62.4	61.4 - 63.4	
大阪府内		103,577	0.35	2.3	89.4	60.9	74,963	66.0	65.6 - 66.4	
北部		29,411	0.33	1.9	89.5	61.7	21,373	68.0	67.3 - 68.8	
豊能		17,043	0.33	2.0	88.8	61.6	12,511	68.4	67.5 - 69.3	
三島		12,368	0.33	1.8	90.5	61.9	8,862	67.5	66.4 - 68.6	
東部		33,826	0.36	2.7	88.4	60.1	23,733	64.5	63.8 - 65.2	
北河内		19,372	0.36	2.6	87.6	60.9	13,234	65.1	64.2 - 66.0	
中河内		14,454	0.38	2.9	89.5	59.1	10,499	63.7	62.7 - 64.8	
南部		40,340	0.35	2.2	90.2	61.0	29,857	65.7	65.1 - 66.3	
南河内		10,636	0.36	2.7	90.3	61.2	8,090	66.2	65.0 - 67.4	
堺市		14,440	0.36	1.8	90.3	59.6	10,632	64.7	63.7 - 65.7	
泉州		15,264	0.35	2.2	90.0	62.2	11,135	66.3	65.3 - 67.3	
計		大阪府	350,643	0.38	2.1	89.7	58.9	257,212	61.9	61.7 - 62.1
		大阪市	108,758	0.40	2.7	89.3	57.7	79,832	59.2	58.8 - 59.6
	市北部	25,388	0.38	2.1	90.9	57.8	17,966	60.0	59.1 - 60.8	
	市西部	18,090	0.39	2.9	90.3	58.3	13,449	59.7	58.7 - 60.6	
	市東部	27,314	0.39	2.5	90.1	58.9	20,247	60.8	60.1 - 61.6	
	市南部	37,966	0.41	3.1	87.1	56.4	28,167	57.3	56.6 - 57.9	
	大阪府内	241,877	0.37	1.9	89.9	59.4	177,351	63.2	62.9 - 63.4	
	北部	67,452	0.35	1.6	90.0	60.6	50,312	65.7	65.2 - 66.2	
	豊能	39,027	0.35	1.6	89.6	60.2	29,050	66.7	66.1 - 67.4	
	三島	28,425	0.35	1.6	90.6	61.1	21,262	64.3	63.6 - 65.1	
	東部	79,300	0.39	2.4	88.9	58.5	56,620	61.3	60.8 - 61.8	
	北河内	45,683	0.38	2.4	88.1	59.6	31,400	62.1	61.5 - 62.7	
	中河内	33,617	0.40	2.4	90.0	57.1	25,220	60.3	59.6 - 61.0	
	南部	95,125	0.37	1.8	90.7	59.4	70,419	62.8	62.4 - 63.2	
	南河内	25,215	0.38	2.1	90.8	59.6	19,016	63.9	63.1 - 64.7	
	堺市	34,035	0.38	1.5	90.7	57.9	25,369	61.8	61.1 - 62.5	
	泉州	35,875	0.37	1.8	90.6	60.7	26,034	63.1	62.4 - 63.8	

表3-2 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 胃 -

性	地域	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
男	大阪府	31,892	0.33	1.5	92.8	62.2	26,597	64.6	63.9 - 65.3	
	大阪市	9,582	0.34	1.8	92.0	61.2	7,951	61.8	60.4 - 63.1	
	市北部	2,131	0.33	1.1	94.4	60.4	1,777	64.7	61.9 - 67.5	
	市西部	1,607	0.33	1.8	93.2	62.8	1,328	64.7	61.5 - 67.8	
	市東部	2,395	0.34	1.3	93.9	61.9	2,011	61.5	58.9 - 64.1	
	市南部	3,449	0.35	2.5	88.8	60.4	2,835	58.7	56.4 - 60.9	
	大阪府内	22,310	0.33	1.4	93.1	62.6	18,643	65.8	65.0 - 66.7	
	北部	6,027	0.31	1.0	94.3	64.2	5,244	69.0	67.3 - 70.6	
	豊能	3,334	0.32	0.8	94.2	62.2	2,879	69.7	67.5 - 71.8	
	三島	2,693	0.30	1.2	94.4	66.6	2,365	68.1	65.6 - 70.4	
	東部	7,380	0.34	2.0	91.7	61.5	5,720	63.1	61.6 - 64.7	
	北河内	4,305	0.34	2.1	91.4	61.8	3,091	63.6	61.5 - 65.7	
	中河内	3,075	0.35	1.8	92.1	61.1	2,629	62.6	60.3 - 64.8	
	南部	8,903	0.33	1.1	93.6	62.4	7,679	65.7	64.4 - 67.0	
	南河内	2,280	0.33	1.1	93.0	60.6	2,030	67.4	64.8 - 69.9	
	堺市	3,086	0.35	1.2	92.6	60.1	2,626	62.7	60.4 - 65.0	
	泉州	3,537	0.30	1.0	94.7	65.5	3,023	67.1	65.0 - 69.1	
	女	大阪府	14,654	0.36	2.2	90.7	62.4	12,063	62.4	61.4 - 63.4
		大阪市	4,606	0.35	2.9	90.0	63.9	3,881	62.1	60.4 - 63.9
		市北部	1,046	0.35	2.4	91.2	62.5	874	61.5	57.7 - 65.1
市西部		734	0.35	2.2	91.6	66.4	594	63.7	59.1 - 68.0	
市東部		1,194	0.34	2.8	91.3	64.4	1,050	64.6	61.1 - 67.9	
市南部		1,632	0.37	3.7	87.7	63.5	1,363	60.1	57.0 - 63.0	
大阪府内		10,048	0.36	1.9	91.1	61.7	8,182	62.5	61.3 - 63.7	
北部		2,770	0.34	1.2	91.7	62.4	2,303	64.3	62.0 - 66.5	
豊能		1,509	0.35	1.2	91.6	61.5	1,340	64.2	61.1 - 67.1	
三島		1,261	0.33	1.3	91.9	63.4	963	64.4	60.8 - 67.8	
東部		3,347	0.37	2.7	89.5	61.3	2,546	61.1	58.9 - 63.2	
北河内		1,918	0.35	2.8	89.1	61.5	1,335	62.2	59.3 - 65.1	
中河内		1,429	0.39	2.6	90.1	61.1	1,211	59.8	56.6 - 62.9	
南部		3,931	0.36	1.8	91.9	61.5	3,333	62.4	60.5 - 64.3	
南河内		1,010	0.37	2.6	91.6	60.0	863	64.3	60.5 - 67.9	
堺市		1,340	0.40	1.3	91.3	57.4	1,126	57.9	54.6 - 61.2	
泉州		1,581	0.31	1.6	92.6	66.0	1,344	64.9	61.9 - 67.8	
計		大阪府	46,546	0.34	1.7	92.2	62.2	38,660	63.9	63.3 - 64.5
		大阪市	14,188	0.34	2.1	91.4	62.0	11,832	61.9	60.8 - 63.0
		市北部	3,177	0.34	1.5	93.3	61.0	2,651	63.7	61.4 - 65.9
	市西部	2,341	0.33	1.9	92.7	63.9	1,922	64.4	61.8 - 66.9	
	市東部	3,589	0.34	1.8	93.0	62.7	3,061	62.6	60.5 - 64.7	
	市南部	5,081	0.36	2.9	88.4	61.3	4,198	59.1	57.3 - 60.9	
	大阪府内	32,358	0.34	1.5	92.5	62.3	26,825	64.8	64.1 - 65.5	
	北部	8,797	0.32	1.1	93.5	63.6	7,547	67.5	66.2 - 68.8	
	豊能	4,843	0.33	0.9	93.4	62.0	4,219	67.9	66.2 - 69.7	
	三島	3,954	0.31	1.2	93.6	65.6	3,328	67.0	65.0 - 68.9	
	東部	10,727	0.35	2.2	91.0	61.4	8,266	62.5	61.2 - 63.7	
	北河内	6,223	0.34	2.3	90.7	61.7	4,426	63.2	61.5 - 64.9	
	中河内	4,504	0.36	2.0	91.5	61.1	3,840	61.7	59.8 - 63.5	
	南部	12,834	0.34	1.3	93.0	62.1	11,012	64.7	63.6 - 65.7	
	南河内	3,290	0.34	1.6	92.6	60.4	2,893	66.5	64.3 - 68.5	
	堺市	4,426	0.37	1.2	92.2	59.3	3,752	61.3	59.4 - 63.1	
	泉州	5,118	0.30	1.2	94.1	65.6	4,367	66.4	64.7 - 68.1	

表3-3 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 大腸 -

性	地域	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
男	大阪府	30,994	0.30	1.5	93.8	63.7	22,404	70.2	69.5 - 71.0	
	大阪市	9,932	0.32	2.1	92.7	63.4	7,218	67.7	66.4 - 69.0	
	市北部	2,271	0.30	1.7	94.6	64.5	1,586	69.2	66.3 - 72.0	
	市西部	1,637	0.32	1.7	93.8	60.8	1,284	67.0	63.8 - 70.1	
	市東部	2,448	0.32	1.7	93.9	63.0	1,821	69.0	66.3 - 71.6	
	市南部	3,576	0.33	2.8	90.2	64.1	2,526	66.2	63.9 - 68.4	
	大阪府内	21,060	0.29	1.2	94.3	63.9	15,185	71.4	70.5 - 72.3	
	北部	5,458	0.28	0.9	95.0	66.3	4,292	74.2	72.5 - 75.9	
	豊能	3,112	0.27	0.9	94.8	65.8	2,432	76.2	73.9 - 78.4	
	三島	2,346	0.28	0.9	95.2	66.9	1,860	71.7	69.0 - 74.2	
	東部	7,294	0.31	1.8	93.3	62.5	4,953	70.3	68.7 - 71.8	
	北河内	4,188	0.30	1.7	92.9	62.5	2,553	71.2	69.0 - 73.4	
	中河内	3,106	0.32	1.8	93.7	62.6	2,400	69.3	66.9 - 71.5	
	南部	8,308	0.29	1.0	94.6	63.4	5,940	70.3	68.8 - 71.7	
	南河内	2,141	0.29	1.4	94.6	65.0	1,433	70.0	66.9 - 72.9	
	堺市	3,104	0.30	0.7	94.5	60.7	2,222	69.8	67.4 - 72.2	
	泉州	3,063	0.29	1.0	94.8	64.9	2,285	70.8	68.5 - 73.2	
	女	大阪府	23,574	0.33	2.3	92.7	59.0	17,158	69.8	69.0 - 70.6
		大阪市	7,478	0.33	2.5	92.6	60.2	5,588	68.3	66.9 - 69.8
		市北部	1,652	0.33	2.6	93.6	62.0	1,298	67.1	64.0 - 70.1
市西部		1,232	0.36	3.0	93.8	59.4	980	69.8	66.3 - 73.1	
市東部		1,920	0.34	2.1	93.3	60.5	1,413	69.8	66.9 - 72.6	
市南部		2,674	0.32	2.4	90.8	59.3	1,897	67.3	64.7 - 69.8	
大阪府内		16,096	0.32	2.2	92.7	58.4	11,567	70.5	69.5 - 71.5	
北部		4,349	0.30	1.7	93.5	58.9	3,319	74.2	72.4 - 76.0	
豊能		2,490	0.31	1.7	93.3	58.2	1,932	75.6	73.2 - 78.0	
三島		1,859	0.30	1.6	93.7	59.9	1,387	72.4	69.5 - 75.1	
東部		5,430	0.34	2.8	91.4	58.2	3,639	68.6	66.8 - 70.4	
北河内		3,031	0.33	3.1	90.3	59.0	1,978	68.1	65.6 - 70.4	
中河内		2,399	0.34	2.5	92.7	57.2	1,661	69.3	66.7 - 71.9	
南部		6,317	0.33	2.2	93.3	58.3	4,609	69.4	67.8 - 70.9	
南河内		1,690	0.34	2.7	92.9	59.3	1,240	68.4	65.3 - 71.3	
堺市		2,349	0.31	1.5	93.8	56.1	1,671	69.7	67.0 - 72.2	
泉州		2,278	0.34	2.4	93.2	59.6	1,698	69.7	67.1 - 72.3	
計		大阪府	54,568	0.31	1.9	93.3	61.8	39,562	70.0	69.5 - 70.6
		大阪市	17,410	0.32	2.3	92.7	62.1	12,806	68.0	67.0 - 69.0
		市北部	3,923	0.32	2.1	94.2	63.4	2,884	68.3	66.2 - 70.3
	市西部	2,869	0.33	2.3	93.8	60.2	2,264	68.2	65.9 - 70.5	
	市東部	4,368	0.33	1.9	93.6	61.9	3,234	69.4	67.4 - 71.3	
	市南部	6,250	0.32	2.6	90.4	62.1	4,423	66.7	65.0 - 68.3	
	大阪府内	37,156	0.31	1.7	93.6	61.6	26,752	71.0	70.3 - 71.7	
	北部	9,807	0.29	1.2	94.4	63.2	7,611	74.2	73.0 - 75.5	
	豊能	5,602	0.29	1.3	94.2	62.6	4,364	75.9	74.3 - 77.6	
	三島	4,205	0.29	1.2	94.6	64.0	3,247	72.0	70.0 - 73.9	
	東部	12,724	0.32	2.2	92.5	60.8	8,592	69.6	68.4 - 70.7	
	北河内	7,219	0.31	2.3	91.9	61.1	4,531	69.8	68.2 - 71.4	
	中河内	5,505	0.33	2.1	93.2	60.3	4,061	69.3	67.5 - 71.0	
	南部	14,625	0.31	1.5	94.1	61.3	10,549	69.9	68.8 - 70.9	
	南河内	3,831	0.31	2.0	93.9	62.6	2,673	69.3	67.1 - 71.3	
	堺市	5,453	0.30	1.1	94.2	58.8	3,893	69.8	68.0 - 71.5	
	泉州	5,341	0.31	1.6	94.1	62.7	3,983	70.4	68.6 - 72.1	

表3-4 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 肝臓 -

性	地域	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
男	大阪府	11,067	0.66	4.2	81.0	73.0	9,341	36.0	34.9 - 37.2	
	大阪市	3,781	0.68	5.2	80.1	73.6	3,278	34.8	33.0 - 36.7	
	市北部	819	0.67	3.2	85.3	73.0	681	35.0	31.0 - 39.1	
	市西部	639	0.66	4.9	79.3	75.5	570	37.2	32.7 - 41.7	
	市東部	904	0.66	4.9	81.6	74.8	795	36.9	33.1 - 40.7	
	市南部	1,419	0.71	6.8	76.5	72.3	1,232	32.3	29.3 - 35.3	
	大阪府内	7,285	0.66	3.6	81.4	72.8	6,063	36.7	35.3 - 38.1	
	北部	1,873	0.62	3.3	81.8	72.8	1,563	37.6	34.9 - 40.4	
	豊能	1,066	0.62	3.0	82.3	71.0	877	39.0	35.3 - 42.8	
	三島	807	0.63	3.6	81.2	75.1	686	35.9	31.8 - 40.0	
	東部	2,413	0.67	4.5	80.3	73.7	2,021	36.6	34.2 - 39.0	
	北河内	1,344	0.65	4.8	78.7	74.2	1,063	35.7	32.4 - 38.9	
	中河内	1,069	0.70	4.0	82.2	73.2	958	37.6	34.1 - 41.2	
	南部	2,999	0.67	3.2	82.1	72.0	2,479	36.2	34.0 - 38.4	
	南河内	667	0.74	4.2	80.7	71.7	656	39.5	35.1 - 43.9	
	堺市	1,062	0.65	2.9	82.6	70.7	886	33.5	30.0 - 37.0	
	泉州	1,270	0.64	2.9	82.4	73.2	937	36.5	33.0 - 40.1	
	女	大阪府	5,281	0.71	7.0	75.2	74.6	4,603	34.9	33.4 - 36.5
		大阪市	1,889	0.73	6.7	76.0	74.3	1,657	35.3	32.8 - 37.9
市北部		415	0.72	6.0	78.6	73.0	367	37.0	31.5 - 42.6	
市西部		307	0.70	7.5	77.2	71.3	271	33.6	27.5 - 39.8	
市東部		492	0.73	6.5	75.2	76.2	421	36.1	31.0 - 41.2	
市南部		675	0.75	6.8	74.4	75.1	598	34.6	30.5 - 38.9	
大阪府内		3,392	0.70	7.2	74.8	74.8	2,946	34.7	32.9 - 36.6	
北部		892	0.65	5.5	75.9	74.4	781	35.6	31.9 - 39.4	
豊能		496	0.67	5.2	75.2	73.2	455	38.7	33.7 - 43.7	
三島		396	0.63	5.8	76.8	76.0	326	31.4	26.0 - 37.0	
東部		1,162	0.71	9.1	72.3	75.1	959	34.5	31.3 - 37.8	
北河内		628	0.70	8.4	71.3	72.3	520	33.9	29.5 - 38.3	
中河内		534	0.73	9.9	73.4	78.3	439	35.3	30.5 - 40.2	
南部		1,338	0.72	6.7	76.2	74.7	1,206	34.3	31.4 - 37.3	
南河内		325	0.75	8.0	76.6	70.7	300	33.6	27.8 - 39.6	
堺市		481	0.74	6.0	77.1	73.6	446	34.8	30.0 - 39.7	
泉州		532	0.68	6.4	75.2	78.2	460	34.3	29.6 - 39.1	
計		大阪府	16,348	0.68	5.1	79.1	73.5	13,944	35.7	34.8 - 36.6
		大阪市	5,670	0.70	5.7	78.7	73.8	4,935	35.0	33.5 - 36.5
	市北部	1,234	0.68	4.1	83.1	73.0	1,048	35.7	32.5 - 39.0	
	市西部	946	0.67	5.7	78.6	74.2	841	36.0	32.4 - 39.7	
	市東部	1,396	0.68	5.4	79.4	75.3	1,216	36.6	33.6 - 39.7	
	市南部	2,094	0.72	6.8	75.8	73.2	1,830	33.0	30.6 - 35.5	
	大阪府内	10,677	0.67	4.8	79.3	73.4	9,009	36.0	34.9 - 37.2	
	北部	2,765	0.63	4.0	79.9	73.3	2,344	36.9	34.7 - 39.2	
	豊能	1,562	0.64	3.7	80.0	71.7	1,332	38.9	35.9 - 41.9	
	三島	1,203	0.63	4.3	79.7	75.4	1,012	34.4	31.1 - 37.7	
	東部	3,575	0.69	6.0	77.7	74.1	2,980	35.9	34.0 - 37.8	
	北河内	1,972	0.67	6.0	76.4	73.6	1,583	35.1	32.5 - 37.7	
	中河内	1,603	0.71	6.0	79.3	74.7	1,397	36.9	34.0 - 39.7	
	南部	4,337	0.68	4.3	80.3	72.8	3,685	35.6	33.8 - 37.3	
	南河内	992	0.74	5.4	79.3	71.4	956	37.6	34.1 - 41.1	
	堺市	1,543	0.68	3.9	80.9	71.6	1,332	33.9	31.1 - 36.8	
	泉州	1,802	0.65	3.9	80.3	74.6	1,397	35.8	32.9 - 38.6	

表3-5 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 肺 -

性	地域	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
男	大阪府	31,024	0.64	3.2	88.5	33.7	22,384	27.9	27.2 - 28.5	
	大阪市	9,853	0.68	4.3	87.4	30.8	7,089	25.0	23.9 - 26.1	
	市北部	2,223	0.66	2.7	90.4	31.0	1,621	27.2	24.8 - 29.7	
	市西部	1,663	0.67	4.1	88.3	31.2	1,220	26.2	23.5 - 29.0	
	市東部	2,397	0.66	4.6	87.0	32.6	1,713	25.0	22.8 - 27.3	
	市南部	3,570	0.70	5.2	85.3	29.1	2,535	22.9	21.1 - 24.7	
	大阪府内	21,170	0.63	2.7	89.1	35.1	15,293	29.2	28.4 - 30.0	
	北部	5,599	0.60	2.2	89.9	36.6	4,010	32.2	30.6 - 33.8	
	豊能	3,203	0.61	1.9	89.4	35.2	2,244	31.5	29.4 - 33.7	
	三島	2,396	0.58	2.5	90.5	38.4	1,766	33.0	30.6 - 35.6	
	東部	7,305	0.65	3.3	86.7	33.9	5,197	26.9	25.5 - 28.2	
	北河内	4,105	0.65	3.8	85.0	33.9	2,857	26.6	24.8 - 28.4	
	中河内	3,200	0.64	2.7	88.9	33.9	2,340	27.2	25.2 - 29.2	
	南部	8,266	0.64	2.4	90.5	35.1	6,086	29.3	28.0 - 30.6	
	南河内	2,243	0.64	2.4	91.0	34.7	1,626	29.4	26.9 - 31.9	
	堺市	3,008	0.63	2.6	90.1	35.5	2,277	29.4	27.3 - 31.5	
	泉州	3,015	0.64	2.4	90.6	35.0	2,183	29.1	27.0 - 31.2	
	女	大阪府	15,786	0.55	4.2	85.7	45.2	10,721	41.9	40.9 - 42.9
		大阪市	5,145	0.57	5.1	84.9	42.1	3,489	38.1	36.3 - 39.8
		市北部	1,190	0.57	5.2	85.9	41.0	809	40.7	37.0 - 44.4
市西部		873	0.58	5.3	87.5	40.7	625	40.9	36.7 - 45.1	
市東部		1,243	0.56	5.5	83.3	47.0	823	39.2	35.6 - 42.8	
市南部		1,839	0.57	4.6	84.1	40.1	1,232	34.1	31.3 - 37.0	
大阪府内		10,641	0.53	3.8	86.1	46.6	7,232	43.8	42.6 - 45.0	
北部		2,888	0.50	3.5	85.9	49.2	2,001	48.9	46.5 - 51.3	
豊能		1,659	0.52	3.7	85.2	47.8	1,165	47.1	43.9 - 50.2	
三島		1,229	0.48	3.1	86.9	51.2	836	51.4	47.7 - 55.1	
東部		3,538	0.54	4.4	85.6	45.7	2,346	41.4	39.3 - 43.5	
北河内		2,024	0.54	4.1	84.4	47.1	1,292	42.3	39.4 - 45.2	
中河内		1,514	0.55	4.8	87.1	43.9	1,054	40.3	37.1 - 43.5	
南部		4,215	0.55	3.6	86.7	45.6	2,885	42.2	40.3 - 44.2	
南河内		1,125	0.55	3.6	88.2	45.1	818	44.5	40.8 - 48.2	
堺市		1,500	0.56	3.3	86.5	46.1	1,069	42.1	38.9 - 45.3	
泉州		1,590	0.54	3.9	85.7	45.4	998	40.4	37.2 - 43.7	
計		大阪府	46,810	0.61	3.5	87.6	37.6	33,105	32.5	32.0 - 33.1
		大阪市	14,998	0.64	4.6	86.5	34.6	10,578	29.4	28.4 - 30.3
		市北部	3,413	0.63	3.6	88.8	34.4	2,430	31.8	29.8 - 33.9
	市西部	2,536	0.64	4.5	88.0	34.5	1,845	31.3	28.9 - 33.6	
	市東部	3,640	0.63	4.9	85.7	37.5	2,536	29.7	27.8 - 31.7	
	市南部	5,409	0.66	5.0	84.9	32.9	3,767	26.6	25.1 - 28.2	
	大阪府内	31,811	0.60	3.0	88.1	38.9	22,525	34.0	33.3 - 34.7	
	北部	8,487	0.57	2.6	88.5	40.8	6,011	37.9	36.5 - 39.2	
	豊能	4,862	0.58	2.6	88.0	39.4	3,409	36.9	35.2 - 38.8	
	三島	3,625	0.55	2.7	89.3	42.7	2,602	39.1	37.0 - 41.2	
	東部	10,843	0.61	3.6	86.3	37.8	7,543	31.5	30.3 - 32.6	
	北河内	6,129	0.62	3.9	84.8	38.3	4,149	31.6	30.1 - 33.2	
	中河内	4,714	0.61	3.3	88.3	37.1	3,394	31.3	29.6 - 33.1	
	南部	12,481	0.61	2.8	89.2	38.6	8,971	33.5	32.4 - 34.6	
	南河内	3,368	0.61	2.8	90.0	38.1	2,444	34.5	32.5 - 36.6	
	堺市	4,508	0.60	2.8	88.9	39.0	3,346	33.6	31.8 - 35.3	
	泉州	4,605	0.61	2.9	88.9	38.5	3,181	32.7	30.9 - 34.5	

表3-6 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 乳房 -

性	地域	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
女	大阪府	32,789	0.16	0.9	91.3	69.3	24,076	90.5	90.0 - 90.9
	大阪市	9,984	0.16	1.1	91.2	68.1	7,446	90.4	89.6 - 91.3
	市北部	2,399	0.16	1.3	91.8	68.3	1,702	90.9	89.1 - 92.6
	市西部	1,730	0.15	1.3	92.2	70.7	1,234	90.9	88.7 - 92.8
	市東部	2,605	0.16	0.7	92.6	68.1	1,988	90.7	88.9 - 92.2
	市南部	3,250	0.17	1.3	89.0	66.4	2,522	89.7	88.1 - 91.2
	大阪府内	22,805	0.15	0.8	91.4	69.9	16,626	90.5	89.9 - 91.0
	北部	6,992	0.14	0.9	90.5	70.3	5,034	90.8	89.7 - 91.8
	豊能	4,186	0.14	0.9	89.7	71.0	2,961	91.2	89.9 - 92.5
	三島	2,806	0.15	0.8	91.7	69.3	2,073	90.2	88.5 - 91.7
	東部	7,283	0.16	1.0	91.1	69.5	5,224	89.6	88.6 - 90.6
	北河内	4,225	0.16	0.9	90.0	71.3	3,071	89.7	88.3 - 91.0
	中河内	3,058	0.17	1.1	92.5	67.1	2,153	89.5	87.8 - 91.0
	南部	8,530	0.16	0.7	92.5	69.9	6,368	90.9	90.0 - 91.8
	南河内	2,268	0.15	0.8	92.3	69.5	1,672	92.1	90.3 - 93.7
	堺市	3,068	0.16	0.5	92.7	69.0	2,221	91.1	89.5 - 92.5
	泉州	3,194	0.16	0.8	92.5	71.0	2,475	89.9	88.3 - 91.3

表3-7 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 子宮頸部 -

性	地域	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
女	大阪府	4,127	0.25	0.8	96.7	84.0	3,804	75.6	74.1 - 77.0
	大阪市	1,483	0.24	1.0	96.7	83.4	1,277	75.3	72.6 - 77.7
	市北部	365	0.23	0.8	96.9	85.2	313	77.7	72.4 - 82.2
	市西部	279	0.22	1.1	96.8	82.0	230	75.6	69.2 - 81.0
	市東部	400	0.20	1.2	97.0	84.9	347	75.6	70.4 - 80.2
	市南部	439	0.31	0.9	96.3	81.1	387	72.7	67.7 - 77.2
	大阪府内	2,644	0.25	0.6	96.7	84.4	2,527	75.8	73.9 - 77.5
	北部	747	0.22	0.8	96.4	85.9	749	78.5	75.2 - 81.5
	豊能	426	0.21	0.7	96.0	86.0	460	79.8	75.6 - 83.5
	三島	321	0.24	0.9	96.9	85.7	289	76.5	70.8 - 81.3
	東部	872	0.25	0.7	95.8	82.0	815	73.6	70.3 - 76.7
	北河内	490	0.26	0.6	95.4	81.3	437	75.4	70.8 - 79.4
	中河内	382	0.24	0.8	96.4	82.9	378	71.6	66.5 - 76.1
	南部	1,025	0.27	0.5	97.7	85.0	963	75.4	72.4 - 78.2
	南河内	279	0.29	0.4	97.7	84.5	247	75.6	69.3 - 81.0
	堺市	359	0.28	0.6	98.2	84.2	351	76.0	70.8 - 80.4
	泉州	387	0.24	0.5	97.3	86.0	365	74.8	69.8 - 79.2

表 3 - 8 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 前立腺 -

性	地域	2016 - 2020年罹患				2011 - 2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
男	大阪府	29,413	0.13	1.1	89.3	65.9	21,918	97.8	97.2 - 98.4
	大阪市	8,036	0.15	1.6	88.4	59.5	5,830	95.1	93.8 - 96.4
	市北部	1,915	0.14	1.7	89.3	60.5	1,282	95.4	92.5 - 98.1
	市西部	1,290	0.15	1.3	91.2	62.1	939	96.1	92.7 - 99.1
	市東部	1,986	0.15	1.5	89.2	59.7	1,520	94.9	92.2 - 97.4
	市南部	2,845	0.15	1.8	85.9	57.4	2,089	94.7	92.4 - 96.8
	大阪府内	21,377	0.12	0.9	89.7	68.2	16,079	98.8	98.1 - 99.5
	北部	6,324	0.11	0.9	88.9	70.9	5,031	100.7	99.4 - 101.8
	豊能	3,807	0.11	1.1	89.4	70.6	3,107	100.8	99.2 - 102.3
	三島	2,517	0.11	0.7	88.2	71.3	1,924	100.4	98.3 - 102.2
	東部	6,660	0.13	1.2	89.6	67.3	4,904	96.9	95.6 - 98.2
	北河内	4,096	0.12	1.2	89.0	72.4	2,885	99.5	97.8 - 101.0
	中河内	2,564	0.16	1.1	90.5	59.4	2,019	93.2	90.9 - 95.4
	南部	8,393	0.12	0.8	90.3	67.0	6,144	98.7	97.5 - 99.9
	南河内	2,347	0.11	0.8	91.2	68.2	1,812	98.6	96.4 - 100.7
	堺市	3,015	0.12	0.7	89.9	63.6	2,205	99.3	97.3 - 101.2
	泉州	3,031	0.12	0.7	90.0	69.4	2,127	98.2	96.1 - 100.2

表3-9 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胆のう・胆管-

性	地域	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
男	大阪府	3,610	0.77	3.0	85.7	18.9	2,791	23.5	21.7 - 25.3	
	大阪市	1,078	0.84	4.2	86.1	18.8	907	21.8	18.9 - 24.9	
	市北部	266	0.79	3.0	89.1	14.8	193	24.1	17.6 - 31.3	
	市西部	190	0.87	4.2	87.9	20.4	147	16.7	10.7 - 23.9	
	市東部	258	0.76	4.7	83.7	18.1	229	27.3	21.0 - 34.1	
	市南部	364	0.93	4.7	84.6	21.4	338	19.1	14.7 - 24.0	
	大阪府内	2,532	0.74	2.6	85.5	19.0	1,884	24.3	22.1 - 26.5	
	北部	700	0.77	2.3	86.1	16.6	549	21.7	18.0 - 25.7	
	豊能	391	0.76	2.3	85.9	12.8	301	23.6	18.4 - 29.2	
	三島	309	0.78	2.3	86.4	21.3	248	19.4	14.3 - 25.2	
	東部	845	0.80	3.3	83.7	19.7	649	25.7	22.0 - 29.6	
	北河内	474	0.80	2.7	85.0	16.1	360	25.6	20.7 - 30.9	
	中河内	371	0.80	4.0	81.9	24.3	289	25.9	20.4 - 31.7	
	南部	987	0.68	2.1	86.7	20.2	686	25.0	21.4 - 28.8	
	南河内	283	0.63	3.2	84.1	26.1	174	27.6	20.4 - 35.6	
	堺市	346	0.72	1.4	87.9	17.1	273	21.6	16.4 - 27.5	
	泉州	358	0.68	2.0	87.7	18.8	239	26.9	20.8 - 33.5	
	女	大阪府	3,195	0.83	5.8	81.4	17.5	2,558	21.4	19.7 - 23.1
		大阪市	977	0.84	6.7	82.8	15.9	850	19.7	16.9 - 22.8
市北部		264	0.73	5.3	84.1	13.5	196	23.5	17.4 - 30.3	
市西部		143	0.90	9.1	84.6	19.8	132	18.2	11.8 - 25.9	
市東部		227	0.91	6.6	80.2	15.9	218	19.1	13.9 - 25.1	
市南部		343	0.87	6.7	82.8	16.2	304	18.4	13.9 - 23.4	
大阪府内		2,218	0.82	5.5	80.8	18.1	1,708	22.2	20.1 - 24.3	
北部		601	0.81	4.7	80.5	14.7	477	20.7	16.9 - 24.8	
豊能		343	0.79	5.5	78.1	12.3	270	21.9	16.8 - 27.4	
三島		258	0.83	3.5	83.7	17.6	207	19.2	13.8 - 25.3	
東部		772	0.81	6.5	80.2	21.3	555	22.5	18.9 - 26.4	
北河内		427	0.80	5.2	80.1	21.9	295	23.2	18.3 - 28.6	
中河内		345	0.82	8.1	80.3	20.6	260	21.7	16.6 - 27.3	
南部		845	0.83	5.1	81.5	17.7	676	22.9	19.5 - 26.5	
南河内		216	0.86	9.3	78.2	20.1	194	19.5	13.9 - 25.9	
堺市		291	0.90	3.8	81.4	14.3	229	24.5	18.7 - 30.9	
泉州		338	0.76	3.6	83.7	19.1	253	24.1	18.5 - 30.1	
計		大阪府	6,805	0.80	4.3	83.7	18.3	5,349	22.5	21.2 - 23.7
		大阪市	2,055	0.84	5.4	84.5	17.4	1,757	20.8	18.8 - 23.0
	市北部	530	0.76	4.2	86.6	14.2	389	23.8	19.3 - 28.7	
	市西部	333	0.88	6.3	86.5	20.1	279	17.4	12.9 - 22.6	
	市東部	485	0.83	5.6	82.1	17.1	447	23.3	19.1 - 27.8	
	市南部	707	0.90	5.7	83.7	18.9	642	18.8	15.6 - 22.3	
	大阪府内	4,750	0.78	3.9	83.3	18.6	3,592	23.3	21.8 - 24.8	
	北部	1,301	0.79	3.4	83.6	15.7	1,026	21.2	18.6 - 24.1	
	豊能	734	0.78	3.8	82.3	12.6	571	22.8	19.1 - 26.7	
	三島	567	0.80	2.8	85.2	19.7	455	19.3	15.5 - 23.5	
	東部	1,617	0.80	4.8	82.0	20.4	1,204	24.3	21.6 - 27.0	
	北河内	901	0.80	3.9	82.7	18.8	655	24.6	21.0 - 28.3	
	中河内	716	0.81	6.0	81.1	22.5	549	23.9	20.1 - 27.9	
	南部	1,832	0.75	3.5	84.3	19.1	1,362	24.0	21.5 - 26.5	
	南河内	499	0.73	5.8	81.6	23.6	368	23.3	18.6 - 28.3	
	堺市	637	0.80	2.5	84.9	15.9	502	23.0	19.0 - 27.3	
	泉州	696	0.72	2.7	85.8	18.9	492	25.4	21.3 - 29.9	

表3-10 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 膝 -

性	地域	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
男	大阪府	7,475	0.81	2.5	90.5	16.6	5,068	10.6	9.7 - 11.5	
	大阪市	2,176	0.82	3.4	90.3	15.2	1,515	10.1	8.5 - 11.8	
	市北部	494	0.76	2.2	94.7	15.0	348	11.1	7.9 - 15.0	
	市西部	395	0.82	3.8	90.4	14.3	259	10.6	6.9 - 15.1	
	市東部	555	0.79	4.7	89.5	16.5	363	13.8	10.3 - 18.0	
	市南部	732	0.88	3.1	87.8	14.9	544	6.7	4.7 - 9.3	
	大阪府内	5,298	0.81	2.1	90.5	17.1	3,552	10.8	9.7 - 11.9	
	北部	1,474	0.79	1.6	91.9	16.9	1,044	11.3	9.3 - 13.5	
	豊能	828	0.77	1.6	91.1	16.2	596	12.8	10.1 - 15.9	
	三島	646	0.83	1.5	93.0	17.8	448	9.2	6.6 - 12.4	
	東部	1,707	0.84	2.3	88.9	16.1	1,132	10.8	9.0 - 12.9	
	北河内	960	0.83	2.5	87.8	17.7	638	11.3	8.8 - 14.1	
	中河内	747	0.85	2.1	90.4	14.2	494	10.3	7.6 - 13.4	
	南部	2,117	0.81	2.4	90.9	18.0	1,376	10.4	8.8 - 12.2	
	南河内	564	0.83	2.8	91.7	19.9	352	10.8	7.6 - 14.7	
	堺市	772	0.79	1.9	90.5	19.7	487	9.2	6.7 - 12.2	
	泉州	781	0.80	2.4	90.7	15.0	537	11.3	8.6 - 14.4	
	女	大阪府	6,969	0.82	4.6	86.5	18.8	4,627	10.3	9.4 - 11.2
		大阪市	2,202	0.81	5.6	85.1	18.4	1,420	10.8	9.1 - 12.5
市北部		569	0.79	3.7	86.3	14.3	308	13.0	9.3 - 17.3	
市西部		323	0.78	5.9	86.7	22.9	252	8.3	5.2 - 12.3	
市東部		587	0.84	5.5	86.4	17.6	370	10.1	7.1 - 13.6	
市南部		723	0.82	7.2	82.4	20.3	490	11.2	8.5 - 14.3	
大阪府内		4,767	0.82	4.2	87.1	19.0	3,206	10.1	9.0 - 11.2	
北部		1,296	0.83	3.6	88.6	18.6	909	9.5	7.6 - 11.6	
豊能		756	0.83	4.6	86.8	17.8	530	9.9	7.4 - 12.8	
三島		540	0.82	2.2	91.1	19.7	379	8.9	6.2 - 12.2	
東部		1,607	0.82	3.6	86.4	19.0	1,020	10.3	8.5 - 12.4	
北河内		931	0.80	3.9	84.6	18.7	552	9.4	7.1 - 12.1	
中河内		676	0.85	3.3	88.9	19.5	468	11.5	8.6 - 14.7	
南部		1,864	0.83	5.1	86.7	19.3	1,277	10.3	8.6 - 12.1	
南河内		475	0.86	6.5	85.7	20.9	352	12.5	9.1 - 16.4	
堺市		631	0.82	4.3	86.8	19.0	472	8.4	6.0 - 11.3	
泉州		758	0.81	4.9	87.3	18.6	453	10.6	7.8 - 13.8	
計		大阪府	14,444	0.82	3.5	88.6	17.6	9,695	10.4	9.8 - 11.1
		大阪市	4,378	0.81	4.5	87.7	16.7	2,935	10.4	9.3 - 11.7
	市北部	1,063	0.77	3.0	90.2	14.6	656	12.0	9.5 - 14.8	
	市西部	718	0.80	4.7	88.7	18.1	511	9.4	6.9 - 12.4	
	市東部	1,142	0.82	5.1	87.9	17.0	733	11.9	9.6 - 14.6	
	市南部	1,455	0.85	5.2	85.2	17.5	1,034	8.9	7.1 - 10.8	
	大阪府内	10,065	0.82	3.1	88.9	18.0	6,758	10.4	9.7 - 11.2	
	北部	2,770	0.81	2.5	90.4	17.7	1,953	10.4	9.0 - 11.9	
	豊能	1,584	0.80	3.0	89.0	17.0	1,126	11.4	9.5 - 13.5	
	三島	1,186	0.83	1.9	92.2	18.7	827	9.0	7.1 - 11.3	
	東部	3,314	0.83	3.0	87.7	17.5	2,152	10.6	9.3 - 12.0	
	北河内	1,891	0.82	3.2	86.3	18.1	1,190	10.4	8.6 - 12.3	
	中河内	1,423	0.85	2.7	89.7	16.7	962	10.9	8.9 - 13.1	
	南部	3,981	0.82	3.6	88.9	18.6	2,653	10.4	9.2 - 11.6	
	南河内	1,039	0.84	4.5	88.9	20.3	704	11.6	9.3 - 14.3	
	堺市	1,403	0.81	3.0	88.9	19.4	959	8.8	7.0 - 10.8	
	泉州	1,539	0.81	3.6	89.0	16.7	990	11.0	9.0 - 13.1	

表4-1-a 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -全部位-

-男-

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		199,397	0.40	1.9	90.0	57.5	147,543	59.4	59.1 - 59.7
大阪市		61,090	0.42	2.5	89.5	55.5	45,135	55.5	55.0 - 56.1
	北部								
	北都島区	2,197	0.36	1.3	92.0	57.1	1,542	59.4	56.4 - 62.3
	東淀川区	2,174	0.42	2.3	91.3	57.5	1,650	59.6	56.7 - 62.4
	旭淀川区	3,755	0.42	1.5	92.8	53.4	2,718	54.1	51.9 - 56.3
	淀川区	2,256	0.41	2.6	91.3	53.8	1,713	58.1	55.2 - 60.9
		3,709	0.38	1.5	90.7	57.5	2,388	54.8	52.4 - 57.1
	西部								
	福島区	1,345	0.39	1.3	92.8	57.4	1,049	64.2	60.6 - 67.7
	此花区	1,489	0.46	2.8	91.4	56.7	1,110	56.5	53.0 - 59.9
	西区	1,488	0.35	2.0	90.9	55.9	1,058	63.9	60.4 - 67.4
	港区	1,913	0.47	4.3	88.1	53.9	1,491	53.7	50.7 - 56.7
	大正区	1,720	0.43	2.7	90.4	52.6	1,353	50.6	47.5 - 53.7
	西淀川区	2,230	0.41	2.2	89.8	56.7	1,626	53.5	50.6 - 56.3
	東部								
	天王寺区	1,386	0.35	1.7	90.5	60.8	959	62.4	58.6 - 66.0
	浪速区	1,306	0.45	2.5	89.2	53.6	942	53.3	49.6 - 57.0
	成区	1,776	0.41	2.7	89.8	57.4	1,326	58.7	55.5 - 61.9
	生野区	3,316	0.45	3.5	87.6	57.0	2,562	54.7	52.4 - 57.0
	城東区	3,753	0.41	2.0	91.6	55.6	2,730	56.0	53.8 - 58.2
	鶴見区	2,109	0.40	1.4	91.9	53.7	1,629	56.6	53.7 - 59.4
	中央区	1,441	0.35	2.4	90.8	58.7	1,075	62.6	59.2 - 66.0
	南部								
	阿倍野区	2,266	0.40	1.6	90.7	57.4	1,830	62.9	60.1 - 65.6
	住吉区	3,675	0.40	1.6	87.7	54.4	2,598	55.8	53.5 - 58.1
	東住吉区	3,187	0.45	2.5	86.7	55.1	2,580	57.1	54.8 - 59.4
	西区	4,680	0.51	6.1	83.4	51.3	3,312	41.4	39.5 - 43.3
	住之江区	3,349	0.40	1.8	87.6	56.1	2,411	54.9	52.6 - 57.2
	平野区	4,570	0.46	3.3	88.3	55.4	3,480	54.3	52.3 - 56.3
大阪府内		138,300	0.39	1.6	90.3	58.3	102,388	61.0	60.7 - 61.4
	北部								
	豊能								
	池田市	2,190	0.38	1.3	88.6	58.7	1,610	64.3	61.3 - 67.1
	箕面市	2,831	0.35	1.3	89.9	59.4	2,138	66.1	63.6 - 68.6
	能勢町	590	0.32	1.7	90.6	57.7	480	70.9	65.6 - 75.8
	豊中	281	0.38	2.1	90.2	60.1	247	56.3	48.7 - 63.5
	吹田市	8,725	0.38	1.1	90.0	58.1	6,619	64.5	63.1 - 65.9
		7,367	0.35	1.3	91.4	60.5	5,445	66.4	64.8 - 68.0
	三島								
	摂津市	1,910	0.37	1.5	92.2	58.6	1,394	59.0	55.9 - 62.1
	茨木市	5,430	0.38	1.2	90.7	59.3	4,007	60.6	58.8 - 62.4
	高槻市	8,080	0.37	1.5	90.4	61.9	6,526	63.4	62.0 - 64.9
	島本町	637	0.37	2.0	88.8	57.4	473	63.8	58.3 - 68.9
	東部								
	北河内								
	枚方市	8,826	0.37	1.4	90.1	60.3	6,461	64.3	62.9 - 65.8
	寝屋川市	5,480	0.42	2.1	87.9	58.2	3,705	57.4	55.5 - 59.3
	守口市	3,559	0.41	2.8	87.8	55.8	2,304	55.0	52.6 - 57.4
	門真市	2,867	0.44	4.9	85.9	56.9	1,884	56.0	53.3 - 58.6
	大東市	2,632	0.42	2.2	86.8	56.8	1,871	55.9	53.2 - 58.5
	四條畷市	1,376	0.37	2.3	87.1	60.1	740	58.1	53.8 - 62.2
	交野市	1,571	0.39	1.3	90.3	59.6	1,201	65.8	62.5 - 69.1
	中河内								
	東大阪市	11,480	0.42	1.9	90.0	55.0	8,686	57.1	55.9 - 58.4
	八尾市	6,121	0.42	2.1	90.8	56.9	4,843	59.1	57.4 - 60.8
	柏原市	1,562	0.41	2.2	90.3	55.0	1,192	57.2	53.9 - 60.5
	南部								
	河内								
	羽曳野市	2,583	0.40	2.7	89.7	56.6	1,909	61.0	58.3 - 63.7
	松原市	2,941	0.41	1.5	92.3	57.4	2,295	58.9	56.5 - 61.3
	藤井寺市	1,367	0.42	2.4	89.6	57.8	1,037	58.8	55.1 - 62.3
	大阪狭山市	1,256	0.38	1.0	92.6	60.3	1,002	65.8	62.1 - 69.4
	富田林市	2,704	0.39	1.3	90.4	57.9	1,927	60.7	58.0 - 63.3
	河内長野市	2,875	0.35	1.2	92.9	59.9	2,078	67.8	65.2 - 70.3
	太子町	294	0.35	1.0	89.5	58.1	221	66.9	59.0 - 74.2
	河南町	383	0.39	1.3	88.5	62.5	323	61.9	55.1 - 68.4
	千早赤阪村	176	0.38	1.1	90.3	60.5	134	59.8	49.3 - 69.7
	堺市	19,595	0.39	1.3	91.0	56.5	14,737	59.6	58.6 - 60.5
	泉州								
	和泉市	4,097	0.34	1.2	91.6	63.1	3,041	65.9	63.8 - 67.9
	泉大津市	1,646	0.37	1.3	89.3	59.3	1,183	59.3	55.9 - 62.6
	高石市	1,234	0.43	2.8	88.6	57.8	861	58.4	54.3 - 62.3
	忠岡町	400	0.42	1.2	93.1	59.4	341	55.4	49.1 - 61.5
	岸和田市	4,468	0.40	1.2	93.0	58.4	3,283	58.5	56.5 - 60.5
	貝塚市	1,856	0.40	1.1	92.3	59.0	1,492	60.6	57.6 - 63.6
	泉佐野市	2,245	0.40	1.5	88.2	58.5	1,534	55.9	52.9 - 58.8
	熊取町	955	0.37	1.3	91.3	59.1	697	63.1	58.7 - 67.3
	田尻町	183	0.32	0.5	90.6	60.1	121	65.4	54.2 - 75.4
	泉南市	1,461	0.38	2.3	89.8	57.7	1,005	60.9	57.2 - 64.6
	岬町	540	0.37	1.9	88.3	59.3	376	61.6	55.3 - 67.5
	阪南市	1,526	0.36	1.2	91.0	58.8	965	60.8	57.1 - 64.5

表4-1-b 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 全部位 -

- 女 -

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		151,246	0.36	2.5	89.3	60.7	109,669	65.3	65.0 - 65.6
大阪府	大阪市	47,668	0.36	2.8	89.1	60.3	34,697	63.8	63.2 - 64.4
	市北部								
	北都島区	1,960	0.31	2.1	90.5	61.8	1,350	68.0	65.1 - 70.8
	東淀川区	1,843	0.37	2.2	89.9	61.6	1,328	65.3	62.3 - 68.1
	旭淀川区	2,815	0.37	2.1	92.1	57.6	2,022	61.5	59.1 - 63.8
	淀川区	1,657	0.39	3.9	89.3	61.9	1,304	65.7	62.7 - 68.5
		3,022	0.34	2.7	88.7	59.8	1,951	61.9	59.5 - 64.3
	市西部								
	福島区	1,129	0.33	3.5	90.8	66.7	803	69.3	65.6 - 72.8
	此花区	1,196	0.39	4.1	89.6	61.4	881	64.0	60.4 - 67.5
	西港区	1,287	0.27	1.9	92.2	65.0	947	68.4	65.0 - 71.6
	大正区	1,385	0.39	4.7	88.8	58.9	1,000	61.6	58.2 - 64.9
	西淀川区	1,270	0.40	3.1	90.2	58.9	950	60.4	56.8 - 63.8
		1,638	0.36	2.1	89.3	59.8	1,181	61.3	58.2 - 64.4
	市東部								
	天王寺区	1,235	0.32	2.3	89.4	64.6	918	70.1	66.6 - 73.4
	浪速区	965	0.33	2.3	90.2	63.9	697	58.4	54.3 - 62.3
	東成区	1,423	0.35	3.2	89.0	64.1	1,046	64.8	61.4 - 68.0
	生野区	2,621	0.40	3.6	87.6	59.6	1,921	61.9	59.4 - 64.3
	城東区	2,830	0.37	2.2	91.5	59.0	2,159	65.6	63.3 - 67.9
	鶴見区	1,756	0.34	1.4	91.3	59.7	1,246	66.8	63.8 - 69.6
	中央区	1,397	0.31	2.4	90.5	66.2	1,037	70.6	67.4 - 73.7
	市南部								
	阿倍野区	2,056	0.36	2.6	88.7	60.6	1,625	65.9	63.2 - 68.5
	住吉区	3,258	0.35	2.1	87.1	59.3	2,181	62.5	60.2 - 64.8
	東住吉区	2,507	0.39	3.6	87.4	59.6	1,939	64.3	61.8 - 66.6
	西成区	2,182	0.43	4.4	84.3	54.7	1,639	54.8	52.1 - 57.5
	住之江区	2,543	0.34	2.2	86.0	59.3	1,740	62.9	60.3 - 65.4
	平野区	3,693	0.39	3.4	88.6	58.0	2,832	63.0	61.0 - 65.0
大阪府内		103,577	0.35	2.3	89.4	60.9	74,963	66.0	65.6 - 66.4
	市北部								
	池田市	1,643	0.34	2.5	86.6	61.7	1,296	70.6	67.7 - 73.4
	箕面市	2,099	0.33	1.8	87.7	63.2	1,513	68.9	66.1 - 71.5
	豊能町	403	0.36	1.5	87.8	57.6	291	65.4	59.0 - 71.3
	能勢町	215	0.41	3.7	86.8	59.1	151	64.8	55.5 - 73.2
	豊中市	6,935	0.33	2.1	88.5	60.0	4,958	67.4	65.9 - 68.9
	吹田市	5,748	0.33	1.7	90.2	63.0	4,302	69.1	67.5 - 70.6
	市三島								
	摂津市	1,360	0.32	1.7	91.5	61.0	964	65.2	61.7 - 68.4
	茨木市	4,304	0.34	1.5	89.7	60.7	3,102	67.8	65.9 - 69.6
	高槻市	6,173	0.33	1.8	91.0	62.8	4,461	67.6	66.0 - 69.1
	島本町	531	0.32	2.8	86.9	62.8	335	70.1	64.2 - 75.4
	市東部								
	枚方市	6,579	0.34	1.9	88.3	61.7	4,510	67.6	66.0 - 69.1
	寝屋川市	4,052	0.35	2.1	87.3	61.2	2,672	63.6	61.6 - 65.6
	守口市	2,636	0.38	3.3	86.8	60.1	1,815	64.3	61.8 - 66.7
	門真市	2,052	0.38	5.1	85.0	59.8	1,386	63.8	60.9 - 66.5
	大東市	1,908	0.36	2.2	88.2	58.2	1,461	61.9	59.1 - 64.6
	四條畷市	908	0.32	2.3	89.6	62.5	580	66.7	62.4 - 70.8
	交野市	1,237	0.35	2.7	88.3	62.3	810	64.8	61.0 - 68.3
	市河内								
	東大阪市	8,713	0.38	2.7	89.4	58.9	6,187	63.6	62.3 - 64.9
	八尾市	4,593	0.37	3.3	90.1	59.8	3,468	63.8	62.0 - 65.6
	柏原市	1,148	0.37	2.4	88.5	57.6	844	64.1	60.4 - 67.6
	市南河内								
	羽曳野市	2,014	0.37	3.8	88.1	59.1	1,412	65.5	62.6 - 68.2
	松原市	2,119	0.38	2.4	90.9	60.2	1,723	61.1	58.5 - 63.6
	藤井寺市	1,076	0.39	3.7	86.5	60.2	780	66.1	62.3 - 69.7
	大阪狭山市	879	0.36	2.4	91.8	62.8	710	74.3	70.5 - 77.9
	富田林市	2,042	0.34	1.9	91.1	61.3	1,509	65.1	62.4 - 67.8
	河内長野市	1,903	0.34	2.2	92.6	63.6	1,509	69.8	67.1 - 72.4
	太子町	223	0.29	3.6	89.9	65.5	147	63.5	54.5 - 71.5
	河南町	258	0.34	2.3	90.1	60.5	204	68.5	60.7 - 75.5
	千早赤阪村	122	0.35	1.6	89.8	58.5	96	69.9	58.4 - 79.5
	市南部								
	堺市	14,440	0.36	1.8	90.3	59.6	10,632	64.7	63.7 - 65.7
	市泉州								
	和泉市	2,967	0.33	2.1	90.5	63.7	2,270	69.5	67.4 - 71.6
	泉大津市	1,270	0.34	3.2	87.8	63.9	972	66.0	62.6 - 69.3
	高石市	1,011	0.39	2.6	87.6	60.4	666	61.4	57.2 - 65.4
	忠岡町	324	0.37	1.5	89.0	60.2	235	65.0	57.8 - 71.6
	岸和田市	3,266	0.34	2.3	91.8	61.6	2,578	66.9	64.8 - 68.9
	貝塚市	1,412	0.36	1.7	91.4	62.5	1,071	67.1	63.9 - 70.1
	泉佐野市	1,714	0.36	2.2	89.3	61.0	1,109	66.5	63.3 - 69.5
	熊取町	682	0.33	1.6	91.3	64.2	471	67.0	62.1 - 71.6
	田尻町	125	0.37	4.0	84.2	62.4	87	71.2	59.0 - 81.2
	泉南市	1,018	0.37	3.0	85.8	59.8	668	64.4	60.3 - 68.3
	岬町	384	0.36	1.6	85.2	60.9	280	57.2	50.5 - 63.5
	阪南市	1,091	0.30	1.4	91.9	62.9	728	62.3	58.3 - 66.1

表4-1-c 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -全部位-

-計-

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		350,643	0.38	2.1	89.7	58.9	257,212	61.9	61.7 - 62.1	
大阪市		108,758	0.40	2.7	89.3	57.7	79,832	59.2	58.8 - 59.6	
市北部	北都島区	4,157	0.34	1.7	91.3	59.3	2,892	63.4	61.4 - 65.5	
	東淀川区	4,017	0.40	2.2	90.6	59.4	2,978	62.1	60.1 - 64.1	
	旭淀川区	6,570	0.40	1.8	92.5	55.2	4,740	57.3	55.7 - 58.9	
	淀川区	3,913	0.40	3.1	90.5	57.3	3,017	61.4	59.3 - 63.4	
		6,731	0.37	2.1	89.8	58.6	4,339	58.1	56.4 - 59.7	
	市西部	福島区	2,474	0.36	2.3	91.8	61.8	1,852	66.4	63.8 - 68.9
		此花区	2,685	0.43	3.4	90.6	58.8	1,991	59.9	57.4 - 62.3
		西港区	2,775	0.32	2.0	91.6	60.5	2,005	66.1	63.6 - 68.4
		大正区	3,298	0.44	4.5	88.4	56.1	2,491	57.0	54.7 - 59.2
		西淀川区	2,990	0.42	2.9	90.4	55.4	2,303	54.7	52.4 - 57.0
			3,868	0.39	2.2	89.6	58.0	2,807	56.8	54.7 - 58.9
	市東部	天王寺区	2,621	0.34	2.0	90.0	62.6	1,877	66.2	63.6 - 68.7
		浪速区	2,271	0.40	2.4	89.6	58.3	1,639	55.5	52.7 - 58.2
		東成区	3,199	0.38	2.9	89.5	60.4	2,372	61.5	59.1 - 63.8
生野区		5,937	0.43	3.5	87.6	58.2	4,483	57.8	56.1 - 59.5	
城東区		6,583	0.39	2.1	91.6	57.1	4,889	60.3	58.7 - 61.9	
鶴見区		3,865	0.37	1.4	91.6	56.4	2,875	61.1	59.0 - 63.1	
市南部	中央区	2,838	0.33	2.4	90.6	62.7	2,112	66.6	64.3 - 68.9	
	阿倍野区	4,322	0.38	2.1	89.7	59.0	3,455	64.3	62.4 - 66.2	
	住吉区	6,933	0.38	1.8	87.4	56.8	4,779	58.9	57.3 - 60.5	
	東住吉区	5,694	0.42	3.0	87.0	57.2	4,519	60.2	58.5 - 61.9	
	西成区	6,862	0.48	5.6	83.7	52.4	4,951	45.9	44.3 - 47.5	
	住之江区	5,892	0.37	2.0	86.9	57.5	4,151	58.3	56.6 - 60.0	
平野区	8,263	0.43	3.4	88.4	56.6	6,312	58.3	56.9 - 59.7		
大阪府内		241,877	0.37	1.9	89.9	59.4	177,351	63.2	62.9 - 63.4	
市北部	豊能	池田市	3,833	0.36	1.8	87.7	60.0	2,906	67.2	65.1 - 69.2
		箕面市	4,930	0.34	1.5	88.9	61.1	3,651	67.3	65.4 - 69.1
		能勢町	993	0.34	1.6	89.4	57.7	771	68.8	64.7 - 72.6
		豊中	496	0.40	2.8	88.8	59.7	398	59.6	53.7 - 65.2
		吹田市	15,660	0.36	1.6	89.3	59.0	11,577	65.8	64.7 - 66.8
	三島	摂津市	3,270	0.35	1.6	91.9	59.6	2,358	61.6	59.3 - 63.8
		茨木市	9,734	0.36	1.3	90.2	59.9	7,109	63.8	62.5 - 65.1
		高槻市	14,253	0.35	1.6	90.7	62.3	10,987	65.1	64.1 - 66.2
		島本町	1,168	0.34	2.4	87.9	59.9	808	66.4	62.4 - 70.2
			15,405	0.36	1.6	89.3	60.9	10,971	65.7	64.6 - 66.7
市東部	北河内	枚方市	9,532	0.39	2.1	87.7	59.5	6,377	60.1	58.7 - 61.4
		寝屋川市	6,195	0.40	3.1	87.4	57.7	4,119	59.2	57.5 - 60.9
		守口市	4,919	0.42	5.0	85.5	58.1	3,270	59.3	57.4 - 61.2
		大東市	4,540	0.40	2.2	87.4	57.4	3,332	58.6	56.6 - 60.5
		四條畷市	2,284	0.35	2.3	88.2	61.2	1,320	61.9	58.9 - 64.9
		交野市	2,808	0.37	1.9	89.4	60.8	2,011	65.4	62.9 - 67.8
	中河内	東大阪市	20,193	0.40	2.2	89.7	56.7	14,873	59.9	59.0 - 60.8
		八尾市	10,714	0.40	2.6	90.5	58.2	8,311	61.1	59.9 - 62.3
市南部	南河内	柏原市	2,710	0.39	2.3	89.5	56.1	2,036	60.1	57.6 - 62.6
		羽曳野市	4,597	0.39	3.2	89.0	57.7	3,321	62.9	61.0 - 64.8
		松原市	5,060	0.40	1.9	91.7	58.6	4,018	59.8	58.1 - 61.6
		藤井寺市	2,443	0.41	3.0	88.2	58.9	1,817	62.0	59.3 - 64.5
		大阪狭山市	2,135	0.37	1.5	92.3	61.4	1,712	69.4	66.7 - 72.0
		富田林市	4,746	0.37	1.5	90.7	59.4	3,436	62.7	60.8 - 64.6
		河内長野市	4,778	0.35	1.6	92.8	61.5	3,587	68.6	66.7 - 70.4
		太子町	517	0.32	2.1	89.7	61.4	368	65.5	59.6 - 70.9
		河南町	641	0.37	1.7	89.2	61.7	527	64.6	59.5 - 69.4
		千早赤阪村	298	0.37	1.3	90.1	59.7	230	64.2	56.4 - 71.3
	泉州	堺市	34,035	0.38	1.5	90.7	57.9	25,369	61.8	61.1 - 62.5
		和泉市	7,064	0.34	1.6	91.1	63.4	5,311	67.5	66.0 - 68.9
		泉大津市	2,916	0.36	2.2	88.6	61.3	2,155	62.4	60.0 - 64.7
		高石市	2,245	0.41	2.7	88.1	59.0	1,527	59.7	56.8 - 62.5
市東部	忠岡町	724	0.40	1.4	91.3	59.7	576	59.4	54.7 - 63.9	
	岸和田市	7,734	0.37	1.7	92.5	59.8	5,861	62.3	60.8 - 63.7	
	貝塚市	3,268	0.39	1.4	91.9	60.5	2,563	63.4	61.2 - 65.5	
	泉佐野市	3,959	0.38	1.8	88.7	59.6	2,643	60.4	58.2 - 62.6	
	熊取町	1,637	0.35	1.4	91.3	61.2	1,168	64.7	61.4 - 67.8	
	田尻町	308	0.34	1.9	87.9	61.0	208	67.8	59.7 - 75.2	
市東部	泉南市	2,479	0.38	2.6	88.1	58.6	1,673	62.3	59.6 - 65.0	
	岬町	924	0.37	1.7	87.0	59.9	656	59.7	55.1 - 64.0	
市東部	阪南市	2,617	0.33	1.3	91.4	60.6	1,693	61.5	58.8 - 64.1	

表4-2-a 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胃-

-男-

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		31,892	0.33	1.5	92.8	62.2	26,597	64.6	63.9 - 65.3
大阪市		9,582	0.34	1.8	92.0	61.2	7,951	61.8	60.4 - 63.1
	北部								
	北都島区	328	0.32	0.6	94.5	62.3	287	67.6	60.5 - 74.3
	北東淀川区	340	0.33	0.9	96.2	63.3	287	63.2	56.2 - 69.9
	北旭淀川区	520	0.33	1.0	96.2	58.0	476	62.1	56.7 - 67.3
	北淀川区	368	0.35	1.6	95.1	51.4	284	70.4	63.2 - 77.1
	北淀川区	575	0.34	1.2	91.1	65.6	443	63.0	57.4 - 68.4
	西部								
	福島区	249	0.27	1.2	93.6	67.8	192	64.7	56.1 - 72.7
	此花区	240	0.35	2.5	95.4	65.1	199	68.9	60.4 - 76.5
	西港区	214	0.29	0.9	93.5	61.0	173	69.4	60.1 - 77.7
	大正区	292	0.39	2.4	89.7	61.5	243	63.1	55.3 - 70.3
	西淀川区	257	0.29	1.9	93.0	56.1	219	61.2	53.2 - 68.7
	西淀川区	355	0.34	1.7	94.4	64.5	302	63.1	56.1 - 69.7
	東部								
	天王寺区	208	0.33	1.0	92.8	63.7	167	65.0	55.7 - 73.5
	浪速区	181	0.36	1.1	92.8	61.3	146	49.0	39.7 - 58.0
	成野区	271	0.34	1.1	94.8	63.4	250	65.6	57.8 - 72.9
	生野区	549	0.35	1.6	91.3	64.1	480	61.7	56.2 - 66.9
	城東区	621	0.34	0.5	96.3	62.2	524	57.7	52.5 - 62.8
	鶴見区	342	0.35	1.2	94.7	52.8	264	61.4	54.1 - 68.4
	中央区	223	0.26	3.6	92.8	66.7	180	73.6	64.7 - 81.5
	南部								
	阿倍野区	340	0.36	0.9	95.3	59.3	343	66.4	59.7 - 72.7
	住吉区	607	0.32	1.0	90.4	63.6	405	61.9	55.8 - 67.8
	東住吉区	520	0.36	1.2	88.7	57.9	475	64.6	59.0 - 70.0
	西成区	700	0.41	5.4	84.7	57.2	484	45.3	40.2 - 50.4
	住之江区	556	0.29	2.3	85.3	63.9	460	55.9	50.5 - 61.2
	平野区	726	0.37	2.8	91.0	60.2	668	60.3	55.6 - 64.7
大阪府内		22,310	0.33	1.4	93.1	62.6	18,643	65.8	65.0 - 66.7
	北部								
	池田市	316	0.31	0.9	91.8	59.3	266	68.0	60.5 - 75.0
	箕面市	403	0.34	0.2	94.3	58.2	385	64.4	58.4 - 70.1
	豊能町	105	0.26	1.9	90.5	64.2	92	73.0	60.1 - 83.9
	能勢町	47	0.38	2.1	87.2	53.7	42	71.8	52.1 - 87.5
	豊中市	1,348	0.33	0.9	94.2	62.6	1,129	71.1	67.5 - 74.4
	吹田市	1,115	0.30	0.8	95.5	64.1	965	70.3	66.5 - 73.9
	三島								
	摂津市	310	0.26	0.6	94.2	68.8	288	68.5	61.5 - 74.9
	茨木市	888	0.33	1.0	95.0	64.1	758	66.2	61.9 - 70.4
	高槻市	1,393	0.27	1.4	94.0	68.4	1,241	69.1	65.7 - 72.3
	島本町	102	0.36	1.0	95.1	57.7	78	68.5	54.6 - 80.4
	東部								
	枚方市	1,408	0.33	1.2	93.6	61.0	1,136	68.2	64.7 - 71.5
	寝屋川市	924	0.36	1.8	91.5	60.5	644	60.9	56.2 - 65.4
	守口市	571	0.35	3.0	90.9	60.3	356	56.8	50.4 - 62.9
	門真市	500	0.33	5.2	87.2	64.2	305	62.8	56.1 - 69.1
	大東市	426	0.34	0.9	90.1	61.7	307	57.3	50.6 - 63.7
	四條畷市	228	0.37	3.5	86.8	65.2	133	58.5	48.4 - 68.0
	交野市	248	0.28	0.4	95.2	66.5	210	72.3	64.0 - 79.6
	中河内								
	東大阪市	1,827	0.35	1.6	91.8	61.0	1,484	61.4	58.3 - 64.3
	八尾市	998	0.36	1.9	93.1	61.1	891	63.6	59.6 - 67.4
	柏原市	250	0.33	2.8	90.0	62.2	254	66.4	58.9 - 73.3
	南部								
	羽曳野市	417	0.33	2.2	91.6	63.4	318	67.4	60.7 - 73.7
	松原市	421	0.33	1.4	93.1	54.8	447	63.3	57.6 - 68.8
	藤井寺市	196	0.36	1.5	95.9	64.9	183	66.5	57.6 - 74.7
	大阪狭山市	232	0.32	0.9	91.8	54.9	192	71.5	62.8 - 79.3
	富田林市	426	0.32	0.2	93.0	59.3	366	64.7	58.4 - 70.6
	河内長野市	462	0.32	0.9	94.2	64.8	393	71.8	65.8 - 77.4
	河内太子町	51	0.43	0.0	94.1	60.4	40	79.1	60.2 - 92.3
	河内南町	50	0.32	0.0	88.0	70.5	65	59.8	44.5 - 73.6
	千早赤阪村	25	0.40	4.0	88.0	54.5	26	83.8	59.3 - 98.9
	堺市	3,086	0.35	1.2	92.6	60.1	2,626	62.7	60.4 - 65.0
	泉州								
	和泉市	699	0.27	0.6	95.0	66.7	624	73.7	69.1 - 77.9
	泉大津市	279	0.27	0.7	93.2	68.1	278	64.1	57.2 - 70.6
	高石市	190	0.42	3.2	90.0	64.9	150	66.9	57.1 - 75.7
	忠岡町	67	0.21	1.5	97.0	73.8	69	65.1	50.7 - 77.4
	岸和田市	807	0.30	0.6	97.1	63.6	718	66.5	62.1 - 70.6
	貝塚市	327	0.28	0.9	94.2	63.6	274	67.4	60.3 - 74.0
	泉佐野市	363	0.33	1.1	93.9	63.3	297	62.6	55.7 - 69.1
	熊取町	164	0.35	0.0	95.1	63.5	166	68.8	59.5 - 77.1
	田尻町	32	0.25	0.0	96.9	67.7	18	61.2	33.6 - 82.3
	泉南市	247	0.35	2.8	92.3	61.8	189	62.0	53.3 - 70.1
	岬町	87	0.22	1.1	92.0	77.5	63	70.9	55.4 - 83.6
	阪南市	275	0.28	1.1	95.6	69.2	177	61.8	53.1 - 69.8

表4-2-b 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胃-

-女-

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		14,654	0.36	2.2	90.7	62.4	12,063	62.4	61.4 - 63.4	
大阪府	大阪市	4,606	0.35	2.9	90.0	63.9	3,881	62.1	60.4 - 63.9	
	市北部	151	0.35	3.3	90.7	58.4	162	66.7	57.5 - 74.9	
	市西部	166	0.30	3.0	91.0	64.2	129	62.3	52.2 - 71.3	
	市東部	278	0.33	1.1	92.1	62.9	206	59.5	51.6 - 66.8	
	市南部	171	0.34	2.9	92.4	60.8	140	58.4	48.6 - 67.6	
	市東部	280	0.42	2.5	90.0	64.3	237	60.9	53.6 - 67.7	
	市西部	99	0.34	0.0	94.9	68.1	81	67.8	55.0 - 78.7	
	市東部	137	0.25	2.9	91.2	72.8	102	72.7	61.3 - 82.1	
	市東部	89	0.37	1.1	94.4	65.5	76	57.0	44.0 - 68.7	
	市東部	123	0.38	6.5	86.2	62.3	83	69.3	56.7 - 79.7	
	市東部	133	0.39	1.5	94.7	66.7	95	65.0	52.9 - 75.5	
	市東部	153	0.37	0.7	89.5	62.8	157	55.2	46.4 - 63.5	
	市東部	101	0.28	3.0	89.1	76.7	116	68.7	58.1 - 77.9	
	市東部	72	0.43	1.4	91.7	56.1	62	64.7	49.6 - 77.6	
	市東部	156	0.29	3.2	91.0	73.9	118	57.7	46.8 - 67.8	
	市東部	295	0.33	2.7	90.2	64.3	246	67.4	60.0 - 74.2	
	市東部	282	0.34	2.1	94.0	58.9	282	59.8	53.0 - 66.3	
	市東部	171	0.32	3.5	90.1	63.6	136	72.4	62.7 - 80.7	
	市東部	117	0.40	3.4	91.5	61.7	90	63.0	50.9 - 73.5	
	市南部	205	0.39	3.9	88.3	64.1	198	62.5	54.0 - 70.5	
	市南部	324	0.39	2.5	87.0	66.3	211	55.3	47.4 - 62.8	
	市南部	234	0.33	3.8	88.9	61.1	222	62.9	55.0 - 70.2	
	市南部	231	0.38	5.2	82.7	62.8	196	56.6	48.4 - 64.3	
	市南部	235	0.34	1.7	86.8	64.7	198	61.9	53.7 - 69.4	
	市南部	403	0.36	4.7	90.6	61.9	338	60.6	54.5 - 66.3	
大阪府内		10,048	0.36	1.9	91.1	61.7	8,182	62.5	61.3 - 63.7	
	北部	池田市	114	0.38	3.5	86.8	51.5	117	59.3	48.6 - 69.1
	北部	箕面市	186	0.37	1.1	89.8	56.9	155	66.5	57.2 - 74.7
	北部	豊能町	45	0.38	0.0	91.1	51.2	38	64.9	45.7 - 80.4
	北部	能勢町	21	0.38	0.0	95.2	60.0	20	58.3	31.6 - 80.6
	北部	豊中市	648	0.35	1.5	92.6	63.8	552	63.4	58.6 - 68.0
	北部	吹田市	495	0.35	0.4	91.9	63.3	458	65.7	60.5 - 70.7
	北部	三島市	147	0.27	2.0	91.2	61.9	118	62.1	51.7 - 71.5
	北部	高槻市	417	0.35	1.2	90.9	62.8	339	65.5	59.5 - 71.1
	北部	島本町	647	0.33	1.1	92.9	64.9	480	63.8	58.7 - 68.6
	北部	本町	50	0.30	2.0	90.0	53.3	26	69.7	45.7 - 87.4
	東部	枚方市	589	0.37	2.0	90.2	59.1	479	67.3	62.3 - 72.0
	東部	寝屋川市	405	0.35	2.7	88.6	63.8	252	54.9	48.0 - 61.5
	東部	守口市	318	0.30	1.9	88.1	64.3	172	61.5	53.0 - 69.3
	東部	門真市	216	0.38	6.0	86.1	60.2	132	62.0	52.3 - 70.7
	東部	大東市	184	0.39	3.3	89.1	56.7	146	58.2	49.0 - 66.5
	東部	四條畷市	88	0.33	1.1	90.9	65.0	66	55.7	42.1 - 67.8
	東部	交野市	118	0.35	3.4	91.5	64.8	88	68.9	56.8 - 79.0
	中部	東大阪市	885	0.38	2.0	90.2	62.4	707	59.9	55.7 - 63.9
	中部	八尾市	432	0.41	3.5	90.0	61.2	396	58.0	52.4 - 63.4
	中部	柏原市	112	0.40	3.6	90.2	50.5	108	65.3	54.2 - 75.0
	南部	羽曳野市	183	0.42	4.9	90.2	53.3	153	66.0	56.9 - 74.1
	南部	松原市	212	0.40	0.5	93.4	56.6	211	62.6	54.7 - 69.8
	南部	藤井寺市	93	0.45	5.4	84.9	57.0	90	75.8	63.5 - 85.6
	南部	大阪狭山市	92	0.38	0.0	93.5	60.5	55	68.0	52.4 - 80.5
	南部	富田林市	198	0.35	2.0	92.9	59.8	151	51.6	42.6 - 60.2
	南部	河内長野市	176	0.29	4.0	91.5	67.7	150	70.1	61.0 - 78.0
	南部	太子町	21	0.24	0.0	95.2	80.0	18	57.8	30.0 - 81.0
	南部	河内町	27	0.26	0.0	96.3	73.1	25	60.2	36.2 - 80.2
	南部	千早赤阪村	8	-	-	-	-	10	76.3	35.8 - 97.2
	南部	堺市	1,340	0.40	1.3	91.3	57.4	1,126	57.9	54.6 - 61.2
	南部	和泉市	311	0.31	1.6	93.6	60.8	296	63.3	57.0 - 69.1
	南部	泉大津市	132	0.36	1.5	91.7	66.9	146	70.8	61.3 - 79.1
	南部	高石市	114	0.44	2.6	87.7	61.0	65	61.7	47.4 - 74.1
	南部	忠岡町	32	0.31	0.0	93.8	73.3	34	66.7	46.9 - 81.8
	南部	岸和田市	365	0.26	1.6	95.6	69.3	321	67.2	61.0 - 73.0
	南部	貝塚市	143	0.31	0.7	96.5	68.1	128	66.2	56.2 - 74.8
	南部	泉佐野市	151	0.34	2.0	84.8	55.5	139	64.2	54.6 - 72.8
	南部	熊取町	61	0.21	0.0	96.7	76.3	44	61.5	44.4 - 75.6
	南部	田尻町	13	0.31	0.0	92.3	83.3	10	73.4	34.5 - 93.5
	南部	泉南市	104	0.35	3.8	85.6	61.8	62	61.8	47.4 - 74.1
	南部	岬町	41	0.20	0.0	95.1	76.9	30	63.0	41.5 - 80.1
	南部	阪南市	114	0.34	1.8	94.7	72.2	69	54.3	40.8 - 66.5

表4-2-c 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胃-

-計-

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		46,546	0.34	1.7	92.2	62.2	38,660	63.9	63.3 - 64.5	
大阪府	大阪市	14,188	0.34	2.1	91.4	62.0	11,832	61.9	60.8 - 63.0	
	市北部	479	0.33	1.5	93.3	61.1	449	67.3	61.7 - 72.5	
	市西部	506	0.32	1.6	94.5	63.6	416	62.9	57.2 - 68.4	
	市東部	798	0.33	1.0	94.7	59.7	682	61.3	56.9 - 65.6	
	市南部	539	0.35	2.0	94.2	54.3	424	66.4	60.6 - 71.9	
	市東部	855	0.37	1.6	90.8	65.2	680	62.3	57.9 - 66.6	
	市西部	348	0.29	0.9	94.0	67.9	273	65.7	58.6 - 72.2	
	市東部	377	0.32	2.7	93.9	67.8	301	70.1	63.5 - 76.3	
	市南部	303	0.32	1.0	93.7	62.3	249	65.5	58.0 - 72.5	
	市東部	415	0.39	3.6	88.7	61.7	326	64.8	58.2 - 70.9	
	市東部	390	0.33	1.8	93.6	59.7	314	62.4	55.7 - 68.6	
	市東部	508	0.35	1.4	92.9	64.0	459	60.3	54.9 - 65.5	
	市東部	309	0.31	1.6	91.6	67.8	283	66.6	59.7 - 72.9	
	市東部	253	0.38	1.2	92.5	59.8	208	53.7	45.8 - 61.3	
	市東部	427	0.32	1.9	93.4	67.2	368	63.1	56.7 - 69.1	
	市東部	844	0.34	2.0	90.9	64.1	726	63.6	59.2 - 67.8	
	市東部	903	0.34	1.0	95.6	61.2	806	58.5	54.4 - 62.5	
	市東部	513	0.34	1.9	93.2	56.3	400	65.3	59.4 - 70.7	
	市東部	340	0.31	3.5	92.4	65.0	270	70.0	63.0 - 76.5	
	市南部	545	0.37	2.0	92.7	61.0	541	65.0	59.7 - 69.9	
	市南部	931	0.34	1.5	89.3	64.5	616	59.6	54.8 - 64.3	
	市南部	754	0.35	2.0	88.7	58.9	697	64.1	59.5 - 68.4	
	市南部	931	0.40	5.4	84.2	58.5	680	48.6	44.3 - 52.9	
	市南部	791	0.31	2.1	85.7	64.2	658	57.8	53.2 - 62.1	
	市南部	1,129	0.37	3.5	90.9	60.8	1,006	60.4	56.7 - 63.9	
大阪府内		32,358	0.34	1.5	92.5	62.3	26,825	64.8	64.1 - 65.5	
	北部	池田市	430	0.33	1.6	90.5	57.3	383	65.3	59.2 - 71.1
	北部	箕面市	589	0.35	0.5	92.9	57.8	540	65.0	60.0 - 69.8
	北部	豊能町	150	0.29	1.3	90.7	60.3	130	70.6	60.1 - 79.8
	北部	能勢町	68	0.38	1.5	89.7	55.7	62	67.4	51.7 - 80.9
	北部	豊中市	1,996	0.33	1.1	93.7	63.0	1,681	68.5	65.7 - 71.3
	北部	吹田市	1,610	0.32	0.7	94.4	63.9	1,423	68.8	65.7 - 71.8
	北部	摂津市	457	0.26	1.1	93.2	66.7	406	66.6	60.9 - 72.0
	北部	三島市	1,305	0.34	1.1	93.7	63.7	1,097	66.0	62.5 - 69.4
	北部	高槻市	2,040	0.29	1.3	93.7	67.3	1,721	67.6	64.8 - 70.3
	北部	島本町	152	0.34	1.3	93.4	56.3	104	68.7	56.9 - 79.0
	東部	枚方市	1,997	0.34	1.5	92.6	60.5	1,615	67.9	65.1 - 70.7
	東部	寝屋川市	1,329	0.36	2.1	90.6	61.5	896	59.2	55.3 - 62.9
	東部	守口市	889	0.33	2.6	89.9	61.7	528	58.4	53.4 - 63.3
	東部	門真市	716	0.35	5.4	86.9	63.0	437	62.6	57.1 - 67.7
	東部	大東市	610	0.36	1.6	89.8	60.2	453	57.6	52.3 - 62.8
	東部	四條畷市	316	0.36	2.8	88.0	65.1	199	57.6	49.5 - 65.2
	東部	交野市	366	0.30	1.4	94.0	66.0	298	71.2	64.5 - 77.3
	中部	東大阪市	2,712	0.36	1.7	91.3	61.5	2,191	60.9	58.4 - 63.3
	中部	八尾市	1,430	0.37	2.4	92.2	61.2	1,287	61.9	58.6 - 65.0
	中部	柏原市	362	0.35	3.0	90.1	58.6	362	66.0	59.9 - 71.8
	南部	羽曳野市	600	0.36	3.0	91.2	60.3	471	67.0	61.6 - 72.0
	南部	松原市	633	0.35	1.1	93.2	55.4	658	63.1	58.5 - 67.5
	南部	藤井寺市	289	0.39	2.8	92.4	62.5	273	69.6	62.5 - 76.1
	南部	大阪狭山市	324	0.34	0.6	92.3	56.5	247	70.7	63.2 - 77.5
	南部	富田林市	624	0.33	0.8	92.9	59.5	517	60.8	55.7 - 65.7
	南部	河内長野市	638	0.31	1.7	93.4	65.6	543	71.3	66.3 - 75.9
	南部	太子町	72	0.38	0.0	94.4	66.2	58	72.6	56.9 - 84.9
	南部	河内町	77	0.30	0.0	90.9	71.4	90	59.9	47.1 - 71.6
	南部	千早赤阪村	33	0.33	3.0	84.8	57.1	36	81.7	61.7 - 95.0
	南部	堺市	4,426	0.37	1.2	92.2	59.3	3,752	61.3	59.4 - 63.1
	南部	和泉市	1,010	0.28	0.9	94.6	64.9	920	70.3	66.6 - 73.8
	南部	泉大津市	411	0.29	1.0	92.7	67.7	424	66.4	60.9 - 71.6
	南部	高石市	304	0.43	3.0	89.1	63.5	215	65.4	57.4 - 72.7
	南部	忠岡町	99	0.24	1.0	96.0	73.7	103	65.6	54.2 - 75.6
	南部	岸和田市	1,172	0.29	0.9	96.7	65.4	1,039	66.7	63.2 - 70.1
	南部	貝塚市	470	0.29	0.9	94.9	65.0	402	67.0	61.3 - 72.3
	南部	泉佐野市	514	0.34	1.4	91.2	61.2	436	63.1	57.6 - 68.4
	南部	熊取町	225	0.31	0.0	95.6	67.0	210	67.3	59.2 - 74.6
	南部	田尻町	45	0.27	0.0	95.6	72.1	28	65.5	43.6 - 82.0
	南部	泉南市	351	0.35	3.1	90.3	61.8	251	62.0	54.6 - 68.9
	南部	岬町	128	0.21	0.8	93.0	77.3	93	68.3	55.9 - 78.9
	南部	阪南市	389	0.30	1.3	95.4	70.1	246	59.7	52.4 - 66.5

表4-3-a 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -大腸-

-男-

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		30,994	0.30	1.5	93.8	63.7	22,404	70.2	69.5 - 71.0
大阪府	大阪市	9,932	0.32	2.1	92.7	63.4	7,218	67.7	66.4 - 69.0
	市北部	351	0.27	1.1	95.9	65.2	244	68.9	61.5 - 75.7
	市西部	338	0.32	1.5	95.9	71.3	266	68.8	61.7 - 75.4
	市東部	642	0.33	2.2	94.3	58.8	424	70.3	64.6 - 75.5
	市南部	346	0.29	2.0	94.5	65.2	270	70.3	62.9 - 77.1
	市東部	594	0.30	1.5	93.4	64.3	382	67.8	61.8 - 73.4
	市西部	185	0.30	0.5	95.7	63.4	172	77.5	68.8 - 85.1
	市東部	226	0.41	1.8	95.3	68.9	190	69.0	60.6 - 76.5
	市東部	240	0.26	0.8	92.9	60.4	177	71.5	62.8 - 79.2
	市東部	306	0.33	2.9	92.2	60.1	229	61.9	54.1 - 69.2
	市東部	326	0.33	1.5	93.7	54.2	244	53.7	46.3 - 60.9
	市東部	354	0.28	2.0	93.6	59.9	272	72.4	65.1 - 78.9
	市東部	221	0.22	0.5	93.9	64.4	143	73.6	63.4 - 82.4
	市東部	230	0.35	2.6	93.2	63.6	180	68.1	59.3 - 75.9
	市東部	307	0.35	2.0	92.8	64.6	205	67.1	58.9 - 74.6
	市東部	523	0.35	1.7	92.1	64.7	405	65.4	59.5 - 70.8
	市東部	607	0.33	1.6	95.7	61.2	460	69.2	63.7 - 74.3
	市東部	348	0.29	1.7	94.3	61.7	266	73.8	66.7 - 80.2
	市東部	212	0.29	1.4	94.6	62.2	162	69.2	60.3 - 77.1
	市南部	343	0.30	1.5	94.1	67.5	265	75.2	68.0 - 81.7
	市南部	665	0.29	0.8	91.1	62.2	416	62.0	56.3 - 67.6
	市南部	512	0.37	2.7	90.8	65.2	414	74.0	68.2 - 79.3
	市南部	807	0.38	6.6	85.6	60.2	481	54.7	49.3 - 59.9
	市南部	497	0.27	1.2	89.5	65.9	382	71.8	65.9 - 77.1
	市南部	752	0.34	2.1	91.8	65.5	568	65.3	60.3 - 70.0
大阪府内		21,060	0.29	1.2	94.3	63.9	15,185	71.4	70.5 - 72.3
	北部	308	0.27	1.6	94.7	66.4	218	78.7	70.8 - 85.5
	北部	397	0.24	0.8	95.2	65.8	280	75.3	68.4 - 81.5
	北部	85	0.32	0.0	93.5	63.5	69	85.9	71.9 - 96.1
	北部	44	0.30	4.5	93.1	74.1	31	53.2	32.3 - 72.3
	北部	1,250	0.30	1.0	93.8	65.7	1,028	75.3	71.8 - 78.7
	北部	1,028	0.24	0.5	96.2	65.7	806	77.0	73.0 - 80.7
	北部	252	0.31	0.0	95.6	66.2	235	64.7	57.1 - 71.8
	北部	804	0.31	0.6	94.8	67.1	665	74.9	70.5 - 79.1
	北部	1,191	0.26	1.0	95.6	67.1	888	71.3	67.4 - 75.0
	北部	99	0.27	3.0	92.7	66.1	72	69.0	54.6 - 81.3
	東部	1,281	0.29	1.1	93.7	63.9	921	75.6	72.0 - 79.1
	東部	913	0.30	0.9	94.9	60.9	569	67.3	62.4 - 71.9
	東部	592	0.29	3.2	92.6	59.9	276	68.5	61.4 - 75.1
	東部	479	0.33	5.0	87.3	61.0	232	68.3	60.7 - 75.3
	東部	476	0.30	0.6	92.0	64.4	297	66.6	59.9 - 72.8
	東部	240	0.28	1.7	93.8	64.1	97	72.1	59.7 - 82.6
	東部	207	0.31	0.5	94.2	64.1	161	76.4	67.2 - 84.2
	東部	1,886	0.34	2.0	92.8	61.6	1,411	68.8	65.8 - 71.8
	東部	958	0.29	1.6	95.2	65.4	809	71.6	67.5 - 75.4
	東部	262	0.32	1.1	94.7	58.7	180	62.1	53.3 - 70.2
	南部	382	0.30	2.4	93.3	58.8	236	66.3	58.7 - 73.3
	南部	491	0.30	1.2	96.9	63.9	316	65.1	58.4 - 71.4
	南部	189	0.26	1.1	94.4	61.6	114	74.2	63.0 - 83.8
	南部	196	0.28	2.0	95.4	70.4	128	71.4	60.8 - 80.6
	南部	403	0.28	0.7	93.3	67.2	279	65.4	58.0 - 72.2
	南部	364	0.28	1.1	96.1	68.2	279	80.4	73.7 - 86.3
	南部	41	0.24	2.4	89.8	58.5	38	76.9	56.6 - 91.7
	南部	51	0.22	2.0	88.2	65.7	30	68.5	45.2 - 87.2
	南部	24	0.21	0.0	90.6	72.4	13	55.4	23.0 - 83.6
	南部	3,104	0.30	0.7	94.5	60.7	2,222	69.8	67.4 - 72.2
	南部	597	0.28	0.3	93.8	65.4	477	74.7	69.5 - 79.4
	南部	257	0.30	1.2	94.0	56.0	194	70.4	61.9 - 78.1
	南部	190	0.33	2.1	91.9	57.6	118	64.0	52.6 - 74.4
	南部	55	0.27	1.8	94.5	60.9	65	77.3	62.3 - 89.1
	南部	652	0.23	0.5	96.9	64.8	498	72.6	67.5 - 77.2
	南部	243	0.37	0.4	96.0	75.1	243	71.3	63.5 - 78.4
	南部	376	0.33	0.8	94.3	65.9	240	64.4	56.7 - 71.5
	南部	158	0.33	1.3	94.2	66.4	96	64.6	52.5 - 75.1
	南部	31	0.26	0.0	97.5	71.8	16	72.0	40.1 - 93.4
	南部	196	0.31	4.1	92.3	61.0	152	66.2	56.6 - 74.7
	南部	61	0.30	0.0	96.8	63.3	49	78.7	60.5 - 92.5
	南部	247	0.25	1.2	94.6	65.5	137	71.6	61.5 - 80.5

表4-3-b 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -大腸-

-女-

地域	市区町村	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		23,574	0.33	2.3	92.7	59.0	17,158	69.8	69.0 - 70.6	
大阪府	大阪市	7,478	0.33	2.5	92.6	60.2	5,588	68.3	66.9 - 69.8	
	市北部	262	0.34	1.1	96.4	58.8	207	74.3	66.4 - 81.3	
	北都島区	290	0.34	2.4	93.5	66.8	219	66.7	59.0 - 73.7	
	東淀川区	411	0.33	2.2	94.3	60.6	322	65.9	59.6 - 71.7	
	旭淀川区	240	0.34	2.9	94.4	64.4	235	76.7	69.2 - 83.2	
	淀川区	449	0.33	3.8	90.8	60.1	315	57.0	50.6 - 63.0	
	市西部	151	0.36	1.3	94.8	61.9	141	71.5	62.1 - 79.5	
	福島区	179	0.37	3.4	94.1	62.5	140	70.2	60.7 - 78.3	
	此花区	181	0.31	0.6	97.0	55.3	155	68.4	59.2 - 76.5	
	西港区	235	0.37	6.0	90.0	58.7	163	73.9	64.9 - 81.5	
	大正区	228	0.35	3.5	93.2	61.0	169	65.4	56.5 - 73.4	
	西淀川区	258	0.39	2.3	94.3	58.2	212	69.8	61.9 - 76.8	
	市東部	187	0.33	2.1	94.0	65.1	137	71.8	62.1 - 80.0	
	天王寺区	144	0.34	3.5	90.9	62.3	119	63.9	53.5 - 73.0	
	浪速区	213	0.40	1.9	92.0	65.1	154	68.6	59.2 - 77.0	
	生野区	450	0.36	3.1	91.3	57.0	321	69.6	63.2 - 75.5	
	城東区	435	0.33	1.8	95.4	60.4	347	70.3	64.3 - 75.8	
	鶴見区	290	0.30	0.0	95.8	58.1	186	71.2	63.2 - 78.0	
	中央区	201	0.28	2.5	92.3	60.6	149	71.6	62.3 - 79.7	
	市南部	325	0.30	2.2	92.1	55.3	283	73.0	66.4 - 78.9	
	阿倍野区	584	0.27	1.2	89.9	61.6	336	62.5	56.3 - 68.3	
	住吉区	451	0.34	3.1	91.4	59.2	324	72.3	65.9 - 78.0	
	東住吉区	373	0.37	4.8	89.5	58.9	242	61.9	54.5 - 68.7	
	西成区	404	0.31	1.7	87.8	60.2	294	63.6	56.9 - 69.7	
	住之江区	537	0.32	2.2	93.3	59.2	418	69.2	63.7 - 74.2	
大阪府内		16,096	0.32	2.2	92.7	58.4	11,567	70.5	69.5 - 71.5	
	北部	池田市	264	0.33	2.3	92.8	56.8	202	80.7	72.9 - 87.3
		箕面市	293	0.34	2.0	92.5	54.5	261	76.3	69.1 - 82.6
		豊能町	65	0.25	0.0	94.0	64.1	38	76.5	57.2 - 90.2
		能勢町	35	0.40	0.0	92.1	57.1	25	73.9	48.8 - 91.7
		豊中市	1,007	0.31	1.6	93.4	57.7	756	76.2	72.3 - 79.9
		吹田市	826	0.30	1.8	93.6	60.1	650	73.1	68.8 - 77.1
	三島	摂津市	205	0.25	2.4	92.1	60.0	153	66.4	57.4 - 74.3
		茨木市	610	0.33	1.5	93.8	57.5	451	74.1	69.1 - 78.7
		高槻市	973	0.28	1.5	94.3	60.9	729	73.0	69.0 - 76.8
		島本町	71	0.30	1.4	89.4	67.1	54	65.1	48.5 - 79.2
	東部	枚方市	980	0.34	2.3	91.3	61.4	711	72.0	67.9 - 75.8
		寝屋川市	697	0.30	2.0	90.9	59.3	397	68.7	63.1 - 73.8
		守口市	405	0.35	4.4	88.3	54.5	264	67.6	60.6 - 74.0
		門真市	305	0.39	7.9	82.6	58.8	188	67.0	59.0 - 74.1
		大東市	326	0.34	2.8	91.5	57.3	206	63.7	55.9 - 70.8
		四條畷市	152	0.29	0.7	96.4	58.8	90	60.1	48.2 - 70.7
		交野市	166	0.36	2.4	93.4	57.8	122	59.0	48.9 - 68.1
	中河内	東大阪市	1,470	0.33	2.8	92.1	57.9	981	69.0	65.6 - 72.3
		八尾市	751	0.36	2.3	94.0	56.9	564	70.8	66.2 - 75.1
		柏原市	178	0.31	0.6	91.5	51.6	116	64.2	53.4 - 73.7
	南河内	羽曳野市	312	0.32	2.6	92.9	52.7	183	65.8	57.6 - 73.3
		松原市	344	0.35	2.6	93.1	60.4	277	58.3	51.6 - 64.6
		藤井寺市	156	0.44	4.5	85.3	57.3	102	61.3	49.8 - 71.6
		大阪狭山市	139	0.35	2.9	94.8	55.2	126	78.5	68.9 - 86.2
		富田林市	331	0.33	1.2	93.4	61.5	250	71.5	64.6 - 77.5
		河内長野市	303	0.31	3.0	95.9	64.7	244	75.2	68.2 - 81.3
		太子町	40	0.42	7.5	83.3	62.5	26	66.4	43.5 - 83.2
		河内町	43	0.23	4.7	90.6	52.1	22	75.0	47.5 - 94.1
		千早赤阪村	22	0.18	0.0	97.0	62.5	10	87.5	44.7 - 103.5
	南部	堺市	2,349	0.31	1.5	93.8	56.1	1,671	69.7	67.0 - 72.2
		和泉市	409	0.32	1.2	94.5	60.8	359	74.0	68.4 - 79.1
		泉大津市	185	0.36	4.9	90.0	55.3	155	67.7	58.5 - 75.8
		高石市	140	0.44	4.3	89.0	56.5	92	57.0	45.0 - 68.1
		忠岡町	44	0.25	0.0	94.2	59.2	45	64.7	46.6 - 79.9
		岸和田市	460	0.34	2.6	94.2	61.8	378	71.3	65.7 - 76.4
		貝塚市	208	0.34	2.4	92.7	61.3	172	76.9	68.7 - 83.8
		泉佐野市	272	0.31	2.6	93.4	63.8	155	64.5	55.5 - 72.5
		熊取町	108	0.38	1.9	94.6	57.4	76	65.4	52.0 - 76.9
		田尻町	20	0.50	5.0	96.2	44.0	16	77.3	45.5 - 96.3
		泉南市	165	0.38	4.2	88.0	55.7	104	62.7	51.7 - 72.2
		岬町	67	0.27	0.0	96.3	60.3	50	79.3	62.1 - 92.2
		阪南市	200	0.26	0.5	95.9	54.5	96	66.1	54.4 - 76.1

表4-3-c 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -大腸-

-計-

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		54,568	0.31	1.9	93.3	61.8	39,562	70.0	69.5 - 70.6
大阪府	大阪市	17,410	0.32	2.3	92.7	62.1	12,806	68.0	67.0 - 69.0
	市北部	613	0.30	1.1	96.1	62.6	451	71.4	66.1 - 76.4
	市西部	628	0.33	1.9	94.9	69.5	485	67.9	62.7 - 72.8
	市東部	1,053	0.33	2.2	94.3	59.5	746	68.4	64.2 - 72.3
	市南部	586	0.31	2.4	94.5	64.9	505	73.3	68.1 - 78.1
	市東部	1,043	0.31	2.5	92.3	62.6	697	62.8	58.5 - 67.0
	市西部	336	0.32	0.9	95.3	62.8	313	74.8	68.5 - 80.4
	市東部	405	0.39	2.5	94.8	66.2	330	69.5	63.4 - 75.1
	市西部	421	0.28	0.7	94.7	58.2	332	70.0	63.8 - 75.7
	市東部	541	0.35	4.3	91.2	59.5	392	66.9	61.1 - 72.4
	市西部	554	0.34	2.3	93.5	57.0	413	58.5	52.8 - 64.0
	市東部	612	0.33	2.1	93.9	59.2	484	71.2	65.9 - 76.1
	市東部	408	0.27	1.2	93.9	64.7	280	72.7	65.8 - 78.9
	市東部	374	0.34	2.9	92.3	63.1	299	66.4	59.8 - 72.4
	市東部	520	0.37	1.9	92.4	64.8	359	67.8	61.7 - 73.5
	市東部	973	0.36	2.4	91.8	61.5	726	67.2	63.0 - 71.3
	市東部	1,042	0.33	1.7	95.6	60.9	807	69.7	65.7 - 73.5
	市東部	638	0.30	0.9	95.0	60.1	452	72.7	67.5 - 77.5
	市東部	413	0.29	1.9	93.5	61.4	311	70.4	64.1 - 76.1
	市南部	668	0.30	1.8	93.1	61.9	548	74.1	69.3 - 78.5
	市南部	1,249	0.28	1.0	90.6	61.9	752	62.3	58.1 - 66.3
	市南部	963	0.35	2.9	91.1	62.5	738	73.2	69.0 - 77.2
	市南部	1,180	0.37	6.0	86.9	59.8	723	57.1	52.8 - 61.3
	市南部	901	0.29	1.4	88.8	63.5	676	68.2	63.8 - 72.3
	市南部	1,289	0.33	2.2	92.4	62.9	986	67.0	63.3 - 70.5
大阪府内		37,156	0.31	1.7	93.6	61.6	26,752	71.0	70.3 - 71.7
	北部	572	0.30	1.9	93.9	62.3	420	79.7	74.2 - 84.5
	北部	690	0.28	1.3	94.1	61.2	541	75.8	70.9 - 80.3
	北部	150	0.29	0.0	93.7	63.7	107	82.5	71.6 - 91.1
	北部	79	0.34	2.5	92.7	67.4	56	62.5	46.4 - 76.5
	北部	2,257	0.31	1.3	93.6	62.2	1,784	75.7	73.1 - 78.2
	北部	1,854	0.27	1.1	95.1	63.3	1,456	75.2	72.3 - 78.0
	北部	457	0.28	1.1	94.1	63.7	388	65.4	59.7 - 70.8
	北部	1,414	0.32	1.0	94.4	63.2	1,116	74.6	71.3 - 77.7
	北部	2,164	0.27	1.2	95.0	64.4	1,617	72.1	69.3 - 74.8
	北部	170	0.28	2.4	91.4	66.5	126	67.3	56.6 - 76.9
	東部	2,261	0.31	1.6	92.7	62.9	1,632	74.1	71.3 - 76.6
	東部	1,610	0.30	1.4	93.2	60.2	966	67.9	64.3 - 71.3
	東部	997	0.31	3.7	90.9	57.8	540	68.1	63.1 - 72.7
	東部	784	0.35	6.1	85.5	60.2	420	67.7	62.3 - 72.8
	東部	802	0.32	1.5	91.8	61.6	503	65.4	60.4 - 70.2
	東部	392	0.28	1.3	94.8	62.1	187	66.2	57.7 - 73.9
	東部	373	0.33	1.3	93.9	61.4	283	68.8	62.0 - 74.9
	中部	3,356	0.34	2.3	92.5	60.1	2,392	68.9	66.7 - 71.1
	中部	1,709	0.32	1.9	94.7	61.8	1,373	71.3	68.3 - 74.2
	中部	440	0.32	0.9	93.5	55.9	296	62.9	56.2 - 69.2
	南部	694	0.31	2.4	93.1	56.2	419	66.1	60.6 - 71.3
	南部	835	0.32	1.8	95.3	62.5	593	61.9	57.2 - 66.4
	南部	345	0.34	2.6	90.2	59.7	216	68.1	60.1 - 75.3
	南部	335	0.31	2.4	95.1	64.2	254	75.0	68.0 - 81.2
	南部	734	0.30	1.0	93.3	64.8	529	68.4	63.4 - 73.1
	南部	667	0.29	1.9	96.0	66.6	523	77.9	73.2 - 82.2
	南部	81	0.33	4.9	86.9	60.2	64	72.4	57.7 - 84.1
	南部	94	0.22	3.2	89.1	60.0	52	71.3	53.9 - 85.5
	南部	46	0.20	0.0	93.8	67.2	23	69.9	44.0 - 88.9
	南部	5,453	0.30	1.1	94.2	58.8	3,893	69.8	68.0 - 71.5
	南部	1,006	0.30	0.7	94.1	63.5	836	74.4	70.6 - 77.9
	南部	442	0.32	2.7	92.3	55.7	349	69.2	63.0 - 74.9
	南部	330	0.38	3.0	90.7	57.1	210	60.9	52.7 - 68.6
	南部	99	0.26	1.0	94.4	60.2	110	72.1	60.7 - 81.9
	南部	1,112	0.28	1.3	95.8	63.6	876	72.0	68.3 - 75.5
	南部	451	0.36	1.3	94.7	69.6	415	73.8	68.1 - 78.9
	南部	648	0.32	1.5	93.9	65.0	395	64.4	58.7 - 69.9
	南部	266	0.35	1.5	94.3	63.1	172	64.9	56.1 - 72.9
	南部	51	0.35	2.0	97.0	60.9	32	74.7	53.0 - 90.2
	南部	361	0.34	4.2	90.4	58.7	256	64.7	57.6 - 71.3
	南部	128	0.28	0.0	96.6	61.9	99	79.0	66.9 - 88.9
	南部	447	0.25	0.9	95.2	60.7	233	69.3	61.8 - 76.1

表4-4-a 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 肝臓 -

- 男 -

地域	市区町村	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		11,067	0.66	4.2	81.0	73.0	9,341	36.0	34.9 - 37.2
大阪府	大阪市	3,781	0.68	5.2	80.1	73.6	3,278	34.8	33.0 - 36.7
	市北部	121	0.67	2.5	85.1	72.8	112	43.3	32.9 - 53.8
	北都島区	138	0.55	2.9	88.4	71.3	112	35.3	25.7 - 45.3
	東淀川区	232	0.78	3.4	85.3	72.7	191	26.2	19.5 - 33.6
	旭淀川区	112	0.71	3.6	85.7	71.9	110	39.9	29.5 - 50.6
	淀川区	216	0.60	3.2	83.3	75.0	156	35.9	27.8 - 44.3
	市西部	63	0.67	0.0	93.7	78.0	86	35.8	24.8 - 47.4
	福島区	110	0.64	4.5	82.7	74.7	70	40.8	27.9 - 54.0
	此花区	92	0.62	4.3	75.0	78.3	81	48.9	36.3 - 61.0
	西港区	124	0.75	8.1	71.8	76.4	101	38.6	27.9 - 49.7
	大正区	118	0.61	5.1	78.8	69.9	96	36.5	26.0 - 47.4
	西淀川区	132	0.67	4.5	80.3	77.4	136	28.6	20.6 - 37.4
	市東部	62	0.50	3.2	82.3	86.3	58	35.1	21.9 - 49.4
	天王寺区	84	0.67	7.1	83.3	75.7	93	43.0	31.7 - 54.4
	浪速区	105	0.81	5.7	77.1	79.0	90	32.1	21.5 - 43.8
	成野区	238	0.68	7.1	77.7	74.6	193	36.4	28.9 - 44.3
	生野区	232	0.60	3.4	85.8	73.4	177	42.5	34.1 - 50.9
	城東区	102	0.68	1.0	83.3	68.2	110	29.0	20.2 - 38.5
	鶴見区	81	0.62	4.9	82.7	73.1	74	35.9	24.2 - 48.2
	中央区	134	0.63	5.2	85.8	71.3	103	46.8	35.3 - 58.2
	阿倍野区	220	0.62	4.1	72.7	74.4	162	28.6	21.1 - 36.9
	住吉区	180	0.73	7.8	75.6	71.3	167	33.4	25.6 - 41.7
	東住吉区	374	0.77	8.3	77.0	72.2	342	27.0	21.9 - 32.3
	西成区	212	0.65	2.4	81.6	69.9	190	33.3	25.9 - 41.1
	住之江区	299	0.77	10.4	71.2	73.7	268	34.3	27.9 - 40.9
	平野区	7,285	0.66	3.6	81.4	72.8	6,063	36.7	35.3 - 38.1
大阪府内	北部	112	0.68	4.5	77.7	71.3	89	35.7	24.4 - 47.8
	池田市	163	0.57	3.7	79.8	72.3	117	42.0	31.8 - 52.4
	箕面市	20	0.55	0.0	80.0	75.0	12	48.0	17.6 - 76.7
	豊能町	17	0.35	0.0	100.0	76.5	9	-	- - -
	能勢町	409	0.67	2.0	85.6	71.1	361	34.9	29.4 - 40.6
	吹田市	345	0.59	3.8	80.3	69.7	289	42.2	35.5 - 49.0
	三島	106	0.59	0.0	89.6	74.7	79	26.2	16.1 - 37.8
	摂津市	285	0.57	4.2	81.4	77.2	234	37.8	30.8 - 45.0
	高槻市	386	0.67	4.1	79.0	74.4	350	37.0	31.3 - 42.8
	島本町	30	0.77	3.3	76.7	65.2	23	30.8	12.5 - 52.7
	東部	403	0.61	2.5	78.4	76.3	316	37.2	31.2 - 43.4
	枚方市	281	0.65	5.7	77.2	76.5	228	35.9	29.1 - 43.0
	寝屋川市	216	0.67	3.7	81.0	65.7	163	36.2	28.1 - 44.6
	守口市	166	0.71	11.4	79.5	80.3	137	39.4	30.5 - 48.6
	門真市	147	0.69	3.4	76.2	67.9	117	29.6	20.9 - 39.0
	大東市	75	0.53	4.0	82.7	79.0	45	25.9	13.4 - 41.0
	四條畷市	56	0.84	7.1	78.6	72.7	57	35.5	22.1 - 49.8
	交野市	636	0.68	3.0	81.9	73.3	568	34.9	30.5 - 39.4
	中河内	340	0.70	5.3	82.9	74.5	314	42.6	36.3 - 49.0
	八尾市	93	0.74	6.5	81.7	67.1	76	37.7	25.4 - 50.8
	柏原市	134	0.70	4.5	75.4	74.3	110	42.6	31.8 - 53.5
	羽曳野市	113	0.79	2.7	82.3	78.5	147	38.5	29.6 - 47.6
	松原市	85	0.74	8.2	69.4	67.8	64	32.3	20.0 - 45.8
	藤井寺市	50	0.68	2.0	88.0	65.9	58	41.9	27.5 - 56.6
	大阪狭山市	118	0.77	3.4	84.7	67.0	126	33.8	24.7 - 43.5
	富田林市	138	0.72	3.6	85.5	73.7	116	47.3	36.5 - 58.0
	河内長野市	9	-	-	-	-	10	34.5	8.2 - 66.4
	太子町	15	0.80	13.3	73.3	54.5	16	32.4	10.1 - 61.2
	河南町	5	-	-	-	-	9	-	- - -
	千早赤阪村	1,062	0.65	2.9	82.6	70.7	886	33.5	30.0 - 37.0
	堺市	206	0.64	3.4	84.5	73.0	163	44.6	35.8 - 53.3
	和泉市	122	0.61	3.3	77.0	70.2	82	37.4	26.0 - 49.4
	泉大津市	60	0.70	6.7	85.0	76.5	47	32.6	18.1 - 49.2
	高石市	25	1.00	0.0	80.0	70.0	34	20.9	8.5 - 37.8
	忠岡町	276	0.61	2.5	86.2	75.2	198	36.9	29.3 - 44.6
	岸和田市	126	0.64	2.4	87.3	76.4	92	42.5	31.1 - 54.1
	貝塚市	148	0.75	2.7	79.1	66.7	106	29.4	20.1 - 39.5
	泉佐野市	29	0.97	6.9	82.8	75.0	36	15.8	5.8 - 30.7
	熊取町	11	0.36	0.0	81.8	55.6	5	-	- - -
	田尻町	95	0.59	1.1	86.3	70.7	56	29.6	17.3 - 43.6
	泉南市	63	0.49	1.6	66.7	78.6	40	41.2	23.8 - 59.6
	岬町	109	0.55	3.7	78.9	75.6	78	44.2	31.6 - 56.8
	阪南市								

表4-4-b 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 肝臓 -

- 女 -

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		5,281	0.71	7.0	75.2	74.6	4,603	34.9	33.4 - 36.5
大阪府	大阪市	1,889	0.73	6.7	76.0	74.3	1,657	35.3	32.8 - 37.9
	市北部	62	0.71	4.8	77.4	72.9	66	22.4	12.3 - 34.8
	市西部	76	0.63	5.3	71.1	77.8	71	42.5	29.4 - 55.8
	市東部	113	0.81	6.2	85.8	71.1	94	43.3	32.3 - 54.3
	市南部	54	0.91	11.1	70.4	60.5	42	37.0	21.3 - 53.8
	市東部	110	0.59	4.5	80.9	77.5	94	36.2	25.8 - 47.0
	市西部	37	0.76	16.2	73.0	81.5	37	30.6	15.9 - 47.3
	市東部	43	0.88	11.6	67.4	79.3	49	36.4	22.4 - 51.0
	市東部	53	0.47	5.7	84.9	73.3	39	34.8	19.5 - 51.4
	市東部	63	0.67	3.2	81.0	72.5	52	39.3	25.1 - 53.8
	市東部	58	0.71	8.6	77.6	55.6	48	36.1	21.8 - 51.4
	市東部	53	0.75	3.8	75.5	72.5	46	22.7	11.2 - 37.2
	市東部	56	0.62	1.8	83.9	76.6	39	54.1	35.4 - 71.2
	市東部	38	0.63	2.6	78.9	73.3	41	25.2	12.5 - 40.7
	市東部	61	0.70	13.1	75.4	87.0	65	36.2	23.6 - 49.6
	市東部	132	0.86	9.1	72.0	80.0	121	34.8	25.7 - 44.2
	市東部	100	0.67	4.0	74.0	77.0	75	27.7	17.4 - 39.4
	市東部	63	0.67	3.2	76.2	70.8	44	31.7	17.7 - 47.4
	市東部	42	0.76	9.5	71.4	56.7	36	55.5	36.6 - 72.0
	市南部	63	0.92	6.3	73.0	78.3	95	40.7	29.7 - 51.9
	市南部	118	0.53	5.1	77.1	75.8	80	42.7	30.5 - 55.0
	市南部	106	0.91	10.4	67.0	64.8	87	37.7	26.8 - 49.0
	市南部	105	0.85	7.6	73.3	70.1	118	23.9	16.2 - 32.6
	市南部	119	0.66	5.0	76.5	79.1	76	36.4	24.8 - 48.5
	市南部	164	0.72	6.7	76.8	79.4	142	32.3	24.3 - 40.8
大阪府内		3,392	0.70	7.2	74.8	74.8	2,946	34.7	32.9 - 36.6
	市北部	51	0.67	3.9	66.7	67.6	39	55.8	37.2 - 72.3
	市北部	61	0.75	3.3	72.1	72.7	67	42.7	29.3 - 56.2
	市北部	12	0.50	0.0	66.7	75.0	11	31.2	7.5 - 61.7
	市北部	6	-	-	-	-	8	-	- - -
	市北部	205	0.62	3.9	74.1	75.0	198	37.7	30.4 - 45.2
	市北部	161	0.71	8.1	80.7	71.5	132	33.3	24.7 - 42.4
	市北部	51	0.53	5.9	80.4	78.0	40	33.5	18.8 - 49.6
	市北部	150	0.67	4.7	78.7	75.4	135	33.0	24.7 - 41.7
	市北部	180	0.63	6.7	74.4	75.4	140	30.9	22.7 - 39.6
	市北部	15	0.53	6.7	73.3	81.8	11	10.3	0.6 - 37.6
	市東部	201	0.74	10.0	72.1	67.6	158	34.6	26.7 - 42.7
	市東部	143	0.61	6.3	67.1	80.2	102	30.4	21.3 - 40.2
	市東部	79	0.81	10.1	70.9	67.9	89	32.6	22.3 - 43.7
	市東部	79	0.59	10.1	74.7	72.9	58	42.2	28.5 - 55.9
	市東部	56	0.88	0.0	71.4	70.0	73	24.5	14.8 - 35.7
	市東部	25	0.72	16.0	72.0	72.2	15	29.7	9.2 - 55.3
	市東部	45	0.56	8.9	75.6	79.4	25	58.1	34.9 - 77.3
	市東部	335	0.68	8.4	73.7	80.6	265	34.6	28.5 - 40.9
	市東部	147	0.89	12.9	72.1	72.6	148	36.7	28.4 - 45.3
	市東部	52	0.62	11.5	75.0	79.5	26	34.7	16.5 - 54.8
	市南部	74	0.69	13.5	70.3	67.3	60	33.1	20.6 - 46.7
	市南部	62	0.63	0.0	90.3	64.3	70	32.2	20.9 - 44.4
	市南部	33	0.91	15.2	54.5	83.3	27	42.8	22.7 - 63.1
	市南部	22	0.91	13.6	81.8	55.6	23	28.2	11.5 - 48.3
	市南部	68	0.78	7.4	72.1	81.6	52	36.1	22.2 - 50.9
	市南部	46	0.85	4.3	80.4	70.3	54	30.2	17.7 - 44.3
	市南部	7	-	-	-	-	5	-	- - -
	市南部	6	-	-	-	-	5	-	- - -
	市南部	7	-	-	-	-	4	-	- - -
	市南部	481	0.74	6.0	77.1	73.6	446	34.8	30.0 - 39.7
	市南部	109	0.62	3.7	79.8	79.3	86	48.5	36.4 - 60.3
	市南部	44	0.80	13.6	61.4	96.3	43	27.8	14.4 - 43.7
	市南部	19	0.95	5.3	63.2	75.0	28	37.4	18.8 - 57.5
	市南部	17	0.59	5.9	70.6	66.7	9	-	- - -
	市南部	110	0.66	8.2	79.1	69.0	97	37.4	27.1 - 48.0
	市南部	48	0.65	2.1	87.5	88.1	36	21.9	9.6 - 37.8
	市南部	62	0.71	6.5	75.8	78.7	46	28.4	15.8 - 42.7
	市南部	28	0.57	3.6	75.0	66.7	20	38.1	17.0 - 60.1
	市南部	7	-	-	-	-	1	-	- - -
	市南部	31	0.81	9.7	67.7	76.2	27	16.9	5.3 - 34.8
	市南部	28	0.57	7.1	57.1	93.8	28	23.7	9.6 - 41.9
	市南部	29	0.69	3.4	82.8	79.2	39	31.3	17.0 - 47.4

表4-4-c 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 肝臓 -

- 計 -

地 域	市 区 町 村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		16,348	0.68	5.1	79.1	73.5	13,944	35.7	34.8 - 36.6	
大阪府	大阪市	5,670	0.70	5.7	78.7	73.8	4,935	35.0	33.5 - 36.5	
	市北部	183	0.68	3.3	82.5	72.8	178	35.7	27.9 - 43.9	
	市西部	214	0.58	3.7	82.2	73.3	183	38.1	30.2 - 46.1	
	市東部	345	0.79	4.3	85.5	72.2	285	32.1	26.1 - 38.3	
	市南部	166	0.77	6.0	80.7	68.7	152	39.1	30.3 - 48.2	
	市東部	326	0.60	3.7	82.5	75.8	250	36.0	29.5 - 42.6	
	市西部	100	0.70	6.0	86.0	79.1	123	34.2	25.1 - 43.7	
	市東部	153	0.71	6.5	78.4	75.8	119	39.0	29.4 - 48.9	
	市東部	145	0.57	4.8	78.6	76.3	120	44.3	34.3 - 54.3	
	市東部	187	0.72	6.4	74.9	75.0	153	38.7	30.1 - 47.6	
	市東部	176	0.64	6.2	78.4	65.2	144	36.4	27.8 - 45.2	
	市東部	185	0.69	4.3	78.9	76.0	182	27.1	20.3 - 34.5	
	市東部	118	0.56	2.5	83.1	81.6	97	42.8	31.6 - 54.1	
	市東部	122	0.66	5.7	82.0	75.0	134	37.5	28.5 - 46.8	
	市東部	166	0.77	8.4	76.5	81.9	155	33.8	25.6 - 42.6	
	市東部	370	0.75	7.8	75.7	76.4	314	35.8	29.9 - 41.8	
	市東部	332	0.62	3.6	82.2	74.4	252	38.0	31.3 - 44.9	
	市東部	165	0.67	1.8	80.6	69.2	154	29.7	22.1 - 37.9	
	市東部	123	0.67	6.5	78.9	68.0	110	42.5	32.3 - 52.6	
	市南部	197	0.73	5.6	81.7	73.3	198	43.8	35.8 - 51.9	
	市南部	338	0.59	4.4	74.3	74.9	242	33.4	26.7 - 40.3	
	市南部	286	0.79	8.7	72.4	69.1	254	34.9	28.5 - 41.6	
	市南部	479	0.78	8.1	76.2	71.8	460	26.2	21.9 - 30.7	
	市南部	331	0.66	3.3	79.8	73.1	266	34.2	27.9 - 40.7	
	市南部	463	0.75	9.1	73.2	75.8	410	33.6	28.5 - 38.8	
大阪府内		10,677	0.67	4.8	79.3	73.4	9,009	36.0	34.9 - 37.2	
北部	豊能	池田市	163	0.67	4.3	74.2	70.2	128	42.1	32.2 - 52.2
		箕面市	224	0.62	3.6	77.7	72.4	184	42.3	34.1 - 50.5
		能勢町	32	0.53	0.0	75.0	75.0	23	40.0	19.1 - 61.7
		豊中	23	0.48	4.3	95.7	81.8	17	64.1	33.4 - 88.4
		吹田市	614	0.65	2.6	81.8	72.3	559	35.9	31.5 - 40.4
		吹田市	506	0.63	5.1	80.4	70.3	421	39.4	34.0 - 44.8
	三島	摂津市	157	0.57	1.9	86.6	75.7	119	28.8	20.2 - 38.3
		茨木市	435	0.60	4.4	80.5	76.6	369	36.0	30.6 - 41.5
		高槻市	566	0.66	4.9	77.6	74.7	490	35.3	30.5 - 40.1
		島本町	45	0.69	4.4	75.6	70.6	34	24.1	10.6 - 41.4
	東河内	枚方市	604	0.65	5.0	76.3	73.5	474	36.3	31.5 - 41.3
		寝屋川市	424	0.63	5.9	73.8	77.6	330	34.2	28.6 - 39.9
		守口市	295	0.71	5.4	78.3	66.2	252	34.9	28.5 - 41.6
		門真市	245	0.67	11.0	78.0	78.0	195	40.3	32.7 - 47.9
		大東市	203	0.74	2.5	74.9	68.4	190	27.6	20.9 - 34.7
		四條畷市	100	0.58	7.0	80.0	77.5	60	26.9	15.7 - 39.9
		交野市	101	0.71	7.9	77.2	75.6	82	42.5	30.6 - 54.5
	中河内	東大阪市	971	0.68	4.8	79.1	75.7	833	34.8	31.2 - 38.4
		八尾市	487	0.76	7.6	79.7	74.0	462	40.7	35.6 - 45.9
		柏原市	145	0.70	8.3	79.3	71.3	102	36.8	26.4 - 47.7
	南河内	羽曳野市	208	0.70	7.7	73.6	71.9	170	39.2	30.8 - 47.8
		松原市	175	0.73	1.7	85.1	73.2	217	36.3	29.2 - 43.6
		藤井寺市	118	0.79	10.2	65.3	71.4	91	35.5	24.7 - 46.9
		大阪狭山市	72	0.75	5.6	86.1	62.9	81	37.7	26.2 - 49.8
		富田林市	186	0.77	4.8	80.1	71.8	178	34.5	26.7 - 42.6
		河内長野市	184	0.75	3.8	84.2	72.9	170	41.8	33.3 - 50.4
		太子町	16	0.31	0.0	93.8	73.3	15	37.8	13.8 - 63.9
		河内町	21	0.81	14.3	76.2	56.2	21	30.3	11.0 - 54.9
		千早赤阪村	12	1.17	0.0	91.7	81.8	13	49.4	18.1 - 80.7
	南部	堺市	1,543	0.68	3.9	80.9	71.6	1,332	33.9	31.1 - 36.8
		和泉市	315	0.63	3.5	82.9	75.1	249	45.9	38.8 - 53.0
		泉大津市	166	0.66	6.0	72.9	76.0	125	34.2	25.1 - 43.7
		高石市	79	0.76	6.3	79.7	76.2	75	34.5	22.7 - 47.4
		忠岡町	42	0.83	2.4	76.2	68.8	43	29.4	15.8 - 45.0
		岸和田市	386	0.63	4.1	84.2	73.5	295	37.1	30.9 - 43.3
		貝塚市	174	0.64	2.3	87.4	79.6	128	36.5	27.4 - 46.0
		泉佐野市	210	0.74	3.8	78.1	70.1	152	29.1	21.4 - 37.3
		熊取町	57	0.77	5.3	78.9	71.1	56	23.9	13.2 - 36.6
		田尻町	18	0.44	5.6	72.2	61.5	6	-	- -
		泉南市	126	0.64	3.2	81.7	71.8	83	25.4	15.9 - 36.4
		岬町	91	0.52	3.3	63.7	82.8	68	33.6	21.5 - 46.7
		阪南市	138	0.58	3.6	79.7	76.4	117	39.9	30.1 - 49.9

表4-5-a 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 肺 -

- 男 -

地 域	市 区 町 村	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		31,024	0.64	3.2	88.5	33.7	22,384	27.9	27.2 - 28.5
大阪府	大阪市	9,853	0.68	4.3	87.4	30.8	7,089	25.0	23.9 - 26.1
	市北部	298	0.61	2.0	91.1	32.1	207	30.6	23.8 - 37.7
	市西部	327	0.75	3.4	87.5	29.2	264	28.2	22.3 - 34.5
	市東部	617	0.66	1.9	93.7	31.6	475	27.2	22.8 - 31.8
	市南部	363	0.67	5.0	87.2	33.0	271	22.8	17.6 - 28.5
	市東部	618	0.63	2.3	90.2	29.7	404	27.9	23.2 - 32.9
	市西部	201	0.68	2.5	90.7	29.6	144	42.6	33.5 - 51.6
	市東部	285	0.68	3.5	90.6	32.7	200	20.6	14.9 - 27.2
	市東部	215	0.54	3.7	88.0	38.9	142	33.8	25.5 - 42.5
	市東部	346	0.69	6.9	85.8	29.8	263	25.2	19.6 - 31.3
	市東部	273	0.73	2.6	91.6	26.7	231	21.6	16.1 - 27.7
	市東部	343	0.69	4.1	85.2	31.4	240	21.9	16.5 - 27.9
	市東部	189	0.66	4.8	89.1	35.7	136	26.4	18.7 - 34.9
	市東部	226	0.65	3.5	88.2	32.8	146	24.9	17.7 - 32.8
	市東部	284	0.64	6.0	83.9	33.1	199	24.4	18.2 - 31.3
	市東部	577	0.69	6.6	83.6	29.6	427	26.5	22.0 - 31.3
	市東部	559	0.69	4.5	87.7	33.0	406	25.8	21.2 - 30.7
	市東部	371	0.58	2.2	91.5	36.2	263	20.1	15.1 - 25.8
	市東部	191	0.63	2.6	87.5	29.2	136	27.3	19.5 - 35.9
	市南部	354	0.64	3.4	90.3	34.9	250	28.0	21.9 - 34.5
	市南部	562	0.66	3.4	85.4	30.4	411	26.6	22.0 - 31.5
	市南部	512	0.68	4.1	83.2	29.9	372	22.4	17.9 - 27.4
	市南部	846	0.77	9.8	80.4	25.2	593	16.9	13.8 - 20.4
	市南部	518	0.69	2.7	89.6	30.7	355	23.2	18.5 - 28.2
	市南部	778	0.71	4.8	86.7	28.0	554	24.4	20.6 - 28.6
大阪府内		21,170	0.63	2.7	89.1	35.1	15,293	29.2	28.4 - 30.0
大阪府内	北部	329	0.67	1.2	91.0	32.3	246	26.0	20.1 - 32.4
	北部	383	0.60	2.6	88.2	37.6	265	32.1	25.8 - 38.6
	北部	73	0.49	2.7	90.5	28.4	52	27.3	15.1 - 41.6
	北部	40	0.68	2.5	85.0	29.4	41	23.6	11.1 - 39.7
	北部	1,282	0.62	1.8	89.6	32.7	859	30.6	27.2 - 34.1
	北部	1,096	0.59	2.0	89.4	38.7	781	34.7	31.0 - 38.5
	北部	312	0.61	2.9	88.6	40.9	207	24.7	18.5 - 31.4
	北部	806	0.56	2.4	91.7	36.7	582	33.5	29.2 - 38.0
	北部	1,188	0.60	2.4	90.2	39.2	911	33.8	30.3 - 37.3
	北部	90	0.54	3.3	91.1	35.4	66	45.4	31.5 - 59.1
	東部	1,350	0.59	2.4	88.4	36.7	912	27.5	24.3 - 30.8
	東部	855	0.69	3.7	80.2	33.8	593	28.1	24.2 - 32.1
	東部	545	0.74	5.1	84.0	26.4	442	27.2	22.8 - 31.9
	東部	500	0.67	7.0	83.3	34.2	334	26.5	21.5 - 31.8
	東部	409	0.68	4.9	86.8	31.8	295	22.0	17.1 - 27.4
	東部	189	0.60	1.6	83.9	37.0	103	24.7	16.2 - 34.3
	東部	257	0.66	1.9	86.5	35.7	178	25.0	18.2 - 32.4
	東部	1,964	0.65	2.3	88.6	32.1	1,408	26.1	23.6 - 28.7
	東部	991	0.63	3.1	89.4	37.6	748	28.9	25.3 - 32.6
	東部	245	0.60	3.3	89.5	33.0	184	28.3	21.5 - 35.8
	南部	421	0.64	3.3	90.9	35.3	327	28.0	22.7 - 33.5
	南部	445	0.70	2.7	90.0	29.0	346	25.9	21.0 - 31.2
	南部	223	0.70	1.8	93.3	33.0	174	24.5	17.7 - 32.1
	南部	179	0.66	1.7	92.8	37.1	128	34.4	25.6 - 43.8
	南部	428	0.64	3.3	88.3	35.4	272	29.3	23.5 - 35.5
	南部	413	0.56	1.7	92.8	35.0	284	36.0	29.7 - 42.4
	南部	50	0.52	0.0	88.5	45.7	27	30.6	13.6 - 50.9
	南部	55	0.49	0.0	94.5	51.9	47	33.1	19.0 - 48.8
	南部	29	0.55	0.0	93.3	39.3	21	17.3	4.3 - 38.8
	南部	3,008	0.63	2.6	90.1	35.5	2,277	29.4	27.3 - 31.5
	南部	574	0.60	2.4	92.3	39.3	392	33.6	28.5 - 38.9
	南部	223	0.70	3.1	88.9	27.0	173	34.3	26.5 - 42.4
	南部	197	0.64	5.1	86.9	43.9	138	31.3	23.0 - 40.1
	南部	86	0.59	2.3	90.7	43.6	57	40.9	26.9 - 55.2
	南部	690	0.64	1.3	93.4	35.9	515	23.6	19.7 - 27.8
	南部	302	0.65	0.7	92.1	32.4	236	30.2	23.9 - 37.0
	南部	299	0.71	3.3	86.4	24.9	236	23.2	17.6 - 29.4
	南部	132	0.55	2.3	94.7	37.3	93	31.2	21.5 - 41.6
	南部	19	0.63	0.0	84.2	43.8	10	23.2	3.6 - 55.0
	南部	202	0.65	4.0	85.9	35.0	146	29.2	21.3 - 37.7
	南部	76	0.74	5.3	85.7	28.8	47	27.9	15.0 - 43.2
	南部	215	0.61	0.9	90.2	34.0	140	29.9	21.9 - 38.6

表4-5-b 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 肺 -

- 女 -

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		15,786	0.55	4.2	85.7	45.2	10,721	41.9	40.9 - 42.9
大阪市		5,145	0.57	5.1	84.9	42.1	3,489	38.1	36.3 - 39.8
	北部								
	北都島区	188	0.55	4.8	85.3	40.7	124	47.0	37.2 - 56.5
	北東淀川区	190	0.59	5.3	84.4	40.7	123	37.7	28.6 - 46.9
	旭淀川区	312	0.59	3.2	90.5	38.0	241	40.7	33.9 - 47.4
	淀川区	181	0.67	11.0	77.7	43.8	113	40.0	30.4 - 49.8
		319	0.50	4.1	87.3	43.1	208	39.2	32.2 - 46.3
	西部								
	福島区	115	0.61	9.6	86.4	48.0	78	42.8	30.9 - 54.5
	此花区	122	0.74	5.7	85.2	33.0	101	43.2	32.8 - 53.4
	西区	131	0.39	2.3	90.3	40.5	94	54.2	42.9 - 64.6
	港正区	172	0.54	5.8	88.6	41.7	129	42.7	33.3 - 52.0
	大淀川区	163	0.59	2.5	87.9	35.9	112	31.6	22.7 - 41.0
	淀川区	170	0.65	6.5	86.1	45.0	111	33.4	24.2 - 43.1
	東部								
	天王寺区	120	0.57	5.0	86.2	45.3	80	42.1	30.6 - 53.5
	浪速区	116	0.56	10.3	75.4	41.6	72	22.5	13.4 - 33.3
	東成区	155	0.51	5.8	81.5	51.6	90	48.2	36.7 - 59.2
	生野区	289	0.57	6.6	80.4	48.8	190	34.8	27.7 - 42.2
	城東区	273	0.59	5.5	84.5	44.7	182	41.0	33.3 - 48.8
	鶴見区	174	0.57	1.1	89.3	49.7	108	40.4	30.6 - 50.2
	中央区	116	0.56	4.3	86.0	45.2	101	44.2	33.7 - 54.4
	南部								
	阿倍野区	205	0.56	2.4	85.8	47.0	156	41.0	32.6 - 49.5
	住吉区	375	0.55	2.4	86.5	37.3	221	35.3	28.6 - 42.1
	東住吉区	284	0.55	5.6	82.4	41.2	194	31.8	25.0 - 39.0
	西成区	297	0.67	7.7	79.4	39.5	211	29.8	23.4 - 36.7
	住之江区	285	0.51	2.8	88.3	37.1	174	31.2	24.0 - 38.9
	平野区	393	0.60	5.9	82.5	41.1	276	35.9	29.9 - 41.9
大阪府内		10,641	0.53	3.8	86.1	46.6	7,232	43.8	42.6 - 45.0
	北部								
	豊能								
	池田市	140	0.54	5.7	85.6	46.4	126	47.4	37.8 - 56.7
	箕面市	174	0.59	5.2	80.7	50.3	133	50.5	40.8 - 59.6
	能勢町	31	0.84	3.2	84.8	42.9	31	36.0	18.9 - 54.3
	豊中	14	0.57	0.0	78.6	18.2	7	-	- - -
	吹田市	732	0.52	3.6	85.5	43.3	481	43.8	39.0 - 48.5
	吹田市	568	0.48	3.2	86.4	53.7	387	50.3	44.8 - 55.7
	三島								
	摂津市	155	0.52	1.9	91.3	44.2	102	53.5	42.4 - 63.8
	茨木市	406	0.49	3.0	85.7	51.8	285	50.8	44.3 - 57.0
	高槻市	613	0.47	3.3	87.3	52.3	415	50.1	44.7 - 55.3
	島本町	55	0.45	5.5	78.2	55.8	34	67.3	47.3 - 82.5
	東部								
	枚方市	633	0.50	3.2	86.7	47.9	437	45.0	39.9 - 50.0
	寝屋川市	455	0.52	3.3	82.2	46.3	250	39.5	33.1 - 46.0
	守口市	288	0.58	5.9	82.8	50.0	188	43.3	35.6 - 50.9
	門真市	240	0.63	7.1	82.3	42.5	140	36.6	28.4 - 45.0
	大東市	186	0.52	3.8	86.7	45.0	136	39.6	31.0 - 48.3
	四條畷市	94	0.50	3.2	87.6	49.4	54	38.0	24.6 - 51.6
	交野市	128	0.61	2.3	83.6	49.1	87	51.5	39.5 - 62.8
	中河内								
	東大阪市	937	0.57	4.9	85.2	41.3	636	38.3	34.2 - 42.4
	八尾市	455	0.55	4.6	90.3	49.1	338	43.8	38.1 - 49.4
	柏原市	122	0.39	4.1	88.9	42.9	80	41.0	29.6 - 52.5
	南部								
	羽曳野市	216	0.60	3.2	88.2	44.6	162	42.8	34.6 - 51.0
	松原市	250	0.57	4.8	88.5	41.7	166	41.8	33.7 - 49.8
	藤井寺市	118	0.59	3.4	88.6	38.5	91	45.5	34.4 - 56.2
	大阪狭山市	78	0.65	5.1	87.7	50.7	72	51.6	38.7 - 63.6
	富田林市	215	0.45	3.7	87.8	48.7	146	41.9	33.3 - 50.4
	河内長野市	191	0.54	2.1	86.7	46.2	140	48.0	38.8 - 56.8
	太子町	25	0.36	4.0	88.0	50.0	16	48.7	22.1 - 73.0
	河内町	26	0.46	0.0	96.2	48.0	14	46.8	19.3 - 72.1
	千早赤阪村	6	-	-	-	-	11	39.3	12.1 - 67.8
	堺市	1,500	0.56	3.3	86.5	46.1	1,069	42.1	38.9 - 45.3
	泉州								
	和泉市	308	0.49	3.6	87.3	51.1	185	42.9	35.2 - 50.5
	泉大津市	134	0.49	6.0	83.0	48.2	77	30.3	19.9 - 41.6
	高石市	108	0.63	4.6	84.4	46.7	69	40.1	27.8 - 52.5
	忠岡町	37	0.68	2.7	79.5	41.9	22	26.1	9.5 - 47.5
	岸和田市	369	0.54	4.1	88.5	42.4	227	36.7	30.1 - 43.5
	貝塚市	151	0.56	2.6	85.2	48.5	101	44.4	33.9 - 54.7
	泉佐野市	160	0.64	4.4	86.1	35.9	101	43.4	33.0 - 53.7
	熊取町	68	0.46	0.0	85.5	47.5	41	45.5	29.0 - 61.3
	田尻町	13	0.62	7.7	61.5	50.0	6	-	- - -
	泉南市	94	0.57	5.3	81.4	48.1	77	48.3	36.0 - 60.0
	岬町	38	0.58	2.6	76.3	44.8	29	45.4	25.9 - 63.9
	阪南市	110	0.44	3.6	88.3	42.9	63	36.5	24.2 - 49.2

表4-5-c 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 肺 -

- 計 -

地 域	市 区 町 村	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		46,810	0.61	3.5	87.6	37.6	33,105	32.5	32.0 - 33.1	
大阪府	大阪市	14,998	0.64	4.6	86.5	34.6	10,578	29.4	28.4 - 30.3	
	市北部	486	0.59	3.1	88.9	35.3	331	36.8	31.1 - 42.6	
	市西部	517	0.69	4.1	86.4	33.3	387	31.2	26.2 - 36.4	
	市東部	929	0.64	2.4	92.6	33.7	716	31.8	28.1 - 35.6	
	市南部	544	0.67	7.0	84.0	36.4	384	27.9	23.2 - 33.0	
	市東部	937	0.58	2.9	89.2	34.2	612	31.8	27.8 - 35.9	
	市西部	316	0.66	5.1	89.2	36.1	222	42.6	35.4 - 49.8	
	市東部	407	0.70	4.2	88.9	32.8	301	28.4	23.0 - 34.1	
	市南部	346	0.48	3.2	88.9	39.5	236	42.0	35.1 - 48.9	
	市東部	518	0.64	6.6	86.7	33.8	392	31.1	26.1 - 36.3	
	市東部	436	0.67	2.5	90.2	30.1	343	24.9	20.1 - 30.0	
	市東部	513	0.67	4.9	85.5	36.0	351	25.6	20.7 - 30.7	
	市東部	309	0.62	4.9	87.9	39.4	216	32.3	25.7 - 39.2	
	市東部	342	0.62	5.8	83.8	35.5	218	24.1	18.3 - 30.4	
	市東部	439	0.60	5.9	83.1	39.4	289	31.9	26.2 - 37.9	
	市東部	866	0.65	6.6	82.5	36.0	617	29.1	25.2 - 33.1	
	市東部	832	0.66	4.8	86.7	36.8	588	30.6	26.5 - 34.7	
	市東部	545	0.58	1.8	90.8	40.4	371	26.2	21.5 - 31.2	
	市東部	307	0.61	3.3	86.9	35.3	237	34.6	28.1 - 41.3	
	市南部	559	0.61	3.0	88.6	39.2	406	33.1	28.1 - 38.3	
	市南部	937	0.61	3.0	85.8	33.2	632	29.7	25.8 - 33.7	
	市南部	796	0.64	4.6	82.9	33.9	566	25.7	21.9 - 29.8	
	市南部	1,143	0.74	9.3	80.2	29.0	804	20.3	17.4 - 23.5	
	市南部	803	0.63	2.7	89.1	33.0	529	25.9	21.9 - 30.1	
	市南部	1,171	0.67	5.1	85.3	32.3	830	28.3	25.0 - 31.8	
大阪府内		31,811	0.60	3.0	88.1	38.9	22,525	34.0	33.3 - 34.7	
	北部	池田市	469	0.63	2.6	89.4	36.4	372	33.5	28.2 - 38.9
	北部	箕面市	557	0.59	3.4	85.8	41.4	398	38.3	33.0 - 43.8
	北部	豊能町	104	0.60	2.9	88.8	32.6	83	30.6	20.3 - 41.8
	北部	能勢町	54	0.65	1.9	83.3	26.7	48	31.9	18.2 - 47.1
	北部	豊中市	2,014	0.58	2.4	88.1	36.5	1,340	35.4	32.6 - 38.3
	北部	吹田市	1,664	0.55	2.4	88.3	43.9	1,168	40.0	36.9 - 43.1
	北部	摂津市	467	0.58	2.6	89.5	42.0	309	34.3	28.6 - 40.2
	北部	三島市	1,212	0.53	2.6	89.7	41.6	867	39.3	35.7 - 43.0
	北部	高槻市	1,801	0.55	2.7	89.2	43.6	1,326	39.0	36.0 - 41.9
	北部	島本町	145	0.51	4.1	86.2	42.4	100	53.0	41.5 - 63.8
	東部	枚方市	1,983	0.56	2.7	87.9	40.2	1,349	33.3	30.5 - 36.0
	東部	寝屋川市	1,310	0.63	3.6	80.9	38.2	843	31.5	28.1 - 35.0
	東部	守口市	833	0.68	5.4	83.6	34.7	630	32.1	28.1 - 36.1
	東部	門真市	740	0.66	7.0	83.0	36.9	474	29.5	25.2 - 34.0
	東部	大東市	595	0.63	4.5	86.8	36.0	431	27.7	23.3 - 32.4
	東部	四條畷市	283	0.57	2.1	85.2	41.3	157	29.3	21.9 - 37.2
	東部	交野市	385	0.64	2.1	85.5	40.2	265	33.8	27.6 - 40.3
	中部	東大阪市	2,901	0.62	3.2	87.5	35.0	2,044	30.0	27.8 - 32.2
	中部	八尾市	1,446	0.61	3.6	89.7	41.3	1,086	33.7	30.6 - 36.8
	中部	柏原市	367	0.53	3.5	89.3	36.3	264	32.3	26.3 - 38.6
	南部	羽曳野市	637	0.63	3.3	90.0	38.4	489	33.0	28.5 - 37.6
	南部	松原市	695	0.66	3.5	89.4	33.6	512	31.2	26.8 - 35.6
	南部	藤井寺市	341	0.66	2.3	91.6	34.9	265	32.0	25.9 - 38.3
	南部	大阪狭山市	257	0.66	2.7	91.2	41.2	200	40.7	33.3 - 48.2
	南部	富田林市	643	0.57	3.4	88.1	39.9	418	33.8	28.9 - 38.9
	南部	河内長野市	604	0.55	1.8	90.8	38.4	424	40.0	34.8 - 45.2
	南部	太子町	75	0.47	1.3	88.3	47.1	43	37.5	22.2 - 53.6
	南部	河内町	81	0.48	0.0	95.1	50.6	61	36.4	23.5 - 50.1
	南部	千早赤阪村	35	0.51	0.0	94.4	44.1	32	25.2	11.1 - 43.0
	南部	堺市	4,508	0.60	2.8	88.9	39.0	3,346	33.6	31.8 - 35.3
	南部	和泉市	882	0.56	2.8	90.5	43.3	577	36.6	32.3 - 41.0
	南部	泉大津市	357	0.62	4.2	86.7	34.6	250	33.0	26.7 - 39.6
	南部	高石市	305	0.64	4.9	86.0	44.9	207	34.2	27.3 - 41.5
	南部	忠岡町	123	0.62	2.4	87.2	43.1	79	36.7	25.3 - 48.7
	南部	岸和田市	1,059	0.61	2.3	91.7	38.1	742	27.7	24.2 - 31.3
	南部	貝塚市	453	0.62	1.3	89.8	37.5	337	34.6	29.1 - 40.3
	南部	泉佐野市	459	0.68	3.7	86.3	28.8	337	29.4	24.2 - 34.8
	南部	熊取町	200	0.52	1.5	91.6	40.5	134	35.6	27.0 - 44.4
	南部	田尻町	32	0.62	3.1	75.0	45.8	16	34.8	12.7 - 59.7
	南部	泉南市	296	0.62	4.4	84.5	39.1	223	35.9	29.0 - 42.9
	南部	岬町	114	0.68	4.4	82.6	33.7	76	34.8	23.4 - 46.8
	南部	阪南市	325	0.55	1.8	89.6	37.0	203	32.0	25.1 - 39.1

表4-6-b 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -乳房-

-女-

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		32,789	0.16	0.9	91.3	69.3	24,076	90.5	90.0 - 90.9
大阪市		9,984	0.16	1.1	91.2	68.1	7,446	90.4	89.6 - 91.3
	北部								
	北都島区	462	0.14	0.4	92.7	73.2	329	92.7	88.4 - 96.0
	北東淀川区	363	0.19	0.3	94.0	68.4	285	87.7	82.6 - 91.8
	北旭淀川区	591	0.16	1.7	92.6	65.1	444	90.3	86.4 - 93.4
	北淀川区	347	0.16	0.6	93.6	68.9	260	90.5	85.4 - 94.3
	北淀川区	636	0.16	2.5	88.3	67.1	384	92.9	89.0 - 95.9
	西部								
	福島区	276	0.11	1.4	93.7	75.6	184	97.0	91.7 - 100.3
	此花区	267	0.21	1.5	91.7	67.7	192	90.7	84.2 - 95.6
	西港区	318	0.11	1.6	91.0	69.9	228	92.8	87.7 - 96.4
	大正区	284	0.16	1.8	93.6	67.2	193	87.5	81.2 - 92.2
	西淀川区	235	0.16	0.9	90.7	72.2	185	87.1	80.6 - 92.0
	西淀川区	350	0.15	0.6	92.2	71.5	252	90.3	85.0 - 94.4
	東部								
	天王寺区	295	0.13	1.4	90.6	72.1	212	91.0	85.1 - 95.5
	浪速区	210	0.12	0.5	94.5	71.1	131	90.0	82.1 - 95.4
	東成区	287	0.14	0.7	91.6	68.2	235	94.4	89.1 - 98.3
	生野区	496	0.20	0.6	90.6	65.3	364	86.9	82.2 - 90.9
	城東区	604	0.17	0.5	94.7	66.1	490	91.7	88.1 - 94.7
	鶴見区	369	0.18	0.8	92.3	63.3	300	92.1	87.6 - 95.4
	中央区	344	0.11	0.6	93.1	75.1	256	88.9	83.8 - 92.8
	南部								
	阿倍野区	453	0.13	2.0	89.5	70.2	367	88.0	83.4 - 91.7
	住吉区	675	0.16	1.2	88.8	66.3	523	88.8	85.0 - 91.9
	東住吉区	483	0.20	1.4	90.7	69.9	389	90.3	86.1 - 93.8
	西成区	380	0.19	1.1	85.5	61.0	287	87.2	81.6 - 91.8
	住之江区	528	0.18	1.5	86.7	67.4	341	90.6	86.1 - 94.2
	平野区	731	0.16	1.0	91.2	63.8	615	91.8	88.7 - 94.4
大阪府内		22,805	0.15	0.8	91.4	69.9	16,626	90.5	89.9 - 91.0
	北部								
	豊能								
	池田市	422	0.19	1.4	90.4	71.2	341	92.4	88.2 - 95.6
	箕面市	562	0.12	0.9	88.5	75.3	336	89.1	84.5 - 92.7
	豊能町	99	0.14	2.0	89.0	66.0	56	88.5	75.3 - 96.3
	豊能勢町	45	0.11	2.2	92.3	72.9	26	97.2	75.1 - 105.6
	豊中市	1,636	0.14	1.0	88.8	68.6	1,119	91.0	88.7 - 93.0
	吹田市	1,422	0.13	0.5	90.9	72.1	1,083	91.8	89.5 - 93.8
	三島								
	摂津市	272	0.17	1.1	93.4	66.7	219	86.5	80.4 - 91.2
	茨木市	1,047	0.15	0.7	90.3	67.0	736	89.3	86.4 - 91.8
	高槻市	1,354	0.14	0.7	92.7	71.2	1,041	91.7	89.4 - 93.8
	島本町	133	0.14	2.3	88.8	72.6	77	87.5	76.9 - 94.1
	東部								
	枚方市	1,556	0.15	0.6	88.2	73.0	1,049	89.5	87.1 - 91.7
	寝屋川市	852	0.15	0.5	91.0	72.7	640	88.2	84.9 - 90.9
	守口市	502	0.20	1.2	93.5	68.4	422	93.8	90.1 - 96.6
	門真市	413	0.18	1.7	90.5	67.6	309	90.1	85.4 - 93.7
	大東市	418	0.16	1.2	91.1	67.2	330	89.6	85.0 - 93.2
	四條畷市	192	0.18	1.0	92.2	73.0	140	88.4	81.1 - 93.6
	交野市	292	0.13	0.7	88.0	73.7	181	87.2	80.9 - 91.9
	中河内								
	東大阪市	1,799	0.17	0.9	92.5	66.3	1,270	89.5	87.3 - 91.5
	八尾市	993	0.17	1.4	93.6	67.8	700	89.9	86.9 - 92.5
	柏原市	266	0.16	1.1	88.0	69.6	183	87.4	80.6 - 92.6
	南部								
	羽曳野市	411	0.15	1.0	89.8	69.7	282	94.4	89.8 - 97.8
	松原市	449	0.18	0.9	90.1	66.9	344	88.5	83.8 - 92.2
	藤井寺市	239	0.15	0.4	86.9	67.7	157	88.6	81.6 - 93.5
	大阪狭山市	206	0.17	1.0	94.3	75.0	171	93.9	87.8 - 98.0
	富田林市	416	0.12	0.5	95.7	69.9	301	92.9	88.5 - 96.3
	河内長野市	423	0.14	0.7	95.8	69.8	317	92.5	88.1 - 95.8
	太子町	47	0.11	2.1	90.2	72.7	26	99.3	78.2 - 102.7
	河内町	55	0.16	0.0	93.5	69.0	55	94.9	82.4 - 101.1
	千早赤阪村	22	0.23	4.5	87.0	50.0	19	99.3	71.4 - 104.0
	堺市	3,068	0.16	0.5	92.7	69.0	2,221	91.1	89.5 - 92.5
	泉州								
	和泉市	623	0.17	0.8	92.9	73.3	542	91.3	87.9 - 94.0
	泉大津市	273	0.16	1.5	92.8	74.2	215	90.3	84.4 - 94.7
	高石市	239	0.17	0.8	89.1	71.3	133	87.8	79.8 - 93.6
	忠岡町	75	0.13	0.0	92.2	69.0	53	84.3	70.4 - 92.8
	岸和田市	649	0.16	0.8	92.9	68.2	560	90.0	86.6 - 92.8
	貝塚市	307	0.17	0.7	93.8	70.3	229	88.8	83.3 - 93.0
	泉佐野市	370	0.14	1.1	93.7	69.9	262	90.5	85.5 - 94.3
	熊取町	148	0.16	0.0	94.9	73.5	100	96.3	88.6 - 100.4
	田尻町	30	0.17	0.0	94.7	77.8	31	88.8	67.0 - 101.5
	泉南市	195	0.14	1.0	90.2	70.1	141	88.6	81.2 - 93.9
	岬町	60	0.25	0.0	87.9	58.6	36	76.6	57.8 - 89.1
	阪南市	225	0.15	0.9	90.3	73.9	173	88.6	82.1 - 93.4

表4-7-b 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -子宮頸部-

-女-

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		4,127	0.25	0.8	96.7	84.0	3,804	75.6	74.1 - 77.0
大阪市		1,483	0.24	1.0	96.7	83.4	1,277	75.3	72.6 - 77.7
	市北部								
	北都島区	80	0.07	0.0	96.8	87.6	53	82.7	69.1 - 91.1
	北東淀川区	60	0.15	0.0	97.8	89.1	59	79.2	65.7 - 88.5
	北旭淀川区	92	0.32	1.1	96.5	77.2	81	72.5	60.9 - 81.4
	北淀川区	34	0.26	0.0	99.3	91.2	47	71.7	56.1 - 82.8
	北淀川区	99	0.32	2.0	95.6	84.0	73	82.6	71.0 - 90.6
	市西部								
	福島区	37	0.08	0.0	98.3	88.9	22	78.8	54.8 - 91.6
	此花区	28	0.25	0.0	96.7	77.6	26	71.0	49.0 - 85.4
	西港区	73	0.19	1.4	98.1	90.1	55	79.5	65.9 - 88.4
	大正区	46	0.28	2.2	95.6	75.0	49	72.2	56.6 - 83.5
	西淀川区	43	0.30	2.3	93.2	72.0	36	80.5	62.5 - 91.2
	西淀川区	52	0.23	0.0	96.7	70.8	42	71.4	54.5 - 83.4
	市東部								
	天王寺区	42	0.19	0.0	96.2	85.4	33	80.5	61.9 - 91.2
	浪速区	51	0.14	0.0	97.7	86.9	43	76.1	59.9 - 86.9
	東成区	46	0.20	4.3	95.2	80.0	44	78.6	62.9 - 88.6
	生野区	62	0.32	1.6	97.6	80.0	56	75.3	60.8 - 85.8
	城東区	82	0.21	2.4	96.2	84.6	77	70.4	58.0 - 80.4
	鶴見区	51	0.18	0.0	98.3	82.8	40	74.0	56.3 - 86.4
	中央区	66	0.17	0.0	97.0	90.5	54	78.6	64.9 - 87.7
	市南部								
	阿倍野区	44	0.27	0.0	97.8	86.2	47	75.3	59.5 - 86.3
	住吉区	96	0.31	0.0	94.8	77.0	72	69.2	56.6 - 79.1
	東住吉区	64	0.25	0.0	98.6	82.0	61	73.2	59.5 - 83.3
	西成区	57	0.46	1.8	94.0	78.8	71	71.6	58.7 - 81.7
	住之江区	78	0.19	0.0	93.2	81.2	46	86.3	71.2 - 94.9
	平野区	100	0.35	3.0	98.2	81.8	90	67.9	57.0 - 76.8
大阪府内		2,644	0.25	0.6	96.7	84.4	2,527	75.8	73.9 - 77.5
	市北部								
	池田市	36	0.19	0.0	98.4	88.0	39	82.3	65.4 - 92.4
	箕面市	51	0.16	0.0	96.1	87.2	47	73.0	57.1 - 84.3
	豊能町	4	-	-	-	-	6	-	- - -
	能勢町	5	-	-	-	-	3	-	- - -
	豊中市	179	0.21	1.7	95.7	84.2	191	78.9	72.0 - 84.4
	吹田市	151	0.22	0.0	95.7	86.9	174	83.8	76.9 - 89.1
	市三島								
	摂津市	46	0.17	2.2	96.5	87.1	33	78.5	59.4 - 90.2
	津木市	100	0.25	0.0	96.5	82.7	100	72.6	62.2 - 80.9
	高槻市	169	0.24	1.2	97.2	87.1	144	77.2	69.1 - 83.7
	島本町	6	-	-	-	-	12	94.3	55.5 - 101.6
	市東部								
	枚方市	159	0.28	0.0	95.7	82.9	138	75.9	67.4 - 82.7
	寝川市	98	0.27	1.0	96.3	80.7	75	75.8	63.8 - 84.6
	守口市	76	0.22	0.0	94.9	79.4	61	71.8	58.4 - 81.8
	門真市	61	0.26	1.6	93.5	77.7	58	71.3	57.2 - 81.8
	大東市	45	0.38	2.2	94.7	78.4	46	69.0	52.5 - 81.5
	四條畷市	19	0.32	0.0	93.4	85.9	32	86.1	66.7 - 96.6
	交野市	32	0.06	0.0	99.0	85.4	27	86.6	66.3 - 95.7
	市東部								
	東大阪市	231	0.25	0.4	97.0	82.5	227	68.5	61.7 - 74.4
	八尾市	127	0.20	0.8	95.3	84.1	114	73.3	63.8 - 81.0
	柏原市	24	0.38	4.2	95.8	80.9	37	85.3	67.7 - 95.2
	市南部								
	羽曳野市	49	0.35	2.0	97.4	86.6	51	72.7	57.7 - 83.6
	松原市	70	0.30	0.0	98.2	84.8	51	67.3	52.0 - 79.1
	藤井寺市	34	0.21	0.0	98.1	83.7	24	86.4	63.7 - 96.8
	大阪狭山市	17	0.24	0.0	98.6	83.8	27	101.1	80.3 - 107.1
	富田林市	50	0.34	0.0	96.8	82.6	43	72.6	55.9 - 84.5
	河内長野市	41	0.22	0.0	99.3	85.4	39	69.4	51.6 - 82.3
	太子町	6	-	-	-	-	5	-	- - -
	河内町	10	0.20	0.0	91.3	76.2	6	-	- - -
	千早赤阪村	2	-	-	-	-	1	-	- - -
	市南部								
	堺市	359	0.28	0.6	98.2	84.2	351	76.0	70.8 - 80.4
	市泉州								
	和泉市	86	0.21	0.0	97.3	87.3	66	79.4	66.6 - 88.5
	泉大津市	43	0.19	0.0	98.3	82.5	35	73.0	54.6 - 85.3
	高石市	19	0.26	0.0	96.7	84.7	21	83.6	58.7 - 95.4
	忠岡町	9	-	-	-	-	5	-	- - -
	岸和田市	81	0.23	1.2	98.0	87.3	107	73.9	64.1 - 81.7
	貝塚市	37	0.22	0.0	96.8	86.9	38	69.9	52.2 - 82.4
	泉佐野市	48	0.27	0.0	98.4	79.2	26	82.3	61.0 - 93.3
	熊取町	8	-	-	-	-	14	51.8	23.7 - 74.8
	田尻町	1	-	-	-	-	2	-	- - -
	泉南市	25	0.20	0.0	94.5	88.4	22	75.4	50.9 - 89.9
	岬町	8	-	-	-	-	5	-	- - -
	阪南市	22	0.14	0.0	96.9	87.3	24	67.7	45.0 - 83.0

表4-8-a 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -前立腺-

-男-

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		29,413	0.13	1.1	89.3	65.9	21,918	97.8	97.2 - 98.4
大阪府	大阪市	8,036	0.15	1.6	88.4	59.5	5,830	95.1	93.8 - 96.4
	市北部								
	北都島区	286	0.12	0.3	91.3	63.2	196	91.4	83.4 - 98.0
	東淀川区	297	0.14	2.4	86.5	57.2	205	100.7	93.3 - 106.4
	旭淀川区	518	0.14	1.4	90.3	58.1	326	96.5	90.5 - 101.5
	淀川区	333	0.15	2.7	89.8	58.9	279	97.4	90.7 - 102.9
	淀川区	481	0.14	1.7	88.6	64.8	276	91.2	84.4 - 97.0
	市西部								
	福島区	189	0.11	1.1	92.1	64.4	140	101.1	92.7 - 107.0
	此花区	164	0.16	1.8	89.0	61.6	122	96.5	86.5 - 104.0
	西港区	213	0.15	0.5	93.0	54.5	142	101.8	92.9 - 108.2
	大正区	220	0.21	1.4	91.8	59.4	193	93.4	85.0 - 100.4
	西淀川区	202	0.16	3.0	91.1	62.0	183	91.4	83.0 - 98.1
	西淀川区	302	0.13	0.7	90.1	68.4	159	94.5	85.9 - 101.3
	市東部								
	天王寺区	201	0.11	0.0	89.6	62.2	148	99.3	90.2 - 106.1
	浪速区	137	0.23	2.9	86.1	48.3	93	85.6	73.0 - 95.3
	東成区	237	0.16	1.3	90.7	62.3	187	98.2	90.0 - 104.5
	生野区	395	0.19	2.3	90.6	62.6	323	95.5	89.4 - 100.6
	城東区	521	0.13	1.3	88.5	58.6	370	91.7	86.0 - 96.7
	鶴見区	270	0.16	0.7	86.3	57.9	234	96.6	89.6 - 102.2
	中央区	225	0.13	1.8	91.6	60.7	165	96.2	88.2 - 102.2
	市南部								
	阿倍野区	321	0.14	1.6	86.0	61.6	292	98.9	92.7 - 103.8
	住吉区	511	0.13	0.8	84.3	50.8	371	101.8	96.8 - 105.9
	東住吉区	435	0.16	1.4	84.4	56.4	353	96.4	90.6 - 101.3
	西成区	511	0.19	3.3	84.7	54.3	323	82.3	75.8 - 88.2
	住之江区	469	0.12	1.9	86.8	59.5	309	93.5	87.4 - 98.6
	平野区	598	0.16	1.7	88.6	62.1	441	94.5	89.3 - 99.0
大阪府内		21,377	0.12	0.9	89.7	68.2	16,079	98.8	98.1 - 99.5
	北部								
	豊能								
	池田市	355	0.09	0.3	92.7	68.7	271	103.1	97.2 - 107.6
	箕面市	557	0.10	0.5	89.8	69.2	447	103.1	98.8 - 106.6
	能勢町	127	0.09	2.4	93.7	69.7	116	103.2	94.4 - 108.7
	豊中	47	0.13	0.0	93.6	65.9	36	91.0	69.7 - 104.5
	吹田市	1,465	0.11	1.2	86.8	68.5	1,205	99.1	96.3 - 101.6
	吹田市	1,256	0.11	1.4	90.8	74.2	1,032	101.4	98.6 - 103.9
	三島								
	摂津市	292	0.08	0.7	95.2	65.5	190	101.1	93.9 - 106.5
	茨木市	808	0.13	0.9	84.5	69.8	501	98.4	94.3 - 101.7
	高槻市	1,319	0.11	0.7	88.6	74.3	1,142	100.8	98.1 - 103.3
	島本町	98	0.10	0.0	92.9	62.6	91	104.0	94.1 - 109.8
	東部								
	北河内								
	枚方市	1,553	0.11	0.8	90.1	75.6	1,148	101.4	98.8 - 103.6
	寝川市	818	0.11	1.0	88.4	73.3	556	95.9	91.8 - 99.5
	守口市	515	0.13	1.0	91.1	71.4	312	95.7	89.9 - 100.6
	門真市	347	0.16	2.6	88.2	64.7	250	97.9	91.3 - 103.1
	大東市	366	0.16	2.7	84.2	63.3	275	101.6	95.5 - 106.5
	四條畷市	212	0.11	1.4	83.0	72.7	119	102.8	94.1 - 108.5
	交野市	285	0.10	0.4	92.6	73.9	225	101.1	94.9 - 105.7
	中河内								
	東大阪市	1,495	0.16	1.1	90.8	58.2	1,229	94.2	91.2 - 97.0
	八尾市	830	0.17	1.1	90.0	60.9	639	91.3	87.0 - 95.1
	柏原市	239	0.10	1.3	90.0	60.9	151	92.9	83.8 - 99.9
	南部								
	羽曳野市	309	0.16	2.6	88.3	65.9	346	100.0	94.7 - 104.3
	松原市	519	0.11	0.4	93.6	76.3	353	97.4	92.1 - 101.8
	藤井寺市	212	0.10	1.4	86.3	65.0	147	100.2	91.6 - 106.5
	大阪狭山市	192	0.11	0.0	94.3	74.6	204	97.5	90.1 - 103.4
	富田林市	419	0.11	0.5	89.0	67.6	283	92.2	85.7 - 97.8
	河内長野市	549	0.09	0.5	93.4	61.8	358	100.7	95.6 - 104.8
	太子町	40	0.10	0.0	97.5	61.5	35	111.7	91.3 - 120.5
	河内町	73	0.11	0.0	87.7	70.3	60	108.9	94.4 - 117.0
	千早赤阪村	34	0.15	2.9	85.3	62.1	26	96.7	70.0 - 111.7
	堺市	3,015	0.12	0.7	89.9	63.6	2,205	99.3	97.3 - 101.2
	泉州								
	和泉市	707	0.09	0.4	92.9	80.5	497	99.9	95.7 - 103.5
	泉大津市	221	0.14	0.9	87.3	77.2	116	97.4	87.8 - 104.2
	高石市	179	0.12	1.1	89.9	67.7	108	93.5	82.1 - 102.1
	忠岡町	35	0.11	0.0	91.4	78.1	31	74.7	52.3 - 90.9
	岸和田市	628	0.17	0.8	90.9	62.9	374	95.7	90.2 - 100.3
	貝塚市	261	0.16	1.5	91.2	63.9	211	97.8	90.1 - 103.9
	泉佐野市	345	0.12	0.9	83.8	67.1	251	94.2	87.0 - 100.2
	熊取町	164	0.05	0.0	87.8	65.3	121	103.4	93.8 - 110.0
	田尻町	22	0.05	0.0	81.8	66.7	24	115.0	86.8 - 125.9
	泉南	203	0.10	0.5	87.7	64.0	186	104.5	97.0 - 110.0
	岬町	81	0.09	2.5	92.6	64.0	50	99.1	81.1 - 110.8
	阪南	185	0.10	0.0	93.0	62.8	158	99.8	91.4 - 106.0

表4-9-a 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胆のう・胆管-

-男-

地域	市区町村	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		3,610	0.77	3.0	85.7	18.9	2,791	23.5	21.7 - 25.3
大阪市		1,078	0.84	4.2	86.1	18.8	907	21.8	18.9 - 24.9
	市北部								
	北都島区	37	0.73	8.1	81.1	13.3	23	24.5	8.9 - 45.0
	北東淀川区	44	0.77	2.3	88.6	12.8	35	38.4	20.9 - 57.2
	旭淀川区	71	0.82	0.0	93.0	15.2	64	28.9	17.2 - 42.4
	淀川区	49	0.80	6.1	83.7	17.1	26	11.1	1.9 - 31.5
		65	0.82	1.5	93.8	14.8	45	13.1	4.8 - 26.0
	市西部								
	福島区	28	0.75	3.6	92.9	23.1	14	25.5	6.2 - 53.2
	此花区	47	0.83	2.1	87.2	17.1	26	26.1	10.6 - 45.5
	西港区	23	0.74	4.3	82.6	26.3	19	23.5	7.3 - 45.7
	大正区	23	1.09	13.0	78.3	22.2	30	31.1	14.7 - 50.2
	西淀川区	30	1.07	6.7	86.7	15.4	23	0.0	0.0 - 0.0
		39	0.82	0.0	94.9	21.6	35	0.0	0.0 - 0.0
	市東部								
	天王寺区	21	0.81	9.5	76.2	31.2	24	29.0	11.8 - 50.1
	浪速区	24	0.75	0.0	83.3	20.0	18	25.8	8.0 - 49.8
	東成区	33	0.64	3.0	87.9	17.2	30	34.2	16.2 - 55.2
	生野区	59	0.75	5.1	78.0	15.2	57	20.8	10.7 - 33.6
	城東区	66	0.79	3.0	89.4	15.3	50	28.5	15.8 - 43.2
	鶴見区	34	0.76	0.0	91.2	16.1	31	33.9	16.0 - 54.9
	中央区	21	0.81	19.0	71.4	26.7	19	22.7	5.6 - 50.1
	市南部								
	阿倍野区	38	0.71	0.0	89.5	11.8	31	16.3	5.2 - 34.1
	住吉区	50	0.98	2.0	94.0	19.1	60	18.0	8.9 - 30.2
	東住吉区	54	1.04	3.7	81.5	18.2	54	24.6	13.2 - 38.6
	西成区	84	0.98	7.1	75.0	31.7	84	16.8	9.2 - 26.6
	住之江区	59	0.80	5.1	91.5	20.4	45	17.4	7.6 - 30.7
	平野区	79	0.97	6.3	83.5	21.2	64	20.8	11.1 - 33.1
大阪府内		2,532	0.74	2.6	85.5	19.0	1,884	24.3	22.1 - 26.5
	市北部								
	池田市	31	0.94	6.5	71.0	9.1	27	18.3	5.8 - 37.7
	箕面市	51	0.71	0.0	88.2	17.8	37	28.0	13.2 - 46.4
	豊能町	12	0.42	0.0	91.7	9.1	11	22.6	3.5 - 54.8
	能勢町	6	-	-	-	-	7	-	- - -
	豊中市	165	0.75	1.2	87.9	10.3	120	28.4	19.7 - 38.0
	吹田市	126	0.77	3.2	87.3	14.5	99	18.5	11.1 - 27.5
	市三島								
	摂津市	34	0.53	0.0	94.1	15.6	27	16.7	5.3 - 34.4
	津島市	104	0.89	2.9	86.5	22.2	78	15.2	7.8 - 25.2
	高槻市	162	0.77	2.5	85.2	23.2	133	21.7	14.5 - 30.1
	島本町	9	-	-	-	-	10	28.0	4.3 - 66.4
	市東部								
	枚方市	162	0.77	1.9	89.5	17.9	143	25.4	17.8 - 33.9
	寝川市	109	0.70	2.8	86.2	19.1	54	15.3	6.7 - 27.6
	守口市	52	0.87	0.0	92.3	12.5	53	31.5	18.0 - 47.1
	門真市	46	0.87	4.3	82.6	15.8	38	35.1	19.0 - 52.8
	大東市	52	0.85	3.8	71.2	16.2	39	21.5	9.5 - 37.5
	四條畷市	16	1.12	6.2	87.5	7.1	15	30.7	9.5 - 57.2
	交野市	37	0.84	5.4	73.0	7.4	18	26.4	8.2 - 51.0
	市東河内								
	東大阪市	231	0.79	4.8	80.1	25.9	170	20.9	14.6 - 28.1
	八尾市	119	0.80	2.5	85.7	23.5	98	35.1	24.8 - 46.0
	柏原市	21	0.81	4.8	81.0	11.8	21	23.1	7.2 - 45.9
	市南河内								
	羽曳野市	67	0.61	4.5	80.6	25.9	31	26.4	11.7 - 44.8
	松原市	38	0.89	5.3	89.5	26.5	44	27.9	13.8 - 45.5
	藤井寺市	33	0.58	6.1	81.8	22.2	20	18.2	4.5 - 40.6
	大阪狭山市	13	1.00	0.0	84.6	27.3	12	18.9	3.0 - 46.9
	富田林市	56	0.57	0.0	85.7	22.9	31	31.6	14.9 - 51.2
	河内長野市	53	0.55	1.9	83.0	31.8	31	38.7	20.3 - 58.3
	太子町	11	0.45	0.0	90.9	30.0	1	-	- - -
	河南町	6	-	-	-	-	3	-	- - -
	千早赤阪村	6	-	-	-	-	1	-	- - -
	市南部								
	堺市	346	0.72	1.4	87.9	17.1	273	21.6	16.4 - 27.5
	市泉州								
	和泉市	59	0.76	1.7	88.1	21.2	45	21.1	9.9 - 35.7
	泉大津市	20	0.80	0.0	90.0	22.2	19	19.1	4.7 - 42.3
	高石市	20	0.70	5.0	75.0	13.3	12	47.8	17.5 - 76.3
	忠岡町	6	-	-	-	-	7	-	- - -
	岸和田市	83	0.67	2.4	91.6	18.4	54	38.1	23.4 - 54.0
	貝塚市	39	0.59	0.0	87.2	2.9	19	36.8	15.1 - 60.9
	泉佐野市	48	0.56	0.0	85.4	22.0	27	8.4	1.5 - 23.9
	熊取町	22	0.55	4.5	90.9	35.0	9	-	- - -
	田尻町	3	-	-	-	-	2	-	- - -
	泉南市	26	0.62	0.0	88.5	34.8	19	30.2	11.0 - 53.7
	岬町	10	0.60	0.0	100.0	10.0	8	-	- - -
	阪南市	22	0.82	9.1	81.8	11.1	18	12.8	2.1 - 34.2

表4-9-b 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胆のう・胆管-

-女-

地域	市区町村	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		3,195	0.83	5.8	81.4	17.5	2,558	21.4	19.7 - 23.1
大阪府	大阪市	977	0.84	6.7	82.8	15.9	850	19.7	16.9 - 22.8
	市北部	32	0.75	9.4	84.4	18.5	34	24.3	10.7 - 41.8
	北都島区	47	0.64	6.4	80.9	15.8	35	27.0	12.7 - 44.5
	東淀川区	59	0.81	5.1	91.5	18.5	46	19.5	9.2 - 33.1
	旭淀川区	43	0.88	4.7	76.7	6.1	30	33.8	16.9 - 52.4
	淀川区	83	0.63	3.6	84.3	10.0	51	17.9	8.4 - 30.7
	市西部	20	0.60	15.0	85.0	23.5	7	-	- - -
	福島区	30	0.73	6.7	86.7	19.2	21	17.7	4.4 - 39.9
	此花区	20	0.70	5.0	85.0	23.5	15	37.2	13.5 - 62.9
	西港区	25	1.16	16.0	76.0	15.8	22	0.0	0.0 - 0.0
	大正区	22	1.23	9.1	81.8	22.2	25	14.3	3.6 - 33.0
	西淀川区	26	0.92	3.8	92.3	16.7	42	18.4	8.1 - 32.4
	市東部	25	0.64	12.0	76.0	15.8	21	32.6	13.3 - 55.0
	天王寺区	24	0.79	4.2	79.2	26.3	12	9.6	0.6 - 35.8
	浪速区	31	0.74	12.9	71.0	27.3	25	18.6	5.8 - 37.8
	成野区	43	0.93	11.6	72.1	9.7	46	29.7	16.5 - 44.6
	城東区	52	1.10	0.0	90.4	10.6	53	16.5	7.7 - 28.4
	鶴見区	32	0.91	6.2	87.5	14.3	35	6.4	1.1 - 18.6
	中央区	20	1.10	0.0	80.0	18.8	26	17.1	5.4 - 35.1
	市南部	39	0.82	0.0	92.3	13.9	34	20.5	8.3 - 37.0
	阿倍野区	50	1.10	6.0	86.0	27.9	65	15.6	7.7 - 26.4
	住吉区	59	0.80	0.0	88.1	9.6	44	18.0	7.9 - 31.8
	東住吉区	44	0.86	11.4	79.5	22.9	56	15.2	6.7 - 27.4
	西成区	45	0.82	13.3	82.2	24.3	35	29.7	14.8 - 47.1
	住之江区	106	0.84	8.5	76.4	8.6	70	17.0	8.7 - 27.9
大阪府内		2,218	0.82	5.5	80.8	18.1	1,708	22.2	20.1 - 24.3
	北部	29	0.83	13.8	62.1	5.6	19	29.5	10.7 - 52.4
	池田市	48	0.67	6.2	72.9	14.3	34	20.3	8.2 - 36.7
	箕面市	9	-	-	-	-	4	-	- - -
	豊能町	10	0.80	0.0	90.0	33.3	1	-	- - -
	能勢町	145	0.79	4.8	79.3	8.7	113	20.9	13.6 - 29.6
	豊中市	102	0.81	4.9	80.4	14.6	99	19.8	12.1 - 29.0
	吹田市	25	1.08	4.0	92.0	17.4	19	11.7	2.0 - 31.6
	三島	90	0.87	1.1	81.1	20.5	76	24.7	15.2 - 35.6
	摂津市	134	0.76	5.2	83.6	17.0	110	15.9	9.4 - 24.2
	高槻市	9	-	-	-	-	2	-	- - -
	島本町	135	0.80	2.2	84.4	21.9	121	21.9	14.7 - 30.2
	東部	92	0.77	3.3	81.5	22.7	53	30.2	17.7 - 44.2
	枚方市	49	1.08	4.1	79.6	15.4	48	9.3	3.0 - 20.4
	守口市	48	0.79	18.8	66.7	9.4	27	25.1	10.2 - 44.1
	河内真市	53	0.70	3.8	81.1	30.2	26	30.8	13.6 - 50.9
	大東市	23	0.57	8.7	87.0	30.0	9	-	- - -
	四條畷市	27	0.74	3.7	70.4	26.3	11	28.8	6.9 - 56.9
	交野市	210	0.80	5.2	82.9	20.1	149	19.3	13.1 - 26.5
	中河内	110	0.84	13.6	76.4	21.4	96	25.3	16.5 - 35.3
	八尾市	25	0.96	8.0	76.0	21.1	15	22.9	5.6 - 48.5
	柏原市	52	0.67	13.5	78.8	17.1	36	21.9	9.6 - 37.8
	南部	38	1.08	7.9	81.6	16.1	47	29.1	16.2 - 43.9
	羽曳野市	27	0.70	7.4	77.8	23.8	19	5.7	0.4 - 23.4
	松原市	10	1.20	0.0	70.0	42.9	9	-	- - -
	藤井寺市	41	0.93	7.3	73.2	23.3	39	9.1	2.4 - 22.2
	大阪狭山市	39	0.85	10.3	82.1	21.9	29	22.6	9.2 - 40.1
	富田林市	2	-	-	-	-	4	-	- - -
	河内長野市	4	-	-	-	-	9	-	- - -
	河内子町	3	-	-	-	-	2	-	- - -
	河内南町	291	0.90	3.8	81.4	14.3	229	24.5	18.7 - 30.9
	千早赤阪村	69	0.70	5.8	76.8	20.8	46	23.9	12.4 - 37.9
	堺市	27	0.56	0.0	81.5	22.7	22	28.9	10.5 - 52.8
	和泉市	25	0.76	0.0	92.0	26.1	17	34.7	12.6 - 60.3
	高石市	4	-	-	-	-	5	-	- - -
	忠岡町	62	0.89	8.1	85.5	7.5	60	26.7	15.2 - 40.4
	岸和田市	42	0.71	4.8	88.1	13.5	34	23.6	10.4 - 40.5
	泉州	31	0.90	0.0	77.4	29.2	19	17.3	4.3 - 38.3
	貝塚市	20	0.70	0.0	90.0	16.7	10	11.0	0.6 - 39.2
	泉佐野市	0	-	-	-	-	1	-	- - -
	熊取町	25	0.88	4.0	80.0	20.0	17	25.8	8.0 - 49.2
	田尻町	10	0.70	0.0	80.0	25.0	7	-	- - -
	泉南市	23	0.61	0.0	95.7	27.3	15	7.3	0.5 - 28.3
	岬南								

表4-9-c 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胆のう・胆管-

地域	市区町村	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		6,805	0.80	4.3	83.7	18.3	5,349	22.5	21.2 - 23.7
大阪府	大阪市	2,055	0.84	5.4	84.5	17.4	1,757	20.8	18.8 - 23.0
	市北部	69	0.74	8.7	82.6	15.8	57	24.5	13.5 - 37.7
	北都島区	91	0.70	4.4	84.6	14.3	70	32.7	20.9 - 45.6
	東淀川区	130	0.82	2.3	92.3	16.7	110	25.0	16.6 - 34.5
	旭淀川区	92	0.84	5.4	80.4	12.2	56	23.8	12.7 - 37.4
	淀川区	148	0.71	2.7	88.5	12.2	96	15.7	8.8 - 24.6
	市西部	48	0.69	8.3	89.6	23.3	21	34.0	13.9 - 57.4
	福島区	77	0.79	3.9	87.0	17.9	47	22.2	11.0 - 36.5
	此花区	43	0.72	4.7	83.7	25.0	34	29.5	14.7 - 46.6
	西港区	48	1.12	14.6	77.1	18.9	52	17.7	8.3 - 30.4
	大正区	52	1.13	7.7	84.6	18.2	48	7.4	1.9 - 18.3
	西淀川区	65	0.86	1.5	93.8	19.7	77	10.4	4.6 - 19.1
	市東部	46	0.72	10.9	76.1	22.9	45	30.7	17.1 - 46.1
	天王寺区	48	0.77	2.1	81.2	23.1	30	19.3	7.0 - 36.7
	浪速区	64	0.69	7.8	79.7	21.6	55	27.1	15.0 - 41.5
	東成区	102	0.82	7.8	75.5	13.0	103	24.9	16.4 - 34.6
	生野区	118	0.92	1.7	89.8	13.2	103	22.3	14.3 - 31.6
	城東区	66	0.83	3.0	89.4	15.3	66	18.8	9.6 - 30.7
	鶴見区	41	0.95	9.8	75.6	22.6	45	19.3	8.5 - 34.2
	中央区	77	0.77	0.0	90.9	12.9	65	18.8	9.6 - 30.7
	阿倍野区	100	1.04	4.0	90.0	23.3	125	16.8	10.4 - 24.6
	市南部	113	0.91	1.8	85.0	13.5	98	21.6	13.5 - 31.3
	住吉区	128	0.94	8.6	76.6	28.6	140	16.1	10.1 - 23.5
	東住吉区	104	0.81	8.7	87.5	22.0	80	22.7	13.7 - 33.4
	西成区	185	0.90	7.6	79.5	14.3	134	18.8	12.1 - 26.8
大阪府内		4,750	0.78	3.9	83.3	18.6	3,592	23.3	21.8 - 24.8
	市北部	60	0.88	10.0	66.7	7.5	46	23.2	11.5 - 38.0
	池田市	99	0.69	3.0	80.8	16.2	71	24.2	14.0 - 36.4
	箕面市	21	0.71	0.0	95.2	15.0	15	38.5	14.0 - 65.1
	豊能町	16	0.88	6.2	75.0	33.3	8	-	- - -
	能勢町	310	0.77	2.9	83.9	9.6	233	24.7	18.9 - 31.1
	吹田市	228	0.79	3.9	84.2	14.6	198	19.1	13.6 - 25.4
	市三島	59	0.76	1.7	93.2	16.4	46	14.6	5.9 - 27.3
	摂津市	194	0.88	2.1	84.0	21.5	154	20.0	13.7 - 27.3
	高槻市	296	0.77	3.7	84.5	20.4	243	19.1	14.0 - 24.9
	島本町	18	0.72	0.0	83.3	0.0	12	32.8	7.9 - 66.1
	市東部	297	0.78	2.0	87.2	19.7	264	23.8	18.4 - 29.6
	枚方市	201	0.73	3.0	84.1	20.7	107	22.8	14.8 - 32.1
	寝川市	101	0.97	2.0	86.1	13.8	101	20.6	12.6 - 30.2
	守口市	94	0.83	11.7	74.5	12.9	65	31.0	19.2 - 44.0
	門真市	105	0.77	3.8	76.2	23.8	65	25.4	14.8 - 37.9
	大東市	39	0.79	7.7	87.2	20.6	24	35.2	15.6 - 57.4
	四條畷市	64	0.80	4.7	71.9	15.2	29	27.5	12.2 - 46.3
	野田市	441	0.79	5.0	81.4	23.1	319	20.1	15.6 - 25.2
	中河内	229	0.82	7.9	81.2	22.6	194	30.2	23.3 - 37.6
	八尾市	46	0.89	6.5	78.3	16.7	36	23.0	10.1 - 39.7
	市南河内	119	0.64	8.4	79.8	22.1	67	24.0	14.0 - 35.9
	羽曳野市	76	0.99	6.6	85.5	21.5	91	28.4	18.5 - 39.6
	松原市	60	0.63	6.7	80.0	22.9	39	11.9	3.8 - 25.5
	藤井寺市	23	1.09	0.0	78.3	33.3	21	28.6	10.4 - 51.8
	大阪狭山市	97	0.72	3.1	80.4	23.1	70	19.1	10.2 - 30.6
	富田林市	92	0.67	5.4	82.6	27.6	60	30.9	18.8 - 44.2
	河内長野市	13	0.62	0.0	92.3	25.0	5	-	- - -
	河内町	10	0.40	10.0	80.0	0.0	12	9.7	0.6 - 36.1
	南町	9	-	-	-	-	3	-	- - -
	千早赤阪村	637	0.80	2.5	84.9	15.9	502	23.0	19.0 - 27.3
	市南部	128	0.73	3.9	82.0	21.0	91	22.6	14.1 - 32.5
	和泉市	47	0.66	0.0	85.1	22.5	41	24.4	11.4 - 40.8
	泉大津市	45	0.73	2.2	84.4	21.1	29	40.1	21.1 - 59.8
	高石市	10	1.10	0.0	80.0	12.5	12	24.4	3.9 - 60.5
	忠岡町	145	0.77	4.8	89.0	14.0	114	32.1	22.5 - 42.5
	岸和田市	81	0.65	2.5	87.7	8.5	53	28.3	16.2 - 42.3
	貝塚市	79	0.70	0.0	82.3	24.6	46	12.1	4.5 - 24.2
	泉佐野市	42	0.62	2.4	90.5	26.3	19	34.2	12.4 - 60.7
	熊取町	3	-	-	-	-	3	-	- - -
	田尻町	51	0.75	2.0	84.3	27.9	36	28.1	14.0 - 44.7
	泉南市	20	0.65	0.0	90.0	16.7	15	21.9	5.4 - 46.5
	岬町	45	0.71	4.4	88.9	20.0	33	10.2	2.6 - 24.3

表4-10-a 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 膝 -

- 男 -

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		7,475	0.81	2.5	90.5	16.6	5,068	10.6	9.7 - 11.5
大阪府	大阪市	2,176	0.82	3.4	90.3	15.2	1,515	10.1	8.5 - 11.8
	市北部	93	0.68	3.2	96.8	13.3	60	10.1	3.7 - 20.6
	北都島区	78	0.76	6.4	89.7	14.3	45	17.2	7.6 - 30.4
	北東淀川区	133	0.86	0.0	98.5	15.3	96	10.7	5.2 - 18.4
	旭淀川区	77	0.69	2.6	92.2	12.7	61	9.2	3.4 - 18.7
	淀川区	113	0.74	0.9	93.8	17.9	86	10.4	4.8 - 18.5
	市西部	57	0.89	3.5	94.7	16.7	43	11.7	3.7 - 25.3
	福島区	54	0.87	5.6	88.9	16.7	38	6.2	1.1 - 18.4
	此花区	69	0.75	5.8	89.9	12.9	35	16.2	5.9 - 31.5
	西港区	75	0.72	8.0	82.7	16.1	47	14.6	5.9 - 27.3
	大正区	53	0.81	0.0	92.5	10.2	50	7.0	1.8 - 17.4
	西淀川区	87	0.89	0.0	94.3	13.4	46	8.0	2.1 - 19.7
	市東部	41	0.71	2.4	92.7	26.3	26	20.1	6.3 - 41.1
	天王寺区	70	0.79	2.9	91.4	17.2	29	12.7	3.2 - 29.8
	浪速区	64	0.80	3.1	85.9	18.2	42	14.0	5.1 - 27.6
	成野区	131	0.78	9.2	85.5	16.1	79	11.7	5.4 - 20.6
	生野区	130	0.80	3.8	90.0	16.2	91	14.2	7.5 - 23.1
	城東区	73	0.82	1.4	93.2	10.3	54	14.8	6.5 - 26.7
	鶴見区	46	0.83	6.5	93.5	16.3	42	13.0	4.8 - 25.8
	中央区	77	0.90	1.3	88.3	13.2	58	13.9	6.1 - 25.1
	阿倍野区	114	0.94	2.6	87.7	11.0	77	1.4	0.1 - 6.7
	住吉区	123	0.84	2.4	85.4	15.2	93	10.1	4.7 - 18.0
	東住吉区	148	0.82	4.1	85.8	20.5	120	4.7	1.8 - 10.0
	西成区	108	0.85	2.8	94.4	16.7	85	7.9	3.2 - 15.5
	住之江区	162	0.93	4.3	87.0	12.1	111	5.2	1.9 - 11.0
	平野区	5,298	0.81	2.1	90.5	17.1	3,552	10.8	9.7 - 11.9
大阪府内	北部	94	0.74	2.1	90.4	23.5	63	11.2	4.6 - 21.5
	池田市	108	0.88	2.8	88.0	12.6	87	8.2	3.3 - 16.0
	箕面市	21	0.71	4.8	90.5	0.0	17	6.6	0.4 - 26.2
	豊能町	7	-	-	-	-	11	20.3	3.2 - 49.4
	能勢町	333	0.71	1.2	89.5	15.8	242	15.6	11.0 - 21.1
	吹田市	265	0.80	1.1	94.3	16.4	176	12.0	7.4 - 17.8
	三島	73	0.75	1.4	90.4	19.7	26	13.2	3.3 - 30.6
	摂津市	228	0.86	0.9	95.6	19.7	147	10.1	5.7 - 16.2
	高槻市	321	0.83	2.2	91.9	15.6	254	8.5	5.3 - 12.9
	島本町	24	0.83	0.0	91.7	22.7	21	5.2	0.4 - 21.4
	東部	330	0.81	0.9	91.2	21.6	241	15.0	10.6 - 20.2
	枚方市	186	0.91	1.6	85.5	11.9	124	10.1	5.3 - 16.7
	守口市	134	0.78	2.2	86.6	10.3	75	12.7	5.9 - 22.4
	河内真市	114	0.79	7.9	84.2	13.5	57	6.1	1.6 - 15.3
	大東市	81	0.91	2.5	85.2	20.3	73	7.6	2.8 - 15.8
	四條畷市	54	0.74	3.7	87.0	25.5	30	7.4	1.3 - 21.3
	交野市	61	0.82	3.3	90.2	25.5	38	6.0	1.1 - 17.7
	中河内	421	0.85	2.4	89.3	16.0	292	10.8	7.3 - 15.0
	東大阪市	252	0.83	1.6	92.5	12.4	159	9.3	5.2 - 14.8
	八尾市	74	0.93	2.7	89.2	10.6	43	10.8	3.4 - 23.4
	柏原市	110	0.75	3.6	90.9	19.0	53	4.4	0.8 - 13.5
	羽曳野市	107	0.74	2.8	92.5	16.2	71	10.0	4.1 - 19.4
	松原市	43	0.93	0.0	88.4	31.6	36	9.2	2.4 - 22.0
	藤井寺市	46	0.80	2.2	93.5	18.6	31	25.3	10.3 - 45.2
	大阪狭山市	102	0.85	3.9	91.2	16.1	59	8.3	2.7 - 18.4
	富田林市	119	0.90	2.5	94.1	23.2	74	15.4	7.9 - 25.4
	河内長野市	9	-	-	-	-	10	0.0	0.0 - 0.0
	太子町	20	1.10	0.0	90.0	16.7	15	0.0	0.0 - 0.0
	河内南町	8	-	-	-	-	3	-	- - -
	千早赤阪村	772	0.79	1.9	90.5	19.7	487	9.2	6.7 - 12.2
	堺市	130	0.79	3.8	92.3	15.8	100	14.9	8.4 - 23.4
	和泉市	53	0.77	0.0	84.9	15.6	43	10.8	3.4 - 23.3
	泉大津市	46	0.78	6.5	78.3	16.7	28	0.0	0.0 - 0.0
	高石市	24	0.83	0.0	100.0	0.0	10	0.0	0.0 - 0.0
	忠岡町	182	0.84	2.2	92.3	12.5	129	11.3	6.3 - 17.9
	岸和田市	76	0.83	2.6	90.8	13.0	63	11.1	4.5 - 21.3
	貝塚市	83	0.83	2.4	91.6	18.4	45	17.1	7.5 - 30.3
	泉佐野市	41	0.85	0.0	95.1	12.8	27	4.2	0.3 - 17.9
	熊取町	2	-	-	-	-	6	-	- - -
	田尻町	61	0.69	1.6	88.5	24.1	44	10.9	3.5 - 23.6
	泉南市	23	0.70	4.3	91.3	14.3	12	20.4	3.3 - 50.6
	岬町	60	0.80	1.7	90.0	16.7	30	7.3	1.3 - 20.9
	阪南市								

表4-10-b 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 膝 -

- 女 -

地域	市区町村	2016-2020年罹患						2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		6,969	0.82	4.6	86.5	18.8	4,627	10.3	9.4 - 11.2	
大阪府	大阪市	2,202	0.81	5.6	85.1	18.4	1,420	10.8	9.1 - 12.5	
	市北部	96	0.68	5.2	85.4	14.6	42	12.8	4.7 - 25.3	
	市西部	90	0.80	1.1	90.0	13.6	39	11.2	3.6 - 24.0	
	市東部	153	0.78	2.0	88.2	12.6	70	9.6	3.9 - 18.6	
	市南部	87	0.86	8.0	83.9	15.1	71	9.4	3.8 - 18.1	
	市東部	143	0.81	3.5	83.9	15.8	86	19.6	11.6 - 29.4	
	市西部	50	0.68	2.0	88.0	18.2	32	6.6	1.2 - 19.2	
	市東部	46	0.91	10.9	89.1	24.4	47	7.0	1.8 - 17.2	
	市南部	42	0.81	4.8	90.5	13.2	30	14.4	4.5 - 29.9	
	市東部	56	0.86	7.1	83.9	12.8	50	13.8	5.6 - 26.0	
	市西部	46	0.80	4.3	87.0	32.5	38	5.7	1.0 - 16.9	
	市東部	83	0.69	6.0	84.3	31.4	55	4.0	0.7 - 12.1	
	市東部	52	0.73	1.9	86.5	31.1	25	8.5	1.5 - 24.0	
	市東部	36	0.81	0.0	91.7	18.2	31	3.6	0.3 - 15.7	
	市東部	63	0.92	6.3	85.7	16.7	47	12.3	4.5 - 24.7	
	市東部	140	0.84	7.1	83.6	18.8	81	8.1	3.3 - 15.8	
	市東部	158	0.81	3.8	86.7	13.1	94	9.2	4.3 - 16.4	
	市東部	85	0.91	7.1	90.6	15.6	57	7.6	2.4 - 16.9	
	市東部	53	0.91	9.4	83.0	18.2	35	24.8	11.7 - 40.8	
	市南部	99	0.88	8.1	78.8	24.4	65	18.3	9.7 - 29.1	
	市南部	155	0.74	7.1	80.6	26.4	86	11.4	5.6 - 19.5	
	市南部	110	0.83	9.1	78.2	20.9	75	5.9	1.9 - 13.3	
	市南部	99	0.82	6.1	82.8	14.6	62	12.9	5.7 - 23.4	
	市南部	111	0.74	5.4	89.2	24.2	75	6.1	2.0 - 13.8	
	市南部	149	0.90	7.4	84.6	11.9	127	12.6	7.4 - 19.2	
大阪府内		4,767	0.82	4.2	87.1	19.0	3,206	10.1	9.0 - 11.2	
	北部	77	0.81	6.5	80.5	17.7	64	8.4	3.1 - 17.2	
	北部	99	0.85	1.0	89.9	22.5	46	7.1	1.8 - 17.5	
	北部	16	0.69	0.0	100.0	25.0	14	7.7	0.5 - 29.6	
	北部	17	0.71	11.8	76.5	7.7	11	0.0	0.0 - 0.0	
	北部	297	0.81	5.1	87.2	18.5	203	11.3	7.3 - 16.4	
	北部	250	0.87	4.8	86.8	15.2	192	10.3	6.4 - 15.4	
	北部	53	0.85	0.0	86.8	13.0	32	6.6	1.2 - 19.1	
	北部	176	0.93	1.7	92.6	21.5	143	11.4	6.7 - 17.6	
	北部	281	0.75	2.8	91.1	19.1	189	7.5	4.2 - 12.0	
	北部	30	0.80	3.3	90.0	25.9	15	7.2	0.5 - 28.2	
	東部	338	0.78	3.0	89.1	19.3	167	6.5	3.3 - 11.2	
	東部	204	0.76	2.9	84.8	20.8	120	14.4	8.6 - 21.6	
	東部	133	0.84	6.8	79.7	17.9	77	7.1	2.6 - 14.6	
	東部	80	0.86	3.8	80.0	14.1	61	8.8	3.2 - 18.0	
	東部	93	0.76	4.3	82.8	13.0	66	9.6	3.9 - 18.5	
	東部	34	0.79	0.0	85.3	24.1	22	15.3	3.8 - 34.6	
	東部	49	1.00	8.2	77.6	21.1	39	8.2	2.1 - 19.9	
	東部	393	0.84	2.5	89.8	20.7	269	12.4	8.6 - 16.9	
	東部	237	0.85	4.6	86.9	18.0	162	10.5	6.1 - 16.2	
	東部	46	0.91	2.2	91.3	16.7	37	8.9	2.3 - 21.4	
	南部	120	0.77	7.5	85.8	23.3	59	11.1	4.5 - 21.2	
	南部	82	0.98	4.9	89.0	21.9	82	13.5	6.9 - 22.5	
	南部	37	0.78	10.8	73.0	22.2	38	8.8	2.3 - 21.2	
	南部	39	0.82	2.6	87.2	11.8	29	19.2	7.0 - 36.5	
	南部	89	0.80	5.6	89.9	17.5	69	11.0	4.8 - 20.2	
	南部	81	0.89	7.4	82.7	25.4	48	13.6	5.5 - 25.5	
	南部	10	0.80	10.0	90.0	22.2	10	32.6	7.7 - 62.8	
	南部	11	1.82	9.1	72.7	0.0	13	0.0	0.0 - 0.0	
	南部	6	-	-	-	-	4	-	- - -	
	南部	631	0.82	4.3	86.8	19.0	472	8.4	6.0 - 11.3	
	南部	138	0.80	7.2	88.4	18.0	86	8.8	3.9 - 16.4	
	南部	48	0.88	8.3	77.1	21.6	42	10.2	3.3 - 22.1	
	南部	45	0.89	8.9	77.8	20.0	37	14.2	5.2 - 27.7	
	南部	12	1.00	0.0	91.7	0.0	4	-	- - -	
	南部	171	0.74	2.3	91.8	17.2	94	15.1	8.5 - 23.5	
	南部	90	0.86	3.3	88.9	20.0	44	12.4	4.5 - 24.6	
	南部	93	0.77	7.5	84.9	21.5	42	7.9	2.1 - 19.4	
	南部	30	0.73	3.3	93.3	28.6	23	0.0	0.0 - 0.0	
	南部	1	-	-	-	-	2	-	- - -	
	南部	48	0.96	2.1	87.5	7.1	21	14.9	3.7 - 33.4	
	南部	25	0.68	8.0	80.0	25.0	19	0.0	0.0 - 0.0	
	南部	57	0.79	1.8	87.7	20.0	39	12.1	3.8 - 25.9	

表4-10-c 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 膝 -

- 計 -

地域	市区町村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		14,444	0.82	3.5	88.6	17.6	9,695	10.4	9.8 - 11.1
大阪府	大阪市	4,378	0.81	4.5	87.7	16.7	2,935	10.4	9.3 - 11.7
	市北部	189	0.68	4.2	91.0	14.0	102	11.3	5.8 - 19.0
	北都島区	168	0.78	3.6	89.9	13.9	84	14.4	7.7 - 23.3
	東淀川区	286	0.82	1.0	93.0	13.9	166	10.2	6.0 - 15.8
	旭淀川区	164	0.78	5.5	87.8	13.9	132	9.3	4.9 - 15.4
	淀川区	256	0.78	2.3	88.3	16.8	172	15.0	9.9 - 21.2
	市西部	107	0.79	2.8	91.6	17.3	75	9.4	3.8 - 18.3
	福島区	100	0.89	8.0	89.0	20.2	85	6.6	2.5 - 13.8
	此花区	111	0.77	5.4	90.1	13.0	65	15.4	7.6 - 26.0
	西港区	131	0.78	7.6	83.2	14.7	97	14.2	7.8 - 22.7
	大正区	99	0.81	2.0	89.9	20.2	88	6.5	2.4 - 13.6
	西淀川区	170	0.79	2.9	89.4	21.7	101	5.8	2.2 - 12.2
	市東部	93	0.72	2.2	89.2	28.9	51	14.3	5.8 - 26.9
	天王寺区	106	0.79	1.9	91.5	17.5	60	7.8	2.5 - 17.3
	浪速区	127	0.86	4.7	85.8	17.4	89	13.1	6.7 - 21.9
	東成区	271	0.81	8.1	84.5	17.5	160	9.9	5.7 - 15.5
	生野区	288	0.81	3.8	88.2	14.6	185	11.6	7.3 - 17.1
	城東区	158	0.87	4.4	91.8	13.1	111	11.1	5.9 - 18.2
	鶴見区	99	0.87	8.1	87.9	17.2	77	18.4	10.4 - 28.3
	中央区	176	0.89	5.1	83.0	19.2	123	16.3	10.1 - 23.9
	阿倍野区	269	0.83	5.2	83.6	19.6	163	6.7	3.4 - 11.5
	住吉区	233	0.83	5.6	82.0	17.8	168	8.2	4.5 - 13.4
	東住吉区	247	0.82	4.9	84.6	18.2	182	7.5	4.1 - 12.3
	西成区	219	0.79	4.1	91.8	20.4	160	7.1	3.6 - 12.2
	住之江区	311	0.92	5.8	85.9	12.0	238	9.2	5.8 - 13.6
	平野区								
大阪府内		10,065	0.82	3.1	88.9	18.0	6,758	10.4	9.7 - 11.2
	北部	171	0.77	4.1	86.0	21.1	127	9.7	5.2 - 16.1
	池田市	207	0.86	1.9	88.9	17.4	133	7.8	3.8 - 13.7
	箕面市	37	0.70	2.7	94.6	11.4	31	7.1	1.3 - 20.4
	豊能町	24	0.75	8.3	83.3	15.0	22	10.0	1.7 - 27.7
	能勢町	630	0.76	3.0	88.4	17.1	445	13.6	10.4 - 17.3
	吹田市	515	0.83	2.9	90.7	15.8	368	11.1	8.0 - 14.8
	三島	126	0.79	0.8	88.9	17.0	58	9.5	3.5 - 19.4
	摂津市	404	0.89	1.2	94.3	20.5	290	10.8	7.4 - 14.9
	高槻市	602	0.79	2.5	91.5	17.2	443	8.1	5.6 - 11.1
	島本町	54	0.81	1.9	90.7	24.5	36	6.0	1.1 - 17.7
	東部	668	0.79	1.9	90.1	20.4	408	11.5	8.5 - 15.0
	枚方市	390	0.83	2.3	85.1	16.6	244	12.2	8.3 - 17.0
	寝屋川市	267	0.81	4.5	83.1	14.0	152	9.8	5.5 - 15.6
	守口市	194	0.82	6.2	82.5	13.8	118	7.6	3.6 - 13.8
	門真市	174	0.83	3.4	83.9	16.4	139	8.6	4.5 - 14.3
	大東市	88	0.76	2.3	86.4	25.0	52	10.7	3.9 - 21.6
	四條畷市	110	0.90	5.5	84.5	23.7	77	7.1	2.6 - 14.8
	交野市								
	中河内	814	0.84	2.5	89.6	18.2	561	11.5	8.9 - 14.6
	東大阪市	489	0.84	3.1	89.8	15.0	321	9.9	6.8 - 13.7
	八尾市	120	0.92	2.5	90.0	13.0	80	9.9	4.4 - 18.3
	柏原市	230	0.76	5.7	88.3	21.2	112	8.0	3.7 - 14.4
	羽曳野市	189	0.84	3.7	91.0	18.6	153	11.9	7.1 - 18.1
	松原市	80	0.86	5.0	81.2	27.7	74	8.9	3.6 - 17.3
	藤井寺市	85	0.81	2.4	90.6	15.6	60	22.0	11.8 - 34.9
	大阪狭山市	191	0.83	4.7	90.6	16.8	128	9.8	5.2 - 16.2
	富田林市	200	0.90	4.5	89.5	24.0	122	14.7	8.8 - 22.1
	河内長野市	19	0.74	10.5	78.9	26.7	20	16.6	4.1 - 36.9
	太子町	31	1.35	3.2	83.9	11.5	28	0.0	0.0 - 0.0
	河南町	14	0.79	0.0	100.0	28.6	7	-	- - -
	千早赤阪村								
	堺市	1,403	0.81	3.0	88.9	19.4	959	8.8	7.0 - 10.8
	南部	268	0.80	5.6	90.3	16.9	186	12.0	7.6 - 17.6
	和泉市	101	0.82	4.0	81.2	18.3	85	10.5	4.9 - 18.8
	泉大津市	91	0.84	7.7	78.0	18.3	65	8.2	3.0 - 16.9
	高石市	36	0.89	0.0	97.2	0.0	14	0.0	0.0 - 0.0
	忠岡町	353	0.79	2.3	92.1	14.8	223	12.9	8.7 - 18.0
	岸和田市	166	0.84	3.0	89.8	16.8	107	11.6	6.2 - 19.1
	貝塚市	176	0.80	5.1	88.1	20.0	87	12.7	6.5 - 21.1
	泉佐野市	71	0.80	1.4	94.4	19.4	50	2.2	0.2 - 10.2
	熊取町	3	-	-	-	-	8	-	- - -
	田尻町	109	0.81	1.8	88.1	16.7	65	12.2	5.4 - 22.3
	泉南市	48	0.69	6.2	85.4	19.5	31	7.7	1.4 - 22.1
	岬町	117	0.79	1.7	88.9	18.3	69	9.9	4.0 - 19.1
	阪南市								

